



DET KGL. GARNISONSBIBLIOTEK

KASTELLET 42

2100 KØBENHAVN Ø

Reglement Nr. VII.

for

det Kongelige danske Artillerie.

De 6^{de} og 12^{de} Feltbatteriers

Udrustning og Bepatning.

Det Kongelige Garnisonsbibliotek

000000244351



Kjøbenhavn.

Louis Kleins Bogtrykkeri.

1861.

Ved Rescript fra Krigsministeriet af 26de Novbr. 1860
 er dette Reglement approberet til Befølgelse ved de nuværende
 Batterier og som Grundlag for de Bestemmelser, der ville blive
 at fastsætte, efterat den i Gang værende Indførelse af et nyt
 Skytsystem har fundet Sted.

J. S. Fibiger,
 Generalmajor,
 Chef for den Kongelige Artilleriebrigade.

I n d h o l d .

	Pag.
I. Indledning.	
Almindelige Bemærkninger:	3
Bemærkninger til Regulativets forskjellige Afdelinger	7
II. Udrustningen ved de 68dige Feltbatterier.	
I. Personalet	3
II. Heste	4
III. Skyts, Affutager og Vogne	5
IV. Ammunition med Tilbehør	6
V. Betjeningsstøi med Tilbehør	8
} fra Arsenalet	8
} " Laboratoriet	10
VI. Feltfager	10
VII. Almindelige Rekvizitter	12
VIII. Heste-Equipage med Tilbehør	14
} 1ste Udrustningsgrad	14
} 2den " do.	18
IX. Reservesager og Materialier	22
X. Værktøi og Redskaber for Haandværkere	34
XI. Archivfager	38
XII. Batterie-Ambulance. }	39
XIII. Forplejningsrekvizitter. }	39
XIV. Pakmidler } fra Arsenalet	40
} " Laboratoriet	48
III. Bepafningen ved de 68dige Feltbatterier.	
Udrustning og Bepafning af:	
1ste Granatkanon	3
2den do.	11
1ste Granatkanons Linie-Ammunitionsvogn	12
2den do. do.	17
Granatkanon-Reserve-Ammunitionsvognen. }	17
De ulige Kuglekanoner	18
De lige do.	23
De ulige Kuglekanoners Linie-Ammunitionsvogne	24
De lige do. do.	27
Kuglekanon-Reserve-Ammunitionsvognene	28
Reserve-Affutagen	29
Batterievogn Nr. 1	30
do. Nr. 2	36
do. Nr. 3	42
Smedevognen	56
Brødvognen	69
Feuragevognene	70
Færjelsvognene	71

	Pag.
IV. Udrustningen ved de 12Ædige Feltbatterier.	
I. Personalet	3
II. Heste	4
III. Skyts, Affutager og Vogne	5
IV. Ammunition med Tilbehør	6
V. Betjeningstøi med Tilbehør	8
} fra Arsenalet	8
} " Laboratoriet	10
VI. Teltfager	10
VII. Almindelige Rekvifitter	12
VIII. Heste-Equipage med Tilbehør	14
} 1ste Udrustningsgrad	14
} 2den do.	18
IX. Reserverefager og Materialier	22
X. Bærktøi og Redskaber for Haandværkere. }	32
XI. Archivfager.	32
XII. Batterie-Ambulance. }	33
XIII. Forpleiningerekvifitter.	33
XIV. Paknibler	34
} fra Arsenalet	34
} " Laboratoriet	42

V. Bepakningen ved de 12Ædige Feltbatterier.

Udrustning og Bepakning af:	Pag.
1ste Granatkanon	3
2den do.	9
1ste Granatkanons Linie-Ammunitionsvogn	10
2den do.	14
Granatkanon-Reserve-Ammunitionsvognene	15
De ulige Kuglekanoner	16
De lige do.	21
De ulige Kuglekanoners Linie-Ammunitionsvogne	22
De lige do.	25
Kuglekanon-Reserve-Ammunitionsvognene	26
Reserve-Affutagen	27
Batterievognene	28
} Smedevognen	28
} Brødvognen	28
} Fouragevognene	29
} Færselevognene	29

En Plan med Skitser af Skillerum, Rister, Leier og Stoppestinner i Vognfabningerne.

Rettelser see: Vte Hestes sidste Side.

I.

I n d l e d n i n g.

Almindelige Bemærkninger.

For Feltbatterierne er fastsat to Grader af Krigsudrustning. Den 1ste Udrustningsgrad gjælder for saadanne Tilfælde, hvor et Batterie enten skal rykke ud over Landets Grændser eller indensfor samme skal være i en mere isoleret Stilling, fjernet fra mobile Parter og Depoter; efter den 2den Grad skal derimod i Reglen ethvert Batterie udrustes, der under almindelige Forhold kommer til Anvendelse indensfor Landets Grændser.

Hovedforskjellen mellem de to Udrustningsgrader er derfor, at Batterier, der ere udrustede efter 1ste Grad, have et større Personel og en større Ammunitionsforsyning samt ere tildeelte Brød- og Fouragevogne, hvilke bortfalde ved Batterier, udrustede efter 2den Grad, idet Transporten af Brød og Fourage her besørges ved Vægtkjørsel.

Regulativet indbefatter saavel for de 6Ådige som for de 12Ådige Batterier to Hovedafdelinger, af hvilke den ene, „Udrustningen“, indeholder Fortegnelsen over Alt, hvad der hører til et Batterie, og den anden, „Bepakningen“, indeholder hvert enkelt Kjøretøjs Udrustning og Beskrivelse over Bepakningens Udførelse.

„Udrustningen“ har 14 Afdelinger; i den første er opført Personalet, i den anden Hesteantallet, i de 11 derpaa følgende det egentlige Materiel, og i den sidste, den 14de Afdeling, de til Pakningens Udførelse fornødne Pakmidler.

For den 1ste Udrustningsgrad indeholde disse Afdelinger fuldstændig Oplysning saavel om Gjenstandenes Antal som om deres Fordeling paa de forskjellige Slags Kjøretøier.

Den 2den Udrustningsgrad er ligeledes fuldstændig detailleret i Afdelingerne I, II, III og VIII; i Afdelingerne X, XI, XII og XIII er den aldeles eens med 1ste Udrustningsgrad, saa at altsaa hvad der staaer anført i de sidstnævnte Afdelinger er gjældende for begge Grader. I Afdelingerne IV, V, VI, VII og IX findes kun en Summa Rubrik for 2den Udrustningsgrad, hvorimod Fordelingen af Gjenstandene paa de forskjellige Slags Kjøretøier fremgaaer af den for 1ste Udrustningsgrad anførte Fordeling, naar der tages Hensyn til de efter Afdelingerne I, II og III for 2den Grad stedfindende Reductioner.

Enkelte Udrustningsgjenstande, som f. Ex. Heste- og Staldrequisitter samt Vinegods, findes efter deres forskjelligartede Bestemmelse opførte under flere Afdelinger, hvorom nærmere Oplysning vil findes i de efterfølgende Bemærkninger til Regulativets forskjellige Afdelinger.

I „Bepakningen“ er som anført de enkelte Kjøretøiers Udrustning opført foran Beskrivelsen over Pakningens Udførelse. Rækkefølgen for denne er bestemt ved Pakningsnummere, der saavel i de specielle Udrustningslister som i Bepakningsbeskrivelserne findes opførte i en særskilt Rubrik tilvenstre ud for de enkelte Sager. Ved Hjælp af disse Pakningsnummere, der i Bepakningsbeskrivelserne følge paa hverandre efter Tallenes naturlige Orden, kan man letteligen erfare, hvor og hvorledes de forskjellige Sager ere henpakkede, idet hver enkelt Gjenstand har det samme Nummer saavel i Udrustningslisten som i Bepakningsbeskrivelsen.

Til yderligere Veiledning ved Pakningen er vedføjet de fornødne Skitser af Vogne og Kasser.

Hvor 2den Udrustningsgrad medfører Afvigelser, ere disse anførte paa de vedkommende Steder.

Efter hvert Kjøretøis Bepakningsbeskrivelse ere Hovedvægtene ved samme angivne.

Bed denne Regulativets Bygning vil man med Lethed kunne orientere sig i samme. Ønsker man til Exempel at samle alle de Oplysninger, som i Regulativet ere at erholde om Reserve-Vognstænger, op søges disse i Udrustningens IXde Afdeling, der indeholder Reservesager og Materialier; herved erfares, at der findes 2, og at de føres paa Batterievogn Nr. 1 og Nr. 2. Nu op søges den specielle Udrustning af Batterievogn Nr. 1, i hvilken man finder een Reservevognstang opført under Reservesager og med Pakningsnummer 15, der op søges i den umiddelbart derpaa følgende Beskrivelse over Pakningen af denne Vogn. Paa lignende Maade op søges den anden Reservevognstang ved Batterievogn Nr. 2, hvor det da erfares, at den pakkes ligesom den første.

Noget omstændeligere bliver Efterfølgningen i Bepakningsbeskrivelserne over de Sager, som opbevares i Kasser, da der for hver pakket Kasse kun have et Pakningsnummer, under hvilket da den enkelte Deel maa op søges; men da der ved Kasserens Pakning, forsaavidt denne tilstedes det, i det Hele taget er gennemført en vis Orden, saa vil man med noget Kjendskab til Regulativet uden synderlig Møie kunne finde sig tilrette.

Ammunitionen med Tilbehør udleveres fra Laboratoriet, alt øvrigt Materiel fra Arsenalet med Undtagelse af enkelte Stykker Betjeningsstøi samt nogle Pakmidler, der udleveres fra Laboratoriet saaledes som angivet i Regulativet; iøvrigt bemærkes herved, at Ambulancebaaren og Saccoherne med Tilbehør requireres af Arsenalet fra Lazarethdepotet under Armeens Intendantur.

Requisitioner paa Materiel affattes i Overensstemmelse med Regulativet deels til Arsenalet deels til Laboratoriet. Naar Materiel til et Batterie skal requireres fuldstændigt efter een af Regulativets to Udrustningsgrader, vil en summarisk Requisition være tilstrækkelig.

Besales et Batterie udrustet med en fra det Normale afvigende Forsyning af Personel, Heste eller Kjøretøier, ville de heraf følgende yderligere Modificationer i Udrustningen fremgaae af Regulativet, fra hvilket der forøvrigt saa lidet som

muligt bør afviges med Hensyn til de enkelte Kjøretøiers Udrustning og Pakning. I saadanne Tilfælde maae Afvigelserne fra Regulativet detaillerede opføres paa Requisitionerne.

Dvitteringerne skulle i alle Tilfælde være specificerede.

Anmærkning. Underlægens og Dyrlægens Instrumenter, Medicin p. p., hvilke Gjenstande ikke findes opførte i Regulativet, blive af Regimenterne at requirere ved Armeens Intendantur udliveredede ved Stabslægens og Stabsdyrlægens Foranstaltning fra vedkommende Høspital og fra Veterinærskolen.

Hvis der etableres særlige Granatbatterier, da bliver Udrustningen af Kanoner og Ammunitionsvogne ganske som ved Granatdelingen af et 6Kdigt eller 12Kdigt Batterie, med Undtagelse af at de Reservehjul og den Pistolammunition, som føres paa Kugleammunitionsvognene, anbringes paa de tilsvarende Granatammunitionsvogne. Reserven bliver som ved et 6Kdigt eller 12Kdigt Batterie, kun at Forstilling og Ladetøi ved Reserveaffutagen ere til Granatkanoner.

Bemærkninger til Regulativets forskellige Afdelinger.

ad I. Personalet.

Den Fordeling af Commandeurer, som findes anført i denne Afdeling, bør ansees som en almindelig Norm, men ingenlunde som fast Regel for Anvendelsen af de forskellige Charger og Grader; det maa være Batteriechefen tilladt at gjøre saadanne Afvigelser herfra, som ansees svarende til Tjenestens Løb.

Ved Reservens Kjøretøier er inddeelt Trainconstabler til Reservelavetten, Reserveammunitionsvognene og Rekviritvognene, der alle kjøres fra Hesten, og Trainkudste til Færseles- og Fou-ragevognene, der kjøres med Liner.

Hvis det fornødne Antal Trainconstabler ikke have til Disposition, kunne Rekviritvognene og tilnød Reserveammunitionsvognene tildeles Trainkudste, der have gennemgaaet en Kjøreskole.

Brød og Naturalforpleining blive i Reglen leverede Batteriet for 2 Dage ad Gangen. Da Brødvognen, hvormed Batteriet er forsynet i 1ste Udrustningsgrad, kan rumme Brød for 4 Dage, vil altsaa Brødforsyningen kunne bestemmes for dette Tidsrum der, hvor Omstændighederne gjøre det ønskeligt.

ad II. Heste.

Hvis i enkelte Tilfælde ved en større Afgang af Heste Antallet af Reserveheste skulle være utilstrækkeligt, vil en midlertidig Erstatning kunne tilveiebringes ved at reducere Be-

spændingen fra 6 til 4 Heste ved Reserveammunitionsvognene, hvor saadanne have.

Fouragen afhentes i Reglen fra Magasinerne for 2 Dage ad Gangen og hver Dag udleveres een Ration for den kommende Dag.

ad III. Skyts, Affutager og Vogne.

Antallet af Skyts og Affutager samt Linie-Ammunitionsvogne er eens for begge Udrustningsgrader; Antallet af Reserve-Ammunitionsvogne er

ved et 6Ædigt Batterie i 1ste Udrustningsgrad 4, i 2den Grad 0
- - 12Ædigt do. i 1ste do. 8, i 2den do. 4

Til Transport af Telt- og Archivsager p. p., Reservefager, Bærtsøi og Materialier have i begge Udrustningsgrader 4 lukkede Reqvistvogne, der benævnes Batterievogn Nr. 1, 2 og 3 samt Smedevogn; de ere efter deres forskellige Bestemmelse indvendigt forsynede med Skillerum, Lister, Træleier og Remme, saaledes som det findes anført ved hver Vogn især. — I 1ste Udrustningsgrad have tillige en femte lukket Reqvistvogn som Brødvogn.

Hver Reqvistvogn er forsynet med en Reqvistkasse.

Til Transport af Fouragen have i 1ste Udrustningsgrad

ved et 6Ædigt Batterie 10 } tospændige Høstvogne, der indkjøbes
- - 12Ædigt do. 12 }
til dette Brug; i 2den Udrustningsgrad medføres ingen Fouragevogne, hvorimod et forholdsmæssigt Antal Vogne udskrives af Landet.

I begge Udrustningsgrader have 3 tospændige Færjelsvogne — almindelige Bjællevogne — til Brug ved Transport af Syge, af Naturalforpleining, og ved anden forefaldende Kjørsel. Paa Marscher føres tillige paa disse Vogne Fourage og Staldreqvisitter m. m. til Officerhestene og de usadlede Reserveheste.

ad IV. Ammunition med Tilbehør.

Det Antal Skud af forskjellig Slags, som i det Hele medføres for hver Kanon, er:

	1ste Udrustningsgrad.	2den Udrustningsgrad.
for den 12Ædige Granatkanon	222	162
- - 6Ædige Kuglekanon	247 à 248	180
- - 24Ædige Granatkanon	170	134
- - 12Ædige Kuglekanon	217	170 à 171.

Frictionsrørens Antal er eens i begge Udrustningsgrader.

Af Pistolrendekuglepatroner medføres pr. Pistolbevæbnet: 3 Vdt. i 1ste Udrustningsgrad, 1 Vdt. i 2den Udrustningsgrad.

Af Fænghætter medføres i 1ste Udrustningsgrad 1 Vdt. ved hver Kanon, i 2den Grad 25 St. for hver Pistolbevæbnet.

De i denne Afdeling opførte Materialier og Reservefager ere bestemte til Udførelsen af de Udbedringer og Erstatninger, der kunne udfordres ved Ammunitionen.

ad V. Betjeningsstøi med Tilbehør.

Reserve-Opsatserne og Reserve-Falkene ere tilpassede efter Piecerne og hver især mærket med Nummeret paa den Kanon, hvortil den hører.

Til hver Biskerbeklædning medføres ved et 6Ædigt Batterie 7 St. 2Æs, 7 St. ³/₄Æs Søm og 2 Fod Seilgarn, 12Ædigt do. 8 - do. 16 - do. - 3 - do.

Sømmene ombifles med Papir og lægges indeni den sammenrullede Biskerbeklædning, der dernæst ombindes med Seilgarnet.

ad VII. Almindelige Reqvistter.

Kogekjedlerne, der ere af Kobber, bestaae af selve Kjedlen med Jerngreb og den tillige som Laag tjenende Kasserolle med et løst Skaf af Kobber eller Jern.

De Bærebomme, der ved de 12Ædige Batterier medføres under Ammunitionsvognene, ere navnlig bestemte til Anvendelse ved forefaldende Montering af Kanonerne og i Nødstilfælde som Slæbebomme.

Ved de 12Ædige Batterier føres ved de to første Linier Bivouakstaldliner til 12 Heste; ved de øvrige Kjøretøier ere de ligesom ved de 6Ædige Batterier til 10 Heste.

ad VIII. Hesteequipager med Tilbehør.

Denne Afdeling indeholder, foruden Ride- og Seletøi,

tillige de Staldrequisitter og Reservesager af forskjelligt Slags, som udleveres til Beredne, Kudfke og Hestepassere, hvorimod de Heste- og Staldrequisitter, der medføres i Batterievoغن Nr. 2, Nr. 3 og Smedevognen, ere opførte i Afdeling IX.

Gaffelstangseletsøierne ere inddeelte i Batterie- og Traintøi. Batterieseletsøiet, der skal være af ny Construction, anvendes ved Bespændingen af 1ste og 2den Linie; Traintøiet, der anvendes ved Reserven, kan være af ældre Construction. Disse to Slags Seletsøi bør dog saavidt muligt være eens med Hensyn til Hovedtøi og Taster. I Reserve medføres paa Reservehestene ved hvert Batterie 1 Pr. Forløber-, 1 Pr. Mellem- og 2 Pr. Stangsejer, hvilke for at kunne anvendes overalt, skulle være af samme Model som Batterieseletsøiet. Fra denne Reserve ombyttes de Seletsøidele af Spændene, der skulle underkastes Reparation, for atter, saasnart denne er udført, at tilbageleveres.

Staldrequisitter, Reservesager p. p. føres i Requisitionsskasserne, pakkede efter Reglementet for Seling, Sadling og Pakning. — For de Heste, som ingen Requisitionsskaber bære, føres disse Sager i Randsejer, undtagen ved Færselevognene, som dertil ere forsynede med egne Requisitionsskaber.

ad IX. Reservesager og Materialier.

Da de til Ammunitionen hørende Reservesager og Materialier, saavel som Reserven af Betjeningstøi, de færdige Ride- og Seletsøisager, Staldrequisitter og Hestebeslag, der føres paa Hestene eller ved Vognen, ere opførte i de vedkommende IVde, Vte og VIIIde Afdelinger, forefindes de ei i denne Afdeling, der kun indeholder Reservesager for selve Kjøretøierne og de fornødne, deels forarbejdede, deels raae Materialier for Batteriets Haandværkere, samt nogle andre Gjenstande til almindeligt Brug ved Batteriet, saasom Lougværk, Vognsmørelse, Lys m. m.

Afdelingen har 10 ved Tværstreger markerede Under-Afdelinger, af hvilke den første indeholder beslagne og ubeslagne Trædele, de tre derefter følgende forarbejdede og raae Fernde, den femte og sjette Seletsøidele, Heste- og Staldrequisitter, den syvende Læder, Seildug m. m., den ottende Lougværk m. m.,

den niende Hestebeslag, den tiende Steenkul, Smørelse, Lys, Talg og andre dermed nærmest beslagtede Sager.

Angaaende disse Sagers Antal og Fordeling til de enkelte Kjøretøier henvises til Regulativet.

Da Færsele- og Fouragevognene, der anskaffes ved Indkjøb, ikke kunne forudsættes at være af aldeles eensartet Construction, medføres til disse ingen færdige Reservestykker. — Beskadigelser ved disse Kjøretøier kunne desuden lettere repareres, og Erstatning for selve Kjøretøiet eller Dele af samme lettere tilvejebringes, end ved det egentlige Artillerie-Materiel.

ad X. Værktøi og Redskaber for Batteriehaandværkerne og Beslagsmedene.

Ved Batteriet medføres Sadelmager-, Hjulmager-, almindeligt Smede- samt Beslagsværktøi, og af hvert Slags en for de almindelig forekommende Arbejder tilstrækkelig Besætning. Af Sadelmagerværktøi haves et dobbelt Antal af enkelte Stykker, for dermed at forsyne en Medhjælper, der i de Tilfælde hvor Saadant maatte findes fornødent, kan udtages af Batteriets Menige, saafremt Nogen dertil findes stillet. Skulle betydeligere Reparationer eller Arbejder udføres, hvortil udfordres andre Redskaber end dem, der haves ved Batteriet, maa man tage sin Tilflugt til de i Byerne eller paa Landet værende Værksteder, hvor man ogsaa, naar Leilighed dertil gives, i almindelige Tilfælde fortrinsviis vil søge at etablere Værksteder for Batteriets Haandværkere. Batteriesmeden deeltager i de med Fabrikationen af Hestebeslaget forbundne Arbejder.

ad XII. Batterie-Ambulance.

Det i denne Afdeling opførte Baareapparat, der under Fægtning bæres af Ambulancesoldaterne, bliver under Marschen transporteret paa Batterievoغن Nr. 1.

ad XIII. Forpleiningsrequisitter.

Denne Afdeling indbefatter de Requisitionsskaber, som medføres til Brug ved Transport og Udlevering af Naturalforpleining

og Fourage med Undtagelse af de hertil fornødne Sække og de til Fouragevognene hørende Paalæsningsrequisitter, af hvilke de første ere opførte i den IXde, de sidste i den XIVde Afdeling. Endvidere er herunder opført en Hækkelsesmaskine med Tilbehør; ved Brugen af denne Maskine benyttes den til dens Pakning i den XIVde Afdeling opførte Kasse som Godstykke.

ad XIV. Om Pakningen og de dertil hørende Pakmidler.

Ved Pakningen er ikke alene draget Omsorg for, at de forskjellige Sager conserveres, men der er tillige taget Hensyn til, at de letteligen ere at finde, udtage og igjen at henpasse i Kjøretøjerne, uden at derved den øvrige Pakning formeget forstyrres.

Ved Batteriets Afsutager og Ammunitionsvogne er Pakningen foretaget paa en saaa eensformig Maade, at Beskrivelsesbeskrivelserne for hver Skytsart især ved Kanon- og Vognlinien indskrænke sig til to, nemlig een Beskrivelse for de ulige Kanoner og een for de ulige Ammunitionsvogne; for de med lige Nummere betegnede Kanoner og Vogne ere kun Afsvigelserne angivne i Regulativet.

Samtlige til een Skytsart hørende Forstillingskasser ere fuldkommen eens pakkede, og ere Ammunitionsvognens For- og Bagkasser, med Hensyn til selve Ammunitionen, pakkede lige som de tilsvarende Kanoners og Vognes Forstillingskasser, med Undtagelse af at der i For- og Bagkasserne, alt efter som de ere til Gr. K. eller R. K., have Brandgranater eller Kugleskud, istedetfor de i Forstillingskassernes tilsvarende Rum værende Kardætter eller Kardættskud, da de øvrige Kardætter, som have ved et Feltbatterie, medføres i Lavetkasserne.

Til Skudammunionens Pakning anvendes godt oplyst Bærk, og i Mangel deraf Føhaar, Hø eller fin Havrehalm. Saa ofte det findes, at Pakmaterialets Bonitet er bleven mindre god, end den for Skudammunionens Conserveration bør være, maa den fornyes. For lettere at kunne løsne Pakningen, udpilles Bærket i lange Tæbler. Iøvrigt henvises til Regulativet.

Frictionsrørene medføres ved Lavetterne i løse Zinkkasser, der for at sikke Rørene mod Indvirkningen af fugtig Luft

kunne, naar Batteriet i ugunstige Aarstider staaer ude i længere Tid, udtages og opbevares i et tørt Locale.

Naar en Ammunitionsvogn skal udtages, oppilles først lidt Bærk med Fingrene, og naar den er udtaget, lægges Bærket i Rummet.

I For- og Bagkasserne ved de Ammunitionsvogne, paa hvilke der føres Reserverhjul, vil man, naar Reserverhjulet har sit almindelige Leie paa Hjuldrageren, ikkun kunne udtage Skuddene i forreste Række; for at komme til de øvrige, maa derfor Hjulet gives et midlertidigt høiere Leie, hvilket sker derved, at man løsner Besnøringen, udtager Hjuldragerlynsen, hæver Hjulet og indstikker Lynsen under Rabet i Dragerens nederste Lynsehul. Da der til denne Omslytning, selv under de gunstigste Omstændigheder, altid udfordres nogen Tid, bør det nøie overholdes, at Ammunitionsvognenes Forstillingskasser stedse holdes fyldte med Ammunition ved Ompakninger fra For- og Bagkassen.

Da Arsenalen, forinden et Batteries Udlevering, besørger Ammunition- og Requisitekasserne besnørede til Kjøretøjerne, saa ere de hertil fornødne Slidelæder samt det Linegods, der udfordres til disse Besnøringer, nemlig:

til hver Forstillingskasse 2 Stkr. 24'	og 2 Stkr. 12'	Nigarnsline
- - For- eller Bagkasse	4	- 12' do.
- - Requisitekasse	2	- 16' do.
- - Kassehank	12'	Seilgarn
- - Surrering	4'	do.

ikke opførte i Udrustningsregulativet.

Kassernes Besnøring sker ved at trække Linen indtil dens Midte gennem en Kassehank; med hver Ende gjøres derefter tre Rundslag gennem en Surrering og Hanken, derpaa Rundslag om de første, hvornæst Besnøringen endes med et Halvstik.

Efter Ammunitionen udtræber Betjeningsstøiet, der for størstedelen er anbragt udenpaa selve Lavetterne, det omhyggeligste Tilsyn med dets rigtige Pakning, og at det stedse er i brugbar Stand; med Hensyn til dets Fordeling og Placering henvises til Regulativet.

Pakningen af de tre Batterie vogne og Smedevognen sker fornemmelig ved Hjælp af 23 Kasser, hvis Be-

nævnelser skal være paamalet udvendigt; i de Kasser, der indeholde forskellige Sager, skal i Reglen findes en Fortegnelse over Indholdet, og bør paa denne Fortegnelse, hvor saadant er nødvendigt, saasom ved Haandværkerens Kasser, tillige være angivet de forskellige Sagers Fordeling. Til de Kasser, som ere forsynede med faste Laase, findes 2 Nøgler, hvoraf den ene udleveres til den Bedkommende (Løge, Haandværker p. p.), der har Kassen til Brug, hvorimod den anden Nøgle glemmes i Batteriekassen.

I Rummene mellem Kasserne og over disse henpakkes forskellige Reservereserver og deslige, saaledes som Regulativet nærmere angiver. Hvis der ved Udtagelsen af nogle af disse Sager skulde fremstaae ledige Rum, der kunne forstyrre den øvrige Pakning, blive de at udfylde med Hø eller Straa.

I de tre Batterievogne vil desuden øverst findes et overfyldende Rum, som kan tjene til Henlæggelse af saadanne Sager, (s. Gr. Munderingsager, overcomplet Seletøi eller deslige), som det i enkelte Tilfælde kan være nødvendigt at medføre udenfor det, der hører til den reglementerede Bepakning. For mindre Sager vil passende Plads findes i Rekvissitkasserne.

Skal en større Beholdning af Munderingsager medføres, da kan Plads dertil tilveiebringes bag i Batterievogn Nr. 2, ved at transportere Kassen til Forplejningsrequisitter, samt Reservereservekassen og Brændeviinstræet paa Færsekvognene.

For at bringe de svære Kasser op i Vognene, nedslaaes For- eller Vagsmækken; ved Paa- og Afslæsning af Kassen med Hækkelsemaskinen benyttes tvende Kuller, paa hvilke den skydes ind og ud af Vognen. De fleste Kasser ere saaledes opstillede, at de om fornødent kunne aabnes uden at aftages. Saa ofte som Leilighed dertil gives, bør Kullerselaaget aabnes, for at Kullene kunne uddunste.

Til Transport af det Værktøi og de Materialier, som Haandværkerne kunne komme til at anvende paa Marscher eller ved Detacheringer, medføres Randsler, 1 for hver Haandværker med Udtagelse af Sadelmageren, for hvem der haves 2, af hvilke den ene er bestemt for den tidligere omtalte Medhjælper.

Til Transport af enkelte Løgemidler og Instrumenter, som kunne komme til Anvendelse under Fægtning, paa Marscher eller i Cantonnement, haves for Underlægen 1 Pr. Sac-

cocher, til at fastspænde for paa Saccohesørerenes Sadel, og for Dyrslægen en Randsel, der kan anbringes som en Mantelsæk; for disse Pakmidler er desuden i Regulativet angivet Plads i Vognene for det Tilfælde, at de ikke søres paa Hestene.

Til Brødvognens indvendige Pakning udfordres ingen Pakmidler og til Fouragevognenes Paalæsning kun de for disse Vogne bestemte Paalæsningsrequisitter, hvilke i Reglen forblive ved Vognene; ere disse ubekæsfede, maa det paaees, at Requisitterne behørig befastes.

De Besøringsliner, der anvendes ved den udvendige Bepakning, ere af Nigarnsline, og skulle overalt, hvor Besøringen ikke skal begyndes med Midten af Linen, være forsynede med et indstuffed eller indspledset Die.

Samtlige Besøringer maae jevnlig eftersees; borttages en af de besørrede Sager, blive Besøringslinerne atter at befaste paa de Steder, hvor de have været anvendte. — Kogeljedelovertrækkene ere indvendigt forsynede med en Skede til Rjedlens Skast; denne Skede tilbindes foroven med to fastanbragte Hysingsnor, og selve Overtrækket sammensøres ved Hjælp af en Hysingsnor under Fængrebet over det paa Rjeden lagte Kasserollelaag.

II.

R e g u l a t i v

for

Udrustningen ved de Gædige Selbatterier.

I. Personalet.

	1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.	
Capitain af 1ste Klasse, Batteriechef	1	1	
do. af 2den do. Commandeur for Batteriereserven	1	1	
Premierlieutenant, Commandeur for 1ste Halvbatterie ..	1	1	
Secondlieutenant, do. " 2det do. ..	1	1	
Underlæge	1	1	
Dyrlæge	1	1	

Oversyrbørker, Commandeur for Vognlinien	1	1	
Commandeersergeant, til Disposition for Batteriechefen.	1	1	
Foureer, til Disposition ved Batteriereserven	1	1	
Sergeanter, Kanondelingscommandeurer	4	4	
Corporaler { Vognedelingscommandeurer	4	6	
{ Afdelingscommand. ved Batteriereserven ..	2		
Trompetere { ved Kanonlinien	2	3	
{ " Vognlinien	1		
{ " Kanoncommandeurer	8	8	
{ Nr. 7er	8		
Undercorporaler { Ved Batteriereserven { berebne	4	20	
{ uberebne	4		

Constabler { Betjeningsmandskab	40	40	
{ Reserve-Betjeningsmandskab	24		
{ Ved Batteriereserven	32	80	
{ Hesteholdere	8		
Trainconstabler { Til Kanonlinien	24	24	
{ " Vognlinien	24		
{ " Batteriereservens Hjøretøier	25	11	
{ Reserve ved Batteriereserven	12		
Trainkubffe {	Officer&Dypp&fere	4	4
	Hestep&fere (s. 4 Off., 2 L&ger og 1 Oversyrb.)	7	
	Til Fouragevognene	10	3
	" F&rselsvognene	3	
	" Reservehestene	8	8
	Hj&lpere for Bestagsmedene	2	
S&ccrechef&rer	1	1	
Ambulance&sb&ter	2		

Haandb&rkere { Bestagsmede	2	5	
{ Hjulm&ger	1		
{ S&delm&ger	1		
{ Smed	1		

Summa H&veder	277	229	

	1ste Udrustningsgrad.	2den Udrustningsgrad.
II. Heste.		
Rideheste.		
For Batteriechefen	3	3
„ Capitainen af 2den Klasse	2	2
„ Premierlieutenanten	2	2
„ Secondlieutenanten	2	2
„ Underlægen	1	1
„ Dyrlægen	1	1
„ Overfyrværkeren	1	1
„ Commandeersergeanten	1	1
„ Foureren	1	1
„ Sergeanterne	4	4
„ Corporalerne	6	6
„ Trompeterne	3	3
„ Undercorporalerne	20	18
„ Hesteholberne	8	8
„ Saccocheføreren	1	1
Summa Rideheste	56	54
Trækheste.		
Til Kanonerne	48	48
„ Linie-Ammunitionsbognene	48	48
„ Reserve- do.	24	„
„ Reserve-Affutagen	4	4
„ Batterievogn Nr. 1	4	4
„ do. Nr. 2	4	4
„ do. Nr. 3	4	4
„ Smedevognen	6	6
„ Brødvognen	4	„
„ Fouragebognene	20	„
„ Færselfbognene	6	6
Summa Trækheste	172	124
Reserveheste	16	16
Summa Heste	244	194

	1ste Udrustningsgrad.	2den Udrustningsgrad.		
III. Skyts, Affutager og Vogne.				
1ste Linie eller Kanonlinien.				
128dige Granatkanoner i Blokaffutager	2	2		
68dige Kuglekanoner i do.	6	6		
2den Linie eller Vognlilien.				
Granatkanon-Linie-Ammunitionsbogne	2	2		
Kuglekanon- do. do.	6	6		
3die, 4de og 5te Linie eller Batterie-reserven.				
Reserve-Gr. K. Ammunitionsbogne	1	„		
do. K. K. do.	3	„		
Reserve-Lavet med K. K.'s Forstilling	1	1		
Luffede Requisitevogne	{ Batterievogn Nr. 1. 1 do. Nr. 2. 1 do. Nr. 3. 1 Smedevogn 1 Brødvogn 1	{ 1 1 1 1 1		
			4	
				10
Fouragevogne	10	„		
Færselfbogne	3	3		
Summa Kjøretøier	39	24		

IV. Ammunition med Tilbehør.

(Samtlige Gjenstande rekvireres fra Laboratoriet.)

	Uffutager.		Pnic-Am- munitionens Vogne.									
	Granatkanon-	Kugletanon-	Granatkanon-	Kugletanon-								
Granater paa Krands, } m. Rør } lange	48	"	144	"								
m. Sprængladning og } m. Rør } tempe- } 900 Al.	8	"	24	"								
	8	"	24	"								
	8	"	24	"								
Fyldte Brandgranater paa Krands	"	"	32	"								
Kardætsker til Granatkanoner	20	"	16	"								
Granatkanonsladninger à $\frac{3}{4}$ B	140	"	420	"								
Kugleskud	"	210	"	750								
Kardætskud	"	60	"	60								
Rødkardætsker	"	24	"	36								
Signalkarduser	"	"	"	24								
Pistolrendekuglepatroner Vdt. à 10 Stkr.	"	"	"	"								
Frictionær do. à 10 do.	50	168	"	"								
Fænghætter do. à 300 do.	2	6	"	"								
Brandrør, lange	12	"	12	"								
Tomme Karduser } Gr. R.	"	"	32	"								
	"	"	"	96								
Granatbelægninger	"	"	24	"								
Seilgarn af Mellemforten Lod	"	"	4	12								
Ubleget Traad do.	"	"	1	3								
Uldgarn do.	"	"	8	24								
Syenaale	"	"	12	36								
Haardæffener, 4' 2" lange, 1' 8" brede	2	6	6	18								
Pakstøffe	2	6	6	18								
Krudtmaal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>til</td> <td>1 g</td> <td>1/2 g</td> <td>1/4 g</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	til	1 g	1/2 g	1/4 g		1	1	1	"	"	"	"
til	1 g	1/2 g	1/4 g									
	1	1	1									

Anmærkning. Saafernt de helvigske Brandrør maatte blive reglementerede for Feltstykket, medføres samtlige Granater med isfruede Trærør og tilhørende Træpinde.

Af Satsføiler medføres i hver Kasse ved Granatkanonerne og deres Ammunitionsvogne 8 Vdt. à 5 Stkr., altsaa ialt:

i 1ste Udrustningsgrad: 88 Bundter,

i 2den do. 64 do.

Reserve-Brandrørene udgaar da af Udrustningen.

Reserve-Uffutager.	Reserve-Am- munitionens Vogne.		Requiritvogne.					Souragvogne.	Særligvogne.	S u m m a for	
	Granatkanon-	Kugletanon-	Batteriet Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smeevogn.	Brædevogn.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
"	72	"	"	"	"	"	"	"	"	264	192
"	12	"	"	"	"	"	"	"	"	44	32
"	12	"	"	"	"	"	"	"	"	44	32
"	16	"	"	"	"	"	"	"	"	48	32
"	8	"	"	"	"	"	"	"	"	44	36
"	210	"	"	"	"	"	"	"	"	770	554
"	"	375	"	"	"	"	"	"	"	1335	960
"	"	30	"	"	"	"	"	"	"	150	120
2	"	18	"	"	"	"	"	"	"	80	62
"	"	12	"	"	"	"	"	"	"	36	24
"	"	132	"	"	"	"	"	"	"	132	42 (*)
28	"	"	"	"	"	"	"	"	"	246	246
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	3 1/2 (*)
"	6	"	"	"	"	"	"	"	"	30	24
"	16	"	"	"	"	"	"	"	"	48	32
"	"	48	"	"	"	"	"	"	"	144	96
"	12	"	"	"	"	"	"	"	"	36	24
"	2	6	"	"	"	"	"	"	"	24	16
"	1/2	1 1/2	"	"	"	"	"	"	"	6	4
"	4	12	"	"	"	"	"	"	"	48	32
"	6	18	"	"	"	"	"	"	"	72	48
"	3	9	"	"	"	"	"	"	"	44	32
"	3	9	"	"	"	"	"	"	"	44	32
"	"	3	"	"	"	"	"	"	"	3	3

(*) Af Pistolammuniton medføres i 2den Udrustningsgrad hver af de 42 Pistolbevæbnede ved Batteriet 1 Vdt. Patroner og 25 Stkr. Fænghætter. Ved 1ste Udrustningsgrad er den Pistolammuniton, som udleveres til de Beredne, indbefattet i det Quantum, der er opført under Uffutager og Reserve-Ammunitionsvogne.

V. Betjeningsstøi med Tilbehør.

a. Gjenstande, som rekvireres fra Arsenalet.

	Uffutager.		Linie-Am- munitionens Bogne.		Reserve-Uffutage.	Reserve- Ammunit.- Bogne.		Requiritvogne.					Køngsvogn.	Berfælvogn.	S u m m a for	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Granatfanon-	Kuglefanon-		Granatfanon-	Kuglefanon-	Batterien Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smeevogn.	Bredvogn.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
Dysatser med Tilbehør.....	2	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	8	
Reserve-Dysatser med Tilbehør (afpassede efter Piecerne).....	2	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	8	
Falke.....	2	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	8	
Reserve-Falke (afpassede efter Piecerne).....	2	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	8	
Conservationsfruer.....	2	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	8	
Libellequadranter.....	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	
Sættene { Granatfanon- { Kuglefanon-.....	4	12	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	
Kuglefanonkradsere med Speilfrue og Bisferkold.	1	3	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	13	13	
Haandspiger.....	4	12	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	
Kanonproppe.....	2	6	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	18	18	
{ Bor.....	2	6	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	8	8	
{ Dørslag.....	2	6	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	9	9	
{ Rømnings- { Hornaglingsøm.....	2	6	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	9	9	
{ Hornaglingsøm.....	4	12	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	18	18	
Ustrækkere.....	4	12	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	18	18	
Bisferovertræk { Granatfanon- { Kuglefanon-.....	4	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	
Fingerhætter.....	1	15	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	18	18	
Bisferbeflødninger med Tilbehør { Gr. K. { K. K.	2	6	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	9	9	
	"	"	10	"	"	5	"	"	"	"	"	"	"	15	10	
	"	"	"	30	"	"	15	"	"	"	"	"	"	45	30	
Forpændstouge.....	4	12	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	18	18	
Forpændsvingler.....	4	12	"	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	18	18	
Grontolbøger.....	"	"	"	"	"	"	8	"	"	"	"	"	"	8	8	

VII. Almindelige Rekvizitter.

	Affutager.		Pinc-Am- munitions- Bogne.	
	Granatannoner	Kugleannoner	Granatannoner	Kugleannoner
Forstjær til Bognene	"	"	"	"
Hemstoe med Kjæde	"	"	"	"
Hængelaase	6	18	6	18
Spader	4	12	4	12
Hakker	2	6	2	6
Haandøjer	2	6	2	6
Smaa engelske Struenøgler	1	3	"	"
Almindelige Struenøgler	"	"	"	"
Bærebomme (11' lange)	"	"	"	"
Almindelige Haandspiger	"	"	"	"
Lygter	"	"	2	6
Smørelsekasser	"	"	2	6
Smørelsespande med Pind	"	"	"	6
Bandspande	"	"	2	6
6 Mandes Kogekjedler med Skaft	"	"	6	18
Bivouakstaldliner til 10 Heste med 12' lange Seisereb (Nigarnsline)	2	6	2	6
Bognbørster	"	"	"	"
Svabere	"	"	"	"
Agestole	"	"	"	"
Agembrædter	"	"	"	"
Tisfødestof	"	"	"	"
Distancenviser	"	"	"	"
Riffert	"	"	"	"

Reserve- Affutager.	Reserve- Ammunit- Bogne.		Rekvizitbogne.					Kontingebogne.	Rekvizitbogne.	Summa for	
	Granatannoner	Kugleannoner	Batteriv. Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Smedebog.	Bredbog.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
"	"	"	1	1	1	1	1	"	"	5	4-
"	"	"	1	1	1	1	1	"	"	5	4-
"	3	9	4-	3-	2-	2-	2-	"	3	79	65
"	2	6	1-	1-	1-	1-	1	"	"	47	38
"	1	3	1-	1-	1-	1-	1	"	"	26	21
"	1	3	1-	1-	1-	1-	1	"	"	26	21
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5
"	"	"	"	"	"	"	"	10	3	13	3
"	"	"	"	"	1-	1-	"	"	"	2	2-
"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	2	2-
"	1	3	1-	1-	1-	1-	"	"	"	16	12
"	1	3	"	"	"	"	"	"	"	12	8
"	"	"	1-	1-	1-	1-	1	10	3	18	7-
"	1	3	1-	1-	1-	1-	"	"	"	16	12
"	3	9	3-	3-	3-	(3)-	"	"	"	45	36(*)
"	1	3	1-	1-	1-	1-	1	"	"	26	21
"	"	"	"	12	"	"	"	"	"	12	12-
"	"	"	"	8	"	"	"	"	"	8	8-
"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	2
"	"	"	"	"	"	"	"	10	3	13	3
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1-
"	"	"	4	"	"	"	"	"	"	4	4
"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1

(*) I 2den Udrustningsgrad medføres ogsaa paa Smedeboguen:
3 Stk. 6 Mandes Kogekjedler med Skaft.

VIII. Heste-Equipage med Tilbehør.

A. 1ste Udrustningsgrad.

a. Ride- og Seletøi med Tilbehør.

		Heste	Kubfste
Officers-Ridetøi for Underlæggen og Dyrlæggen			
Underofficers- } Underofficerer, Undercorporaler og Hesteholdere			
Ridetøi for } Saccohesøreren, (uden Reqvisttaster)			
Reserve-Bringestykker (1ste Linie 24, 2den Linie 4, 3die Linie 4)			
Sabelspænderemme (Nr. 7erne)			
Stavsseletøier med Tilbehør. {	Batterie-Gaffelstangs- } 6spændige		
	Train- do. } Stangsejer	Bar	
	do. do. } 6spændige		
	do. do. } 4 do.		
	Bognstangs- } 6 do.		
	do. do. } 4 do.		
Bringelader (1 for hvert Spænd Stavsseletøi)			
Færseleseletøier med Bidst, 2spændige			
Rudskerandsler til } Hestepasserne, Saccohesøreren, Fouragevognene } og de usadlede Reserveheste.			
Reserve-Slagler } Stang-Forenings- }			
do. } Mellem- do.			
b. Heste- og Staldrequisitter.			
Haarsvøber			
Strigler			
Kardattfer			
Udne Lapper, 1/2' i □			
Linnede do. 1/2' i □			
Hesteskoe (af 3 forskellige Størrelser) Par			
Hestefosam			

Til Ridehestene.		Til Trækhestene ved Kanoner, Ammunitions- og Rekvistvogne.			Til Fouragevognene.	Til Færselevogne.	Til Reservehestene.	Summa for 1ste Udrustningsgrad.
Officerer.	Underofficerer og Saccohesører.	Stang.	Mellem.	Forløber.				
11	45	52	42	52	20	6	16	
6	2	26	21	26	10	3	8	
2	"	"	"	"	"	"	"	2
"	44	"	"	"	"	"	1	45
"	1	"	"	"	"	"	"	1
"	32	"	"	"	"	"	"	32
"	8	"	"	"	"	"	"	8
"	"	16			"	"	1	17
"	"	4			"	"	1	1
"	"	1			"	"	"	4
"	"	1			"	"	"	1
"	"	4			"	"	"	4
"	"	26			"	"	1	27
"	"	"	"	"	10	3	"	13
6	2	"	"	"	10	"	4	22
"	"	26	"	"	"	"	"	26
"	"	"	21	26	"	"	"	47
6	45	26	21	26	10	3	8	145
6	45	26	21	26	10	3	8	145
6	45	26	21	26	10	3	8	145
6	45	26	21	26	10	3	8	145
6	45	26	21	26	10	3	8	145
"	"	26	21	26	"	3	"	76
"	440	520	420	520	"	60	"	1960

	Til Ridehestene.		Til Trækhestene ved Kanoner, Ammunitionens- og Rekvistvogne.			Til Fouragevognene.	Til Bærskibvognene.	Til Reservehestene.	S u m m a for Iste Udrust- ningsgrad.
	Officerens.	Underoffi- serholdere og Saccochefører.	Stang.	Mellem.	Forløber.				
Heste	11	45	52	42	52	20	6	16	
Rudse	6	2	26	21	26	10	3	8	
Braadder (medføres kun om Vinteren)	..	528	624	504	624	..	72	..	2352
Seildugs-Skotaster	26	21	26	..	3	..	76
Hestesæde	26	3	..	29
Hestekamme	26	3	..	29
Bestaghammer	26	3	..	29
Ridestænger	26	3	..	29
Syle med Prop	26	3	..	29
Begrisper, Bundter à 5 Stk.	26	3	..	29
Talgklude, 2' i □	6	45	26	21	26	10	3	8	145
Seletoisvarte i Læringer à 1½"	6	45	26	21	26	10	3	8	145
Bandtrenser	11	20	6	7	44
Hestedækkener	11	45	52	42	52	20	6	16	244
Dækkengjorde	11	45	52	42	52	20	6	16	244
Sampegrimer med tjæret Løile (12 Garns Line)	11	45	52	42	52	20	6	16	244
Reserve-Grimsøiler, tjærede do.	26	21	26	..	3	..	76
Foderposer	11	45	52	42	52	20	6	16	244
Fodersække for { Rideheste	6	45	1	52
{ Trækheste	26	21	26	10	3	8	94
Fourageerstrikker	11	45	52	42	52	20	6	16	244
Hvæsing à 1 Favn	6	45	26	21	26	10	3	8	145

B. 2den Udrustningsgrad.

a. Ride- og Seletøi med Tilbehør.

Officers- Rideøi for Underlæggen og Dyrlæggen	Heste	43
Underofficers- (Underofficerer, Undercorporaler og Hesteholdere)	Rudsfe	2
Rideøi for (Saccohesføreren (uden Reqvissittaster)		
Reserve-Bringestykker (1ste Linie 24, 2den Linie 4, 3die Linie 4)		
Sabelspænderemme (Nr. 7erne)		

Stavsseletøier med Tilbehør	Batterie-Gaffelstangs- Train- do. Vognstangs- do.	6 4	do. do.	} 6spændige Stangfeler 4spændige do.	Par	

Bringelæder (1 for hvert Spænd Stavsseletøi)		
Færseleseletøier med Bidst, 2spændige		
Rudskerandsler } for Hestepasserne, Saccohesføreren } og de ufadlede Reserveheste	6	2
Reserve- Skagler } Stang-Forenings- Mellem- do.	"	"

b. Heste- og Staldrekvissitter.

Haarsvøber	6	43
Strigler	6	43
Kardattler	6	43
Udne Lapper, 1/2' i □	6	43
Linnede do. 1/2' i □	6	43
Hesteføe (af 3 forskellige Størrelser)	"	"
Hesteføsom	"	420

Til Ridehestene.		Til Trækhestene ved Kanoner, Ammunitions- og Reqvissitvogne.			Til Færselevognene.	Til Reservehestene.	Summa for 2den Udrustningsgrad.
Officeres.	Underoff. Hesteholdere og Saccohesførere.	Stangs.	Mellem.	Sorløbere.			
11	43	42	34	42	6	16	
6	2	21	17	21	3	8	
2	"	"	"	"	"	"	2
"	42	"	"	"	"	1	43
"	1	"	"	"	"	"	1
"	32	"	"	"	"	"	32
"	8	"	"	"	"	"	8
"	"	16			"	1	17
"	"	"			"	1	1
"	"	1			"	"	1
"	"	1			"	"	1
"	"	3			"	"	3
"	"	21			"	1	22
"	"	"	"	"	3	"	3
6	2	"	"	"	"	4	12
"	"	21	"	"	"	"	21
"	"	"	17	21	"	"	38
6	43	21	17	21	3	8	119
6	43	21	17	21	3	8	119
6	43	21	17	21	3	8	119
6	43	21	17	21	3	8	119
6	43	21	17	21	3	8	119
"	"	21	17	21	3	"	62
"	420	420	340	420	60	"	1660

	Til Ridehestene.		Til Trækhestene ved Kanoner, Ammunitions- og Rekvizitvogne.			Til Forskibsvogne.	Til Rekruthestene.	S u m m a for 2den Udrustningsgrad.
	Officerer.	Underoffi- ciershøbere og Sagfører.	Stang.	Mellem-	Forløber.			
	11	43	42	34	42	6	16	
	6	2	21	17	21	3	8	
Heste								
Rubste								
Braadder (medføres kun om Vinteren)								
Scildugs Stotasser		504	504	408	504	72	"	1992
Hestesæde		"	21	17	21	3	"	62
Hestefamme		"	21	"	"	3	"	24
Beslaghammer		"	21	"	"	3	"	24
Ribtænger		"	21	"	"	3	"	24
Syle med Prop		"	21	"	"	3	"	24
Begrisper, Bundter à 5 Stk.		"	21	"	"	3	"	24
Talgklude, 2' i □		"	21	"	"	3	"	24
Seletøisvarte i Læringer à 1 ¹ / ₂ "	6	43	21	17	21	3	8	119
	6	43	21	17	21	3	8	119

Bandtrenser	11	"	"	"	"	6	7	24
Hestedæklener	11	43	42	34	42	6	16	194
Dækkengjorde	11	43	42	34	42	6	16	194
Sampegrimer med tjæret Løile (12 Garns Line)	11	43	42	34	42	6	16	194
Reserve-Grimtøiler, tjærede do. do.	11	43	42	34	42	6	16	194
Foderposer	"	"	21	17	21	3	"	62
Foderjætte for { Rideheste	11	43	42	34	42	6	16	194
{ Trækheste	6	43	"	"	"	"	1	50
Fourageerstrikker	"	"	21	17	21	3	8	70
Svøsing à 1 Favn	11	43	42	34	42	6	16	194
	6	43	21	17	21	3	8	119

IX. Reservesager og Materialier.

	Udfater.		Linie-Am- munitionsb- vogne.		Reserve-Udfater.	Reserve- Amunit- vogne.		Requiritvogne.					S u m m a for		
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Granatfanon-	Kuglefanon-		Granatfanon-	Kuglefanon-	Batterier, Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smektevogn.	Prøbevogn.	Touragvogne.	Ærtesædvogne.	1ste Udrust- ningsgrad.
Hjul } 6 88	"	"	1	3	"	1	1	"	"	"	"	"	"	6	6 (*)
Bogn-For-	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	1	1 (*)
Gaffelbomme { udvendige.	"	"	1	3	"	1	1	"	"	"	"	"	"	6	4
{ indvendige	"	"	1	3	"	"	2	"	"	"	"	"	"	6	4
Bognstænger	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	"	"	2	2 -
Forstjær	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1 -
Egeplanker $\frac{2\frac{1}{2}''}{1}$ 5'	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	1 -

Fernagler	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	2	2 -
Hjulbøsning	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	1 -
Hjulskinner { 6 88	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	2	2 -
{ Bogn-For-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	2	2 -
Lævet- { Areldragbaand	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	1 -
{ do. Overfald med et Stykke	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	1 -
{ af Fodtrinstiverne	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	1 -
{ Areldragbaand	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	1 -
{ do. Overfald med et	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	1 -
{ Stykke af Styrestængerne	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	1 -
Bognstangs-Overfald	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	1	1 -
Lynser	1	3	"	"	"	1	"	1	"	4	"	"	"	11	11
Lynsestiver	1	3	"	"	"	1	"	1	"	4	"	"	"	11	11
Trækstiver	1	3	"	"	"	1	"	1	"	4	"	"	"	11	11
Dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler	1	3	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	7	7
Røttrikker til Bolte paa { 9'''	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	"	"	"	4	4 -
{ 6'''	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	"	"	"	10	10 -

(*) De 3 Hjul, som i 1ste Udrustningsgrad føres paa Reserve-Amunitionsbog-
nene, føres i 2den Udrustningsgrad paa Linie-Amunitionsbog-
nene: nemlig 2 688 Hjul paa 2den og 6te Kuglefanon-
Amunitionsbog- og 1 Bogn-Forbjæl paa 4de Kugle-
fanon- Amunitionsbog.

	Uffutager.		Linie-Ummunitions- Bogne.	
	Granatannon-	Kugleannon-	Granatannon-	Kugleannon-
Splitter	2	6	"	"
Kramper, 2" lange	2	6	"	"
Bepakningskramper	"	"	"	"
Es, mindre	2	6	"	"
3" Nitnagler, 5" lange	"	"	"	"
Hængelaase	"	"	"	"
Stangjern	87 K fladt $\frac{2''}{6''}$ $\frac{6''}{6''}$ 2' 2"	"	"	"
	28 K □ $\frac{12''}{12''}$ 2' 2"	"	"	"
	15 1/4 K □ $\frac{9''}{9''}$ 2' 2"	"	"	"
	7 1/4 K □ $\frac{6''}{6''}$ 2' 2"	"	"	"
Sæmtene	20 K fladt $\frac{9''}{6''}$ 2' 2"	"	"	"
	6 1/2 K □ $\frac{4''}{4''}$ 2' 2"	"	"	"
Baandjern $\frac{12''}{1 1/2''}$	K	"	"	"
1" Bladjern $\frac{1' 10 1/2''}{2'}$	do.	"	"	"
Særestaal $\frac{9''}{4''}$	do.	"	"	"
Søm	Hjul-	12	36	"
	4"	12	36	"
	3"	"	"	"
	fladhovede 2"	"	"	"
	bele Laase (1 1/2")	"	"	"
	2 K (5/4")	"	"	"
3/4 K (3/4")	"	"	"	

Reserve-Uffutage.	Reserve-Ummunitions- Bogne.		Requiritbogne.				Souragbogne.	Færdigbogne.	Summa for	
	Granatannon-	Kugleannon-	Batterier Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smedevogn.			Bredvogn.	1ste Udrust- ningsgrad.
1	"	"	"	"	"	4	"	"	13	13
1	"	"	"	"	"	8	"	"	17	17
1	"	"	"	"	"	8	"	"	8	8
"	"	"	"	"	"	10	"	"	9	8
"	"	"	"	8	"	"	"	"	10	10
"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	8
"	"	"	"	"	"	10	"	"	10	10
"	"	"	"	"	"	4	"	"	4	4
"	"	"	"	"	"	4	"	"	4	4
"	"	"	"	"	"	4	"	"	4	4
"	"	"	"	"	"	8	"	"	8	8
"	"	"	"	"	"	8	"	"	8	8
"	"	"	"	"	"	3	"	"	3	3
"	"	"	"	"	"	14	"	"	14	14
"	"	"	"	"	"	8	"	"	8	8
6	"	"	12	"	12	100	"	"	178	178
6	"	"	6	"	206	"	"	"	266	266
"	"	"	"	"	"	50	"	"	50	50
"	"	"	"	"	"	50	"	"	50	50
"	"	"	"	"	"	250	"	"	250	250
"	"	"	"	"	200	"	"	"	200	200
"	"	"	"	"	800	"	"	"	800	800

	Uffutager.		Linie-Am- munitionens Bogne.		Reserve- Uffutage.	Reserve- Ammunit. Bogne.		Requiritbogne.				Foursgevogne.	Bærelsbogne.	Summa for		
	Granatfanon.	Kuglefanon.	Granatfanon.	Kuglefanon.		Granatfanon.	Kuglefanon.	Batteries Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Smælbog.			Brædbog.	1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
Hele Dykkerfer ($\frac{9}{8}$ "																
Holzfruer, lange $\left\{ \begin{array}{l} 1\frac{1}{2}'' \\ 1'' \end{array} \right.$									500						500	500
									12						12	12
									12						12	12
Spændetorne til $\frac{10''}{10 \quad 5 \quad 40 \quad 30 \quad 30 \quad 5 \quad 20}$									140						140	140
Spænder paa $\frac{10''}{10 \quad 5 \quad 40 \quad 30 \quad 30 \quad 5 \quad 20}$									140						140	140
2''									3						3	3
Ringe $\left\{ \begin{array}{l} 2'', \text{ flade} \\ 1\frac{1}{2}'', \text{ do.} \\ 2'', \text{ ovale} \end{array} \right.$									3						3	3
Rjævestyfs-									10						10	10
Stænger med Kroege									10						10	10
Bid $\left\{ \begin{array}{l} Bridon- \\ Trense- \end{array} \right.$									5						5	5
Kindkjæder med Længled									5						5	5
Kindkjæde- $\left\{ \begin{array}{l} Længled. \\ Kroege. \end{array} \right.$									10						10	10
Stigboiler									10						10	10
Krumjern									4						4	4
Dragtjern									2						2	2
Dobbelte Trækkroege $\left\{ \begin{array}{l} \text{med Kous.} \\ \text{uden do.} \end{array} \right.$	1	3							1						15	15
Kløvede Ringe til Hamlen	1	3							1		8				15	15
Reserve-Stavtræer uden Remmetoi					Bar				4						4	4
Reserve-Sideblade med Tilbehør					do.				1						1	1

	Uffutager.		Linie-Am- munitionss- Bogne.	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Granatfanon-	Kuglefanon-
Trækkrogsbinderemme	8	24	"	"
Lynseremme, Vdt. à 10 Stkr.	2	6	"	"
Halvfærdige Krydsjordspropper	"	"	"	"
Circa 50 \mathcal{K} fort Platlæder Huder	"	"	"	"
Do. 14 \mathcal{K} Smurtlæder Hud	"	"	"	"
Kalveffind } $2\frac{1}{2}$ à 3 \mathcal{K} bruunt, Skind	"	"	"	"
} $1\frac{1}{2}$ à $1\frac{3}{4}$ \mathcal{K} fort do.	"	"	"	"
Navndug Alen	"	"	"	"
Seildug do.	"	"	"	"
Malet Seildug do.	"	"	"	"
Sadelgjordtsi do.	"	"	"	"
$2\frac{1}{4}$ " rosseslaet Toug Favne	"	"	"	"
Rigarnsline } Vdtr. à 6 Favne	8	24	8	24
} do. à 24 do.	"	"	"	"
Svæfing } tjæret, Vdt. à 15 Favne	2	6	2	6
} tjæret do.	"	"	"	"
Seilgarn \mathcal{K}	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	"	"
Dreiere (15" lange, $1\frac{1}{2}$ " tykke)	4	12	4	12
Syeraad \mathcal{K}	"	"	"	"
Dyrehaar do.	"	"	"	"
Hesteskoe af 3 forskellige Størrelser Par	"	"	"	"
Hesteskosøm	"	"	"	"
Braadder (medføres kun om Vinteren)	"	"	"	"

Reserve-Uffutage.	Reserve-Am- munitionss- Bogne.		Requisitbogne.					Souragbogne.	Beskrivbogne.	S u m m a for	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Batteries. Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Emebetogt.	Præbogt.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	36	36
1	"	"	1	"	4	"	"	"	"	14	14
"	"	"	"	"	12	"	"	"	"	12	12
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
"	"	"	"	"	5	"	"	"	"	5	5
"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	10	10
"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	10	10
"	"	"	"	"	20	"	"	"	"	20	20
"	"	"	"	"	20	"	"	"	"	20	20
4	4	12	2	2	2	2	2	"	6	100	82
"	"	"	"	8	"	"	"	"	"	8	8
1	1	3	1	9	2	1	1	"	3	38	33
"	"	"	"	2	"	"	"	"	"	2	2
$\frac{1}{16}$	"	"	$\frac{1}{16}$	$2\frac{1}{16}$	$2\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	"	$\frac{3}{16}$	$5\frac{1}{16}$	5
2	2	6	1	1	1	1	1	"	3	50	41
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
"	"	"	"	"	"	"	155	"	"	155	155
"	"	"	"	"	"	"	3500	"	"	3500	3500
"	"	"	"	"	"	"	3000	"	"	3000	3000

	Uffutager.		Linie-Am- munitionss- Bogne.	
	Granatkanon-	Kugleskanon-	Granatkanon-	Kugleskanon-
Steenful	Skjæpper	"	"	"
Smørelse	8	"	5 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$
Bomolie	Pot	"	"	"
Tran	Potter	"	"	"
Talg	8	"	"	"
Kronbæg, kogt	8	"	"	"
Guilt Vøj	8	"	"	"
Stearinlys	8	"	"	"
Dygtehorn	"	"	"	"
Hornlim	8	"	"	"
Hvidt Kridt	8	"	"	"
Lammermandsbljanter	"	"	"	"

Reserve-Uffutage.	Reserve- Ammuniti- Bogne.		Requiritbogne.					S u m m a for			
	Granatkanon-	Kugleskanon-	Batterier, Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smørbogn.	Brødbogn.	Fouragebogn.	Særskilbogn.	1ste Udrust- ningsgrab.	2den Udrust- ningsgrab.
"	"	"	"	"	"	9	"	"	"	9	9
"	2 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{4}$	3	123	3	3	3	30	9	207	163
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	4	4
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	6	"	"	"	"	"	"	6	6
"	"	"	8	"	"	"	"	"	"	8	8
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2

I. Værktøi og Redskaber for Batterichaandværkerne og Beslagsmedene.

(Gens for begge Udrustningsgrader).

	Antal.		Antal.
1. For Sadelmageren. (Batterievogn Nr. 3).		Ligepasjer	1
		2's Træ-Tommestof	1
Knive { Værk=	1	12 A Hulpibebly	1
{ Folde=	2	Hvæssesteen	1
Sag	1		
Læder=	1		
Tænger { Knib=	2	Tilfjærebædt, Lindetræ $\frac{12''}{2} 4'$	1
{ Blad=	2	Hængsel-Spyklove	2
{ Spids=	1	Sadelmagerstol	1
Hammere { Sadelmager=	2	Tranfaste med Korkprop, Dæffel og Spænderem	1
Meisler	1		
Dorslag	1	2. For Hjulmageren. (Batterievogn Nr. 3).	
Hulpiber { rund paa 6'''	1	Haandsauge, } 2' 4''	1
{ ovale paa $\frac{4\frac{1}{2}''}{2} \frac{2\frac{1}{2}''}{3} \frac{1\frac{1}{2}''}{1}$	7	Bladene lange } 2' 1''	1
Merlingspæd { stort	1	Schweiffaug, Bl. l. 2' 2''	1
{ mindre	2	Stikfaug, Bladet langt 9''	1
Rømsyle { store	2	Sæthage	1
{ mindre	1	Dør { Hjulmager-Haand=	1
Indbindingsyle	2	{ Lang=	1
Almindelige Syle	5	Baandknive { bred	1
Smaa Sylekaster	5	{ smal	1
Sylespæd, forskjellige	50	{ dobb. Lang= 2' 3'''	1
{ Sadelmager=	200	{ Slet= } dobb. 1' 9'''	1
{ Stemme=	50	{ enk. 1' 9'''	1
{ Seil=	50	{ Skrup=	2
Syeringe	2	Reserve= } enk. Slet= 1' 9'''	1
Trekantet Fiil	1	Hølejern { Skrup= 1' 3'''	2
Strygestaal	1		

	Antal.		Antal.
Firejern paa 6'''	1	Jernsiver til Hjulsæsnin- gers Ind- og Udbringning	2
Baljern paa $\frac{1'' 6''' 1'' 3'''}{1 1}$	2		
Stemmejern paa $\frac{1'' 9''' 6''' 3'''}{1 1 1 1}$	4	Dobbelt Ridsemaal	1
Huuljern paa $\frac{1'' 9''' 6''' 3'''}{1 1 1 1}$	3	Vinkelhage	1
Ivesnittede Bor paa $\frac{1'' 6''' 1'' 3'' 1'' 9'' 6'''}{1 1 1 1}$	5	Smige	1
til samme { Skafter m. Riler	2	Kridtsnor paa Kulle	1
{ Borfve	1	Pasfere { Rige=	1
Druebor paa $\frac{6''' 4'' 3'' 2''}{1 1 2 2}$	6	{ Krum=	1
Drueborstak	1	2's Træ-Tommestofke	2
Druer	2	Metal-Liimpotte	1
Bridbor paa $\frac{6''' 4'' 3'' 2''}{1 1 1 3}$	6	Liimpensel	1
Spidsbor { fladt	1	Hvæssesteen	1
{ rundt	1		
Halbrund Naap, 9''	1	3. For Smeden. (Smedevognen.)	
do. Fiil, 9''	1	Gæse med Blæsebælg, 4 Been- sivere og 2 Skrueøgler	1
Saugfile, 5 $\frac{1}{2}$ '' a 6''	4	Ambolt med et firkantet og et rundt Horn	1
Bieklunge	1	Amboltblof	1
		Gæsespæd	1
Jernmuffert	1	Sandske	1
Hammere { Haand=	1	Gæskest	1
{ Bænk=	1	Kulspade	1
Knippel	1	Smedetænger { middelstor	1
Knibtænger med Klo } stor	1	{ mindre	1
og Skruetrækker } mindre	1	Hjultang	1
Tregrenet Skruetrækker	1	Spændhage	1
Lille Kobben	1	{ For=	1
Jern-Skruevinge med $\frac{7''}{12''}$	1	{ Side=	1
Spænding	1	Hammere { Smede=	1
Bænkflemhage	1	{ Faust=	1
		{ Sæt=	1

	Antal.		Antal.
Stemples } Rund=	1	Rival	1
} Hjulskinne=	1	Haandøye	1
} Hjulskinne=	1	Lille Baandkniv	1
Dørslag } fladt	1	Stemmejern paa 1"	1
} runde } stort	1	Bridbor paa $\frac{3''}{1} \frac{2''}{1}$	2
} mindre	1	Bestød, 17" lang	1
Meisler } Skraa=	1	} halvbrunde,	
} Kold=	1	} lang $\frac{15''}{1} \frac{12''}{1} \frac{9''}{1}$	3
Nageljern med 7 Huller	1	File } flade, lang $\frac{15''}{1} \frac{12''}{1} \frac{9''}{1}$	3
Stokjern	1	} trekantet, lang $\frac{12''}{1} \frac{8''}{1}$	2
Lochskive med 5 Huller	1	} firkantet, lang 10"	1
Fyrtoiskasse med Tilbehør	1	} runde, lang $\frac{10''}{1} \frac{7''}{1}$	2
Skruestik	1		
Lille Fiilklo	1	Messing=Midsestift	1
Engelske } stor	1	Jernvinkler } stor	1
Skruensgler } mindre	1	} mindre	1
Stor Knibtang med Klo og Skruetrækker	1	Lerer } Indsnit fra 1" til $1\frac{1}{2}$ "	1
Tregrenet Skruetrækker	1	med } Huller paa 4", 5",	
Bænkhammer	1	} 6", 7" og 9"	1
Bænkmeisler } stor	1	Bæsfere } Lige=	1
} mindre	1	} Krum=	1
Brækmeisler	1	2's Tommestokke af } Træ	1
Dorne } firkantet	1	} Jern	1
} flad	1	Jernblis=Dieskasse med Kork=prop i Rjæde	1
} rund	1	Hvæssesteen	1
Rundt Bænkørslag	1	Skjødskind	1
Bænkørner	1		
Snitkluppe med Bindejerns=bakke	1		
til samme } Bor paa $\frac{1''}{1} \frac{9''}{1} \frac{6''}{1}$	3		
} Baffer	3		

4. For Beslagsmedene.

	Antal.		Antal.
(Smedevognen.)		Sviftambolt	2
		Virkjern	4
		Nitjern	4
		Hovklinger	4
Lønger } Spids=	1	Raspe	4
} Hov=	1	Braadhager	2
} Sko=	2	Raspebukke, hver med 2	
} Bræk=	2	} Been, 1 Bolt og 1 Skru=	
} Knib=	4	} nøgle	2
Bisteertænger	2	Hvæssestenene	4
Ridsmeisler	2	Bremser	2
Hestefkostempler	2	Beslaggrimer med dobbelte	
Dørslag } Hestefko=	2	} Rjæder	2
} Haand=	4	} Skjødskind	2
} Haand=	1		
} Beslag=	4		
} Nit=	4		
} Svift=	2		

XI. Archivsager. (Batterievogn Nr. 1.)

(Gens for begge Udrustningsgrader.)

	Antal.
Reglementer og Haandbøger	
Batteriets Regnskabsbøger og Protokoller	
Batteriets Penge	
Indbundne Protokoller i folio, paginerede og gennemtrufne som Journal, Inventarie- og Regnskabsprotokoller à 3 Bøger Strivpapir	3
Bikube Bøger	8
Papir } Concept do.	8
stort hvidt Karduus do.	2
Blæk i Flaske Lod	2
Staalpenne Gros	1
Penneholdere	6
Fine Blyanter Dufin	2
Saf B	1/2
Penneknive	2
Papirsage	2
Linealer, 2' lange	2

XII. Batterie-Ambulance. (Batterievogn Nr. 1.)

(Gens for begge Udrustningsgrader.)

1 Baareapparat, bestaaende af:	
Baarestænger	2
Halvbunde	2
Spærtræer	2
Seler	2

XIII. Forplejningsrequisitter.

(Gens for begge Udrustningsgrader.)

Skjæpper	2	} Batterievogn Nr. 2.
1/4 Skjæppemaal	2	
1/16 do.	2	
Strygeholdt	1	
4 LB Bismere	2	
Brændeviinstrå à 76 Potter	1	
Metalthane dertil	1	
Tragt	1	
Vægtfaal	1	
Lodder dertil, Sæt	1	
Pottemaal	1	
Bæglemaal	1	
1/2 do.	1	
Rjødøge	1	
Rjødknive	2	
Strygestaal	1	
Hakkelsemaskine med 2 Skruenøgler	1	} Batterievogn Nr. 3.
Reservehakkelseknive	2	
Slibesteen dertil	1	

	Udføtager.		Linie-Am- munitionens Vogne.	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Granatfanon-	Kuglefanon-
Reservehjulsk-Dragere med Lynse og Trækflise . . .			1	3
Gaffelboms-Ophængeskjæder { lange			2	6
{ korte			2	6

Jernblikkasser for Quadranter	1	1		
Trækasser til { Reservehaffelsknive				
{ Lodder				
{ Chablons				
Træfouteraler for { to Voltelerer				
{ een Svæsesteen				
{ to Svæsestene				

Træleie for Brændeviinstærct				

Korkproppe for Syle				

Bæderfouteraler for { Rifferten				
{ Bærkniven				

Reserve-Udføtager.	Reserve-Am- munitionens Vogne.		Requifitbogne.					Føyrgevoagne.	Færlisbogne.	S u m m a for	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Batterier. Nr. 1.	Nr. 2. do.	Nr. 3. do.	Smædvogn.	Prædvogn.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
	1 (*)	2 (*)								7	7 (*)
	1	3								12	8
	1	3								12	8

										2	2
					1					1	1
				1						1	1
						1				1	1
					2	1				3	3
						2				2	2

					1					1	1

					4					4	4

					1					1	1
						1				1	1

(*) I 2den Udrustningsgrad anbringes de Reservehjulsk-Dragere, som i 1ste Udrustningsgrad ere paa Reserve-Ammunitionsvognene, respective paa den 2den, 4de og 6te Kuglefanons Linie-Ammunitionsvogn.

	Udfutager.		Linie-Am- munitionss- Vogne.			
	Granatkanon-	Ruglekanon-	Granatkanon-	Ruglekanon-		
Seildugse- poser for {	Kindkjæder, Kindkjædefroge, Længled og Spændetorne; 12" lang, 8" bred	"	"	"		
	Dyrehaar, 2' lang, 1' 3" bred	"	"	"		
	Hvæsing og Seilgarn, 1' 1" lang, 2' bred	"	"	"		
	Rogekjædler, 1' 9" lang, 1' 5" bred	"	6	18		
Paa- og Afslæsningsruller, 2' 6" lange, 2 ¹ / ₄ " tykke.	"	"	"	"		
Rigarnsline	Fod	"	"	52 156 (**)		
Hvæsing {	tjæret	do.	24	72	"	"
	utjæret	do.	"	"	"	"
Seilgarn	do.	"	"	"	"	
Paklarred, c. 2' bredt	do.	"	"	"	"	
Bastmaatter, 1' 8" brede, 2' 9" lange	do.	"	"	"	"	
Blaar	℥	"	"	"	"	
Bærf	do.	4 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	"	"	
Hø	do.	"	"	"	"	
Karduuspapir	Art	"	"	"	"	
Ammunitionsskaespresenninger, hver med 2 Spænderemme, 2' lange	2	6	6	18	1	3
Presenninger til Færsebvogne	"	"	"	"	"	"

Reserve-Udfutager.	Reserve-Am- muniti- Vogne.		Requiritvogne.					Fournagevogne.	Færsebvogne.	S u m m a for	
	Granatkanon-	Ruglekanon-	Batterier Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smedevogn.	Brædvogn.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1
"	3	9	3	3	3	3	"	"	"	45	36(*)
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2
"	52	120	35	45	32	24	"	"	"	516	516(**)
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	108	108
"	"	"	24	140	124	"	"	"	"	288	288
"	"	"	"	14	"	"	"	"	"	14	14
"	"	"	"	3	16 ¹ / ₄	"	"	"	"	19 ¹ / ₄	19 ¹ / ₄
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
"	"	"	"	3 ¹ / ₄	7 ³ / ₄	5	"	"	"	13 ³ / ₄	13 ³ / ₄
"	2 ¹ / ₄	"	1 ¹ / ₂	1	7	"	"	"	"	30 ³ / ₄	30 ³ / ₄
"	"	"	"	5	4	"	"	"	"	9	9
"	"	"	"	4	12 ¹ / ₂	"	"	"	"	17	17
"	1	3	9	"	"	"	"	"	"	45	33
"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	3

(*) I 2den Udrustningsgrad medføres paa Smedevognen Overtræt til 3 Stkr. 6 Mandes Rogekjæbler.

(**) I 2den Udrustningsgrad bortfalder Linegodset for Reserve-Am-
munitionsvognene, men Linegodset for Linie-Ruglekanonsammuni-
tionssvognene foretages fra 156 Fod til 328 Fod, saa at Summaen bliver
eens for begge Udrustningsgrader.

	udvendig:			Affatager.		Pnic-Am- munitionsbog- ne.	
	brede	høje	lange	Granatfanon-	Kuglefanon-	Granatfanon-	Kuglefanon-
Læderkuffetter for:							
Capitainer	1' 4"	1' 2"	2'	"	"	"	"
Lieutenanter				"	"	"	"
Underlægen	1' 4"	10"	2'	"	"	"	"
Dyrlægen				"	"	"	"
Overskrækeren				"	"	"	"
Læsestæder				"	"	"	"
Forreb, 2 ¹ / ₄ " trosseslaet Loug, 4 Favne lange				"	"	"	"
Vagreb, do. med Trækkrog, 5 do. do.				"	"	"	"
Høveveler, Rigarnsline 24 do. do.				"	"	"	"
b. Gjenstande, som requireres fra Laboratoriet.							
Skindposer for Uldgarn, ubleget Traad, Syenaale og Seilgarn, 7" lange, 4" brede				"	"	2	6
Seilgarn God				"	"	8	18
Paklærred. do.				"	"	2	6
Værf H				19	57	57	171

Anmærkning. Saafremt de helvigste Brandrør maatte blive reglementerede for Feltstyret, medføres til Pakning af Sætskøilerne: en Skindtaske i hver Kasse ved Granatfanonerne og deres Ammunitionsbogne, altsaa ialt:
ved **1ste** Udrustningsgrad 11 Stkr.
" **2den** do. 8 "

Reiser-Affatage.	Reserve- Ammunit.- Bogne.		Requiritbogne.				Kortagebogne.	Fertigbogne.	S u m m a for	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Batterieb. Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smildebogn.			Prøvbogn.	1ste Udrust- ningsgrad.
"	"	"	2	"	"	"	"	"	2	2-
"	"	"	5	"	"	"	"	"	5	5-
"	"	"	"	"	"	"	"	10	10	"
"	"	"	"	"	"	"	"	10	10	"
"	"	"	"	"	"	"	"	10	10	"
"	"	"	"	"	"	"	"	10	10	"
"	1	3	"	"	"	"	"	"	12	8
"	4	9	"	"	"	"	"	"	39	26
"	1	3	"	"	"	"	"	"	12	8
"	28 ¹ / ₃	85 ¹ / ₃	"	"	"	"	"	"	418	304

III.

R e g u l a t i v

for

Bepakningen ved de Gædige Feltbatterier.

Udrustning af den 1ste 12ædige Granatkanon.

Hvor der i Bepakningsbeskrivelserne er anvendt Udtrykkene høire og venstre er antaget, at man:


- a. ved selve Labetten har Front med Kanonens Munding,
- b. ved Forstillingerne og samtlige Vogne derimod med Bespændingen,
- c. ved Pakningen af alle Kasser med Laag mod deres For- eller Dplufningside.

Paknings-Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings-Nr.	Gjenstande.	Antal.
	Ammunition med Tilbehør.				
12	Granater (24 m. lange Rør, 4 temperede til 900 Al., 4 temperede til 600 Alen)	32	8	Rømnaal.....	1
2 og 12	} Kardætsker.....	10	2	Fornaglingsøm.....	2
12			Ladninger à $\frac{3}{4}$ Ø.....	70	1
1	Frictionsrør.....	Bdt. 25	12	Karbuustaster.....	2
	Fænghætter (K. F.) (kun ved 1ste Udrustningsgrad) Bdt.	1		Rørtaste.....	1
12	Brandrør, lange.....	6		Brandrørsaug.....	1
	Haardækken.....	1		Brandrørsnøgle.....	1
	Pakstof.....	1	10	Temperingsstøffe.....	2
			11	Forspændstouge.....	2
				Forspændsvingler.....	2
	Betjeningsstøi med Tilbehør.				
1	Reserve-Opsats med Fjeder, Fjeder- og Klemstue....	1		Umindelige Rekvizitter.	
	Reserve-Falk.....	1		Hængelaase.....	3
	Conservationsstue (af Metal)	1	13	Spader.....	2
2	Fingerhætte.....	1	14	Hakke.....	1
3	Sættene med Bifferovertræk.	2	15	Haandøre.....	1
4	6½ Krabser med Speilstue og Bifferovertræk.....	1	2	Lille engelsk Struenøgle...	1
5	Haandspiger.....	2	16	Bivouakstaldline med Seiserb	1
9	Kanonprop.....	1		Reservefager.	
6	Fænghulshør.....	1	1	Lynse.....	1
7	Dørslag.....	1		Lynsestibe.....	1
				Trækstibe.....	1
				Dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler.....	1
			2	Split.....	1
				2" Stampe.....	1
				Mindre Øs.....	1
				Hjulstøm.....	6


Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
2	4" Søm.....	6	12	Tornyster-spænderemme, hver med 2 Slidelæder.....	6
1	Dobbelt Trækkrog med Rouß do. do. uden do. Kløvet Ring til Hamlen ... Trækkrogsbinderemme.....	1 1 1 4	12	Laste til Linegods og Dreiere Ammunitionskassepresemming med 2 Spænderemme ...	1 1
	Lynseremme.....Bdt.	1	1	Skindpose til Reservefalken, inddeelt i 3 Rum.....	1
12	Nigarnsline. Bdt. à 6 Favne	4			
	Hysling.... à 15 do.	1	6, 7	Ljæret Hysling til Fæng-	
1	Seilgarn.....	1/16	og 8	hulskredstaberne... Fob.	12
12	Dreiere.....	2	1, 2	Bærf { Til Forstillings- og Lavetkasser- nes Pakning .. }	11 ³
	Pakmidler.		12		
1	Zinkkasse til Frictionsrør ..	1			

Bepakning af den 1ste 12Ædige Granatkanon.

Lavetkasserne.



Ammunikionskassen.



Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
1	Den høire (Sadelside-) Lavetkasse.		
	Frictionsrør.....Bdt.	25	I den dertil bestemte Zinkkasse lagviis, I Rummet a.
	Fænghætter..... do.	1	
	Reserve-Dpsats.....	1	Med Hovedet i det dertil anbragte faste Træseie, og med Stangen gennem et Udsnit i Skilserummet og ind i Rummet d.
	Reserve-Falk.....	1	I den dertil hørende Skindpose, som lægges paa et Lag Bærf, hvormed Rummet dernæst fyldes.
	Fjeder med Skruer til Reserve-Dpsatsen.....	1	
	Klemstruer.....	1	
	Conservationsskrue.....	1	

Paknings- Nr.	Ojenstande.	Antal.	Howledes pakkes.
1	Dobbelt Dragbaand.....	1	<p>I Rummet c, paa hvis Bund et Lag Værk udbredes; mellem de forskellige Sager stoppes godt med Værk.</p> <p>Snorene vilde } ovenp. de fore- om Haandgrebene } gaaende Sager paa et Lag Værk.</p> <p>I Rummet d.</p>
	Trækstive.....	1	
	Lynstive.....	1	
	Lynse.....	1	
	Træknagler til Dragbaandet..	2	
	Dobbelt Trækfrog med Kous..	1	
	do. do. uden do.	1	
	Kløvet Ring til Hamlen.....	1	
	Afstrækkere.....	2	
	Trækfrogsbinderemme.....	4	
	Lynjeremme.....Bdt.	1	
Seilgarn.....	$\frac{1}{16}$		
2	Den venstre (Haandside-) Lavetkasse.		
	Kardætsker.....	2	I Rummet a; lægges paa Siden paa et Lag Værk, den bageste med Bunden mod Rummets Bagende, den forreste med Bunden kløds op til den første; stoppes godt fast med Værk.
	Lille engelsk Skruenøgle.....	1	Lægges paa et Lag Værk, hvormed Rummet derpaa fyldes. } I Rummet b. ovenpaa Skruenøglen. }
	Fingerhætte.....	1	<p>I Rummet c pakket med Værk, Fornaglingsfommene i et Stykke Papir.</p>
	Split.....	1	
	2 ^o Krampe.....	1	
	Mindre Es.....	1	
	Hiulføm.....	6	
	4 ^o Søm.....	6	
	Fornaglingsføm.....	2	
Paa Lavetten.			
3	Sættere med Bisterovertræk...	2	Den ene i den høire, den anden i den venstre Sætterfrog, med Sætterfolben støttet mod Stoppepladen og fastholdte med Labetøifjæderne, som føres om Slidelæderet paa Sætterstangen.

Paknings- Nr.	Ojenstande.	Antal.	Howledes pakkes.	
4	6Z8 Krabser med Speilstrue og Bisterovertræk.....	1	I Krabseresket (Bisteren mellem begge Fodtrin) fastholdt med den venstre Labetøifjæde, som, forinden den lægges om Sætterstangen, føres gennem det firkantede Die, bannet af Krabserens Spiraler.	
5	Haandspiger.....	2	Den ene fastgjort til forreste Haandspiggaffel ved Haandspighebelen, dens frie Ende fastspændt til Labetblokken; den anden i Haandspighebelen paa venstre Labetvæg; dens Ring hages paa Haandspighagen.	
6	Fænghulsbor.....	1	<p>I den tredobbelte Rønnaalskrampe, Fænghulsboret nærmest Svandsen, Dørslaget i Midten og Rønnaalen nærmest Bryststykket; Boret og Dørslaget nedtrykkes paa eengang, Dørslaget nyberst og Borets Haandgreb under og langs med Blokkens Overkant; dernæst indstikkes Rønnaalen. Ved 4' lange Højsingsnøre fæstes de til den underste Rønnaalskrampe.</p>	
				7
				8
				1
9	Kanonprop.....	1	Halskremmen spændes saa fast som muligt om Kanonens Forstykke tæt bag Halsbaandet, og saaledes at Remmen, hvori Proppen hænger, vender til venstre Side.	
10	Forspændstouge.....	2	Den ene Krog af hvert Loug hages i Krydsstiverboltens Ring; Louget føres under Sætteren og Krabseren og hages med den anden Krog i Ringen af det andet Loug.	
11	Forspændsvingler.....	2	Hages med Diet paa deres Dphængetrog paa høire Side af Blokken og fastspændes med Spænderrømmene.	

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
12	Forstillingen. Forstillingskassen.		Paa Bunden af hvert Rum et Lag Bærk af 1 ^{tes} Tykkelse.
	Granater med lange Rør	24	I hvert Rum to med Rørene opad. den øverste oven- paa det løse Mel- lemlaag paa et tyndt Lag Bærk; der stoppes godt fast med Bærk om begge indtil no- get over Midten.
	do. temperede til 900 Men	4	do. 17 og 18
	do. do. " 600 "	4	do. 19 — 20
	Kardætjfer	8	I hvert Rum to ovenpaa hinan- den; mellem dem et tyndt Lag Bærk; der stoppes godt fast med Bærk om dem indtil Skille- rummets Dverkt.
	Ladninger à $\frac{3}{4}$ K	70	I 5 Lag, hvert Lag i to Rader; de lægges med Sammensyningen nedad og pakkes saa tæt sammen som mu- ligt, dog saaledes at deres Form ei foran- dres; ovenpaa lægges det løse Mellem- laag, der fastspændes med de to Spænderemne.
	Brandrørsaug	1	I den paa Skillerum- met anbragte Læderstede
	Temperingsstofte	2	I den dertil anbragte dobbelte Læderoffen.
	Brandrør (lange)	6	Skruegængerne omvik- lede med Bærk. } Rum= met b.
	Brandrørsnogle	1	Ovenpaa Brandrørene paa et Lag Bærk.
	Pakstof	1	Tvers over 1, 9, b og 13.
	Rørtasse	1	I Rummet c.
	Haardækken	1	Udbredt over alle Rummen.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
12	Kardustaster	2	I høire Ende af Kassen oven- paa Haardækken.
	Tornyster-spænderemne, hver med 2 Slibelæder	6	Trækkes hver især gennem deres to Slibelæder og to lige for hin- anden siddeende Pakkrammer paa Forstillingskassens Laag: de to midterste Remme, og de to, som anbringes gennem Kramperne paa venstre Side (Sabelsiden, Gaandsiden); de to gennem Kramperne paa høire Side med Spænderne til venstre Side og saaledes, at Slibelæderne ligge over Kramperne. Remmene træk- kes gennem deres Spænder og Sloifer og Stropenderne vikles op.
	Tasse til Linegods og Dreiere deri:	1	Fastspændes med de to midterste Tornyster-spænderemne, der træk- kes gennem de paa Tassens Side anbragte Sloifer; Tassens øverste Kant bagud, Klappen vendt opad.
	Rigarnsline Bdt. à 6 Fv. 4	4	
	Gysling " à 15 " 1	1	
	Dreiere " 2	2	Naar Tornysteren fastes paa Forstillingen, henlægges Tassen paa den midterste Tornyster, og fastspændes der som anført.
	Præfennings-spænderemne	2	Hver af dem stikkes fra oven gennem en af de forreste Hanke paa Forstillingskassen. Strop- enden vikles om Spændeenden og spændes i sit Spænde.
	Præfening	1	Føres enten over Forstillings- kassen, fastbunden ved de paa den anbragte Gaand, eller den med- føres sammenrullet og fastspændt i Præfennings-spænderemmen.
13	Paa Forstillingen. Spader	2	Paa hver Side af Forstillings- kassen 1 Spade; Skafket stikkes ind i Spadeboilen og Ringen hæ- ges over Spadehagen, saa at selve Spaden kommer mellem Hagen og Forstillingskassen.

Pakning Nr.	Gjenstande.	Antal.	Svovledes pakkes.
14	Hakke.....	1	Ovenpaa Sidearmene og Mellem- bommen, selve Hakken til høire Side i Hakkekrampen, Skaflet i Hakkeboilen, Hakkejæden føres om Skaflet.
15	Haandøre.....	1	Bag paa Kælsforingen under Protokrogstiveren, Bladet mod ven- stre Side, Eggen opad, fastspændt med Haandørespanderemmenne.
16	Bivouakstalbline.....	1	Lægges, sammenlagt efter Fod- brædtets Længde, opad og langs Ringboltsliften, og fastsnøres til Surreringene med Seiserebet, som først fastgøres til Stalblinens ene Endering.

Vægt.

Kanonen i Løvet med fuld Bepakning.....	c. 1900 \mathcal{R}
Forstillingen med fuld Bepakning.....	c. 1430 "
	Summa c. 3330 \mathcal{R}
5 Mand à 160 \mathcal{R}	c. 800 "
1ste Granatkanon med opsiddet Mandstab.....	c. 4130 \mathcal{R}
Hver Hest saer at trække uden opsiddet Mandstab.....	c. 555 \mathcal{R}
" " " " " med " ".....	c. 688 \mathcal{R}

Anmærkning. Saafremt de helbigste Brandrør maatte blive reglemen-
terede for Feltstykstet, ssee følgende Forandringer i Gra-
natkanonens Udrustning og Bepakning:

Samtlige Granater forsynes med Trærør og tilhørende Træpinde.
Der medføres i Forstillingskassen:

- 8 Bdt. à 5 Stkr. Satsseiler i en Skindtaske, som pak-
kes med Værk i Rummet c,
- 2 Temperingsknive i Rummet b, i to dertil anbragte Læ-
derseker.

Derimod bortfalder:

- 6 Reserverbrandrør.
- 1 Brandrørsfaug.
- 2 Temperingsstokke.

Udrustning og Bepakning af den 2den 12Ædige Granatkanon.

Den er overensstemmende med Udrustningen og Bepakningen af den
1ste Granatkanon med følgende Undtagelser:

Der medføres:

- 1 Kvadrant i Jernkasse } i Rummet b i den venstre Løvetkasse;
den sættes ovenpaa et Lag Værk langs
Skillerummet til a, med den lave Ende
gjennem et Udsnit i Skillerummet mellem
b og c og ind i dette Rum; for begge
Ende og Siden stoppes godt fast med
Værk.

Derimod bortfalder:

- 1 6Æs Kradsfer med Speilstrue og Biskerovertræk.
 - 1 Lynse.
 - 1 Lynsefjive.
 - 1 Trækfjive.
 - 1 dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler.
 - 1 do. Trækkrog med Kous.
 - 1 do. do. uden do.
 - 1 fløvet Ring til Hamlen.
 - 1 lille engelsk Skruenøgle.
- Vægten er c. 20 \mathcal{R} mindre end ved den 1ste Granatkanon.

Udrustning af den 1ste 12ædige Granatkanons Linie-
Ammunitionsvogn.

Rangnr.	Gjenstande.	Antal.	Rangnr.	Gjenstande.	Antal.
	Ammunition med Tilbehør.		1	Haandere	1
1, 2 og 3	Granater	96	7	Lygte	1
			6	Bandspand	1
	(72 med lange Rør, 12 temperede til 900 Alen, 12 temperede til 600 Alen).		5	Smørelsekasse	1
2 og 3	Brandgranater	16	8	6 Mandes Kogefjedler med Skaft	3
1	Kardæfser	8	1	Bivouakstaldline med Seise- reb	1
1, 2 og 3	Ladninger à 3/4 Ø	210	Reservefager.		
1			Brandrør (lange)	6	10
3	Tomme Karbufer	16	4	Gaffelbom (ubvendig)	1
	Granatbelægninger	12	1	Nigarnsline Bdt. à 6 Favne	4
	Seilgarn af Mellemforten, Lob	2		Hysning " " à 15 do.	1
	Ubleget Traad	do.	5	Dreiere	2
	Uldgarn	do.		Smørelse	2 1/2
	Synaale	4	Pakmidler.		
1, 2 og 3	Haardækkener	3	9	Reservehjul = Drager med Lynse og Træksive	1
			Pakstoffer	3	4
	Betjeningsstøi med Tilbehør.		7	Lygtekurv med Spænderem	1
1 og 3	Karduusstæker	3	8	Kogefjedlovertræk	3
1	Rørtasse	1	1	Tornhyster-spænderemme, hver med 2 Sidelæder	6
1	Brandrørsmagle	1	1, 2 og 3	Tasse til Vinegods og Dreiere	1
	Temperingsstoffer	2		Ammunitionskassepresen- ninger, hver med to Spæn- deremme	3
3	Bistrebeklædninger med Tilbehør	5	3	Skindpose til Traad, Uld- garn etc.	1
	Almindelige Rekvister.		9	Paklærred	1
	Hængelaafe	3	og 10	Nigarnsline	52
1	Spader	2	1, 2 og 3	Seilgarn	4
	Hadde	1		Bærf	28 1/2

Bepakning af den 1ste 12ædige Granatkanons Linie-
Ammunitionsvogn.

Ammunitionskassen.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	=		=		10	11	12
b	=		=		c		
13	14	15	16	17	18	19	20

Rangnr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
1	Forstillingen.		Pakkes aldeles som Granatkanons- forstillingen.
2	Bagvognen.		
	Forstasjen.		
	Granater med lange Rør	24	} Som i Forstillingsskassen.
	do. temperede til 900 Alen	4	
	do. do. " 600 do.	4	
	Brandgranater	8	} Nummene 9 - 12, pakkes som Granaterne.
	Ladninger à 3/4 Ø	70	
	Pakstof	1	} Som i Forstillingsskassen.
	Haardækkener	1	
	Presenningsspænderemme	2	
	Presenning	1	} Som ved do.
3	Bagskassen.		
	Granater med lange Rør	24	} Som i Forstasjen.
	do. temperede til 900 Alen	4	
	do. do. " 600 do.	4	
	Brandgranater	8	
	Ladninger à 3/4 Ø	70	

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Mængd.	Hvorledes pakkes.
3	Viskerbeklædninger med Tilbehør	5	Sammenbindes med det til den ene hørende Seilgarn.
	Granatbelægninger.....	12	Indsvøbte hvert Slags for sig i 1' Pakklæred af halv Brede og ombunden med 2' Seilgarn, ovenpaa Viskerbeklædningerne.
	Tomme Karduser.....	16	
	Seilgarn af Mellemforten. Lod	2	I den dertil hørende Skindpose.
	Ubleget Traad..... do.	1/2	
	Uldgarn..... do.	4	I Rummet b.
	Synaale.....	6	
	Pakstok.....	1	Som i Forstillingskassen.
	Haardækken.....	1	
	Kardustaste.....	1	I høire Ende af Kassen ovenpaa Haardækkenet.
	Præfennings-spænderemme.....	2	Som ved Forstillingskassen.
	Præfennung.....	1	
	Paa Bagvognen.		
4	Gaffelbom (udvendig).....	1	Med Forenden bagud og Stoppebrystbolten til høire, fastholdt under Langbommen ved 2 Kjæder. Den korte Kjæde slaes om venstre Løfteboiles forreste Ende, og Kneblen stikkes gjennem den i 6te Led sidende Ring; med den lange Ende af Kjæden gjøres et Rundslag gjennem Gaffeløstjernet, hvornæst Kjædens Knebel stikkes gjennem Underingen. Midten af den lange Kjæde lægges ovenpaa Gaffelbommen og Underne føres om den, den ene forom, den anden bagom Stoppebrystbolten, hvornæst de, krydsende hinanden foroven, stikkes ind gjennem Østenerne paa den under Krelsforingen anbragte dobbelte Bladøsten.
5	Smørelsekasse m. 2 3/8 Smørelse	1	Er befæstet med en Split paa Risten, paa høire Side bag Arken.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Mængd.	Hvorledes pakkes.
6	Bandspand.....	1	Paa Krogen paa den indvendige Side af høire Sidebom.
7	Lygte i Kurv med Spænderem	1	Foran paa Krelsforingen paa høire Side, befæstet med Spænderemmen, som føres gjennem de to Paktkamper.
8	6 Mand's Kogekjebler med Skafst og Dvertkræf.....	3	Paa de 3 Kroge paa den indvendige Side af venstre Sidebom.
9	Reservehjul's-Drager med Lynse og Trækstive.....	1	Tapperne forneben stikkes i Hulleterne paa Mellembrættet, hvorpaa den fastsnøres ved to dobbelte Besnøringer — lig dem, hvormed Ammunitionskasserne fastsnøres — gjennem de dobbelte Bladøstener paa Drageren og de øverste Ringe ved Kasserne. Til enhver af de dobbelte Besnøringer 10', ialt 20' Nigarnsline.
10	6 7/8 Hjul.....	1	Ættes paa Bærearlen, og naar Trækstiven er sat paa, stikkes Lynsen for; det fastholdes ved 4 Besnøringer om 4 Eger og om For- og Bagkassens 4 Haandboiler; enhver af disse Besnøringer be- gynedes med at Linen fastes om Eget, og dernæst gjøres 3 Rundslag om dette og den tilsvarende Haandboile, hvorpaa andre Rundslag gjøres om de første, og endelig endes med et Halvstik. Til hver Besnøring 8', ialt 32' Nigarnsline.

Bægt.

Forstillingen med fuld Bepafning	c. 1430	Æ
do. do.	c. 2330	"

Summa c. 3760 Æ

3 Mand à 160 Æ..... 480 "

1ste Granatkanon's Linie-Ammunitionsvogn med opfyldt

Mandskab c. 4240 Æ

Hver Hest faaer at trække uden opfyldt Mandskab c. 627 Æ

" " " " " med " " c. 707 "

Numærking. Benyttes helvigste Brandrør, indtræder samme Forandring i Udrustningen og Bepafningen af Vognkasserne som ved Forstillingskassen, med Undtagelse af, at der i hine ingen Temperingsknive medføres.

Udrustning og Bepafning af den 2den 12Ædige Granatkanon's Linie-Ammunitionsvogn.

Den er overeensstemmende med Udrustningen og Bepafningen af den 1ste Granatkanon's Ammunitionsvogn med følgende Undtagelser:

Der medføres:

1 indvendig Gaffelbom { Med Forenden bagud, Stoppebrystboltten tilvenstre, under Langbommen fastholdt med 2 Kjæder. Den korte Kjæde slaes om den venstre Løfteboiles bageste Ende, og Kneblen stiftes gjennem den i 6te Led sidende Ring; den lange Ende af Kjæden føres gjennem Bomboltehuset og Kjædens Knebel stiftes gjennem Endringen. Den lange Kjæde besæstes ligesom ved den udvendige Gaffelbom ved 1ste Ammunitionsvogn.

Derimod bortfalder:

1 udvendig Gaffelbom.

1 6Æs Hjul.

1 6Æs Hjulbrager med Lynse og Trækstive.

Bægten er c. 250 Æ mindre end ved den 1ste Ammunitionsvogn.

Udrustningen og Bepafningen af den 12Ædige Granatkanon's Reserve-Ammunitionsvogn

er overeensstemmende med Udrustningen og Bepafningen af den 1ste Linie-Ammunitionsvogn.


Udrustning af de ulige 6Ædige Kuglekanoner.

Pattings-Nr.	Gjenstande.	Antal.	Pattings-Nr.	Gjenstande.	Antal.
	Ammunition med Tilbehør		12	Kardusstaffer	3
12	Kugleskud à 1½ Æ Ladning	35		Nørtaske	1
	Kardætskud à do. do.	10			
2 og 12	} Nødkardætsker	4	10	Forspændstouge	2
1			Frictionsrør Bbt.	28	11
	Fænghætter (K. F.) (kun i 1ste Udrustningsgrad) Bbt.	1		Umindelige Requifitter.	
12	Haardækken	1		Hængelaase	3
	Pakstof	1	13	Spader	2
	Betjeningsstøi med Tilbehør.		14	Halke	1
1	Reserve-Dysats med Fjeder, Fjeder- og Klemstrue . . .	1	15	Haandøre	1
	Reserve-Falk	1	2	Lille engelsk Skruenøgle . . .	1
	Conservationsstrue	1	16	Bivouakstaldline med Seiserreb	1
2	Fingerhætte	1		Reservefager.	
3	Sættene med Bistovertræk . .	2	1	Gynse	1
4	Kradser med Speilstrue og Bistovertræk	1		Gynseftive	1
5	Haandspiger	2		Træftive	1
9	Kanonprop	1		Dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler	1
6	Fænghulksbor	1	2	Split	1
7	Dørslag	1		2" Krampe	1
8	Rønmaal	1		Mindre Es	1
2	Fornaglingsøm	2		Hjulsøm	6
1	Aftrækkere	2		4" Søm	6


Pattings-Nr.	Gjenstande.	Antal.	Pattings-Nr.	Gjenstande.	Antal.
1	Dobbelt Trækkrog med Kous	1	12	Tornyster-spænderemme, hver med 2 Slibelæder	6
	do. do. uden do.	1		Taske til Linegods og Dreiere	1
	Kløvet Ring til Hamlen . . .	1		Ammunikionskasserepresenning med 2 Spænderemme . . .	1
	Trækkrogsbinderemme	4		Skindpose til Reservefalken, indbeelt i 3 Num.	1
	Gynseremme Bbt.	1			
12	Nigarnsline, Bbt. à 6 Favne	4	1	} Tjæret-Gynsing til Fæng- hulsredskaber Fod	12
	Gynsing . . . do. à 15 do. . .	1			
1	Seilgarn	1/16	6, 7 og 8	} Bær { Til Forsillings- og Ladetasker- nes Pakning. } Æ	11½
12	Dreiere	2	1, 2 og 12		
	Pakmidler.				
1	Zinkkasse til Frictionsrør . .	1			

Bepatning af de ulige 6Ædige Kuglekanoner.

Ladetkasserne.



Ammunikionskassen.



Paknings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes pakkes.
1	Den høire Ladetkasse.		Pakkes aldeles som ved den 1ste 12Ædige Granatkanon, kun at istedetfor 25 Bundter, kommer her 28 Vdt. Frictionsrør.
2	Den venstre Ladetkasse.		Pakkes aldeles som ved den 1ste 12Ædige Granatkanon, kun at istedetfor 2 Kardætser kommer her:
	Rødkardætser	2	I Rummet a; sættes paa et Lag Bærl og stoppes godt fast med Bærl.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes pakkes.	
Paa Lavetten.				
3	Sættene med Bissrovertæk...	2	} Som ved den 1ste 12Ædige Granatkanon.	
4	Kradser med Speilfrue.....	1		
5	Haandsrigger	2		
6	Fænghulsbor	1		
7	Dørslag	1		
8	Rømnaal.....	1		
9	Kanonprop	1		
10	Forpændstouge	2		
11	Forpændsvingler	2		
Forstillingen.				
12	Forstillingskassen.			} Paa Bunden af hvert Rum et Lag Bærl af 1''8 Tykkelse. I Rumme 1-7, i hvert Rum 3 do. 8-14 do. 2 I do. bogc do. 3 do. aogd do. 2 Sættes med Projectilet nedad og med ligestore Mellemrum, hvorpaa der stoppes om dem med langtrukket Bærl lige indtil Skillerummets Overkant. Om Kuglerne, Kardætterne og Speilene stoppes godt fast, men om Kardætserne noget løsere. I Rummet e, ved Siden af hinanden; stoppes godt fast med Bærl. Over Rumme 4 og 11, lægges det høie Skillerum. I Rummet f. Udbredt over alle Rumme. Ovenpaa Haardætsen; i høire Ende af Kassen 1, i venstre Ende 2 ovenpaa hinanden.
	Kuglestub	35		
	Kardætstfud	10		
	Rødkardætser	2		
	Pakstok	1		
	Hørtasse	1		
	Haardækken	1		
	Karduusstasser	3		
	—————			
	Lornysterpænderebbe, hver med to Slidelæder	6		
	Tafte med Linegods og Dreiere	1		

Plattinge Nr.	Gjenstande.	Antal.	hvorledes pakkes.
	Præsenningsspønderemme	2	} Som ved den 1ste 12Ædige Granatkanon.
	Præsenning	1	
Paa Forsillingen.			
13	Spader	2	} Som ved den 1ste 12Ædige Granatkanon.
14	Halke	1	
15	Haandøre	1	
16	Bibouafstaldline	1	

Bægt.

Kanonen i Lavet med fuld Bepakning c. 1900 \mathcal{E}

Forsillingen med do. do. c. 1410 "

Summa c. 3310 \mathcal{E} .

5 Mand à 160 \mathcal{E} c. 800 "

1ste, 3die og 5te Kuglekanon med opstillet Mandskab c. 4110 \mathcal{E} .

Hver Hest faaer at trække uden opstillet Mandskab c. 553 \mathcal{E} .

" " " " " med " " c. 685 "

Udrustning og Bepakning af de lige 6Ædige Kuglekanoner.

Den er overensstemmende med Udrustningen og Bepakningen af de ulige Kuglekanoner med følgende Undtagelser:

Der medføres ved 4de Kuglekanon:

1 Kvadrant i Jernkasse, pakket som ved den 2den 12Ædige Granatkanon.

Derimod bortfalder ved hver af de lige Kuglekanoner:

1 Krabsler med Speilskruer og Biskerovertræk.

1 Lynse.

1 Lynsestive.

1 Trækstive.

1 dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler.

1 do. Trækkrog med Kous.

1 do. do. uden do.

1 fløvet Ring til Hamlen.

1 lille engelsk Skruenøgle.

Bægten er c. 20 \mathcal{E} mindre end ved de ulige Kuglekanoner.

Udrustning af de ulige 6'edige Kuglekanoners Linie-
Ammunitionsbogne.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
	Ammunition med Til- behør.		8	6 Mand's Kogekjedler med Skafst.	3
1, 2 og 3	} Kuglestud	125	1	Bidouakstalbline med Seilse- reb	1
1			Kardætsstuds	10	
1, 2 og 3	} Nødkardættsfer	6	Reservefager.		
3			Signalkarduser	4	10
	Tomme Karduser	16	4	Gaffelbom (ubvendig)	1
	Seilgarn af Mellemforten Løb	2	1	Nigarnsline, Bdt. à 6 Favne Hvæsing.... do. à 15 do.	4 1
	Ubleget Traad	2	2	Dreiere	2
	Uldgarn	4	5	Smørelse	2½
	Syenaale	6	Pakmidler.		
1, 2 og 3	} Haardækfener	3	9	Reservehjuls Drager med Lynse og Træstive	1
3			Pakstøffe	3	4
	Betjeningsstøi med Til- behør.		7	Bygtekurv med Spænderem Kogekjedelovertræk	1 3
1 og 3	Karduserstasser	4	8	Tornyster-spænderemme, hver med 2 Slidelæder	6
1	Porttaske	1	1	Tasse til Linegods og Dreiere Ammunitionskassespæren- ninger, hver med 2 Spænde- remme	1 3
3	Bistrebeklædninger med Til- behør	5	1, 2 og 3	Stindpose til Traad, etc. ... Paklærred	1 1
	Umindelige Rekvizitter.				
	Hængelaafe	3	3	Nigarnsline	52
1	Spæder	2	10 og 3	Seilgarn	3
	Haffe	1	1	} Værk	28½
	Haandøre	1	10		
7	Lygte	1	3		
6	Bandspand	1	1, 2		
5	Smørelsekasse	1	og 3		

Bepakning af de ulige 6'edige Kuglekanoners Linie-
Ammunitionsbogne.

Ammunitionskassen.

1	2	3	4	b	c	f	5	6	7
8	9	10	11	a	d	e	12	13	14

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
1	Forstillingen.		Pakkes aldeles som Kuglekanon- forstillingen.
	Bagvognen.		
2	Forkassen.		
	Kuglestud	45	} 3 Rummene 1-7, b og c, i hvert Num 3, i 8-14, a og d, i hvert Num 2 .. i Rummet e ...
	Nødkardættsfer	2	
	Pakstøf	1	} Som i Forstillingskassen.
	Haardækfener	1	
	Præfennings-spænderemme	2	} " ved do.
	Præfennings	1	
3	Bagkassen.		
	Kuglestud	45	} Som i Forkassen.
	Nødkardættsfer	2	
	Tomme Karduser	16	} Indsvøbt i 1' Pak- kerred og ombun- den med 3' Seil- garn.
	Seilgarn af Mellemforten. Løb	2	
	Ubleget Traad	½	} 3 Rummet e, ved Siden af hinanden, paa et Lag Værk oven- paa Nød- kardættsferne.
	Uldgarn	4	
	Syenaale	6	} Stindpose.

Bepafnings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Howledes pakkes.
	Bifferbelfædninger med Tilbehør	5	Paa et tyndt Lag Bærk i høire Ende af Kassen, tvers over Rum- mene og imellem Skubbene.
	Signalfarduser à 1½ Æ.	4	Tvers over 3, 4, 10 og 11 mellem Skubbene paa et tyndt Lag Bærk.
	Pakstof	1	} Som i Forstillingskassen.
	Haardækken	1	
	Karbuustafte	1	
	Presenningspænderemme	2	} Som ved Forstillingskassen.
	Presemming	1	
	Paa Bagvognen.		
4	Gaffelbom (ubvendig)	1	} Granatkanons Ammunitionsvogn.
5	Smørrelsekasse med 2¼ Æ Smørrelse	1	
6	Bandspand	1	
7	Lygte i Kurv med Spænderem og Overtæt	1	
8	6 Mandes Kogekjedler med Stæft og Overtæt	3	
9	Reservehjul=Drager med Lynse og Trækstive	1	
10	6Æs Hjul	1	

Vægt.Forstillingen med fuld Bepafning

Bagvognen

Summa c. 3710 Æ.

3 Mand à 160 Æ

1ste 3die og 5te Ammunitionsvogn med opstillet Mandstaf c. 4190 Æ.

Sver Hest faaer at trække uden opstillet Mandstaf

" " " " " med " "

27

Udrustning og Bepafning af de lige 6Ædige Kuglekanoners Ammunitionsvogne.

a. 1ste Udrustningsgrad.

Udrustningen og Bepafningen er ligesom ved de ulige 6Ædige Kuglekanoners Ammunitionsvogne med følgende Undtagelser:

Der medføres:

1 indvendig Gaffelbom, pakket som ved 2den Granatkanons Linie-Ammunitionsvogn.

Derimod bortfalder:

1 ubvendig Gaffelbom.

1 6Æs Hjul.

1 6Æs Hjuldrager med Lynse og Trækstive.

52' Nigarnskline.

Vægten er c. 250 Æ mindre end ved de ulige Ammunitionsvogne.

b. 2den Udrustningsgrad.

Udrustningen og Bepafningen er her som for 1ste Grad, dog medføres desuden paa 2den og 6te Kuglekanons Linie Ammunitionsvogn et 6Æs Reservehjul med Tilbehør, og paa 4de et Reserve-Vognforhjul med ditto, hvilke Hjul i 1ste Udrustningsgrad føres paa Reserve-Ammunitionsvognene.

Udrustning og Bepakning af de 6Ædige Kuglekanoners Reserve-Ammunitionsvogne.

1ste Reserve-Ammunitionsvogn

udrustes og pakkes ligesom de lige Linie-Ammunitionsvogne, med Undtagelse af at der i det ved disse i Bagkassen ei benyttede Rum f medføres:

44 Bdt. Pistolrendekugle=Patroner (P. R.) 5 Lag paa 8 Bdt, der sættes paa Siden med Gladen mod Rummet's Ende; derovenpaa 4 Bdt. Paa Bunden af Rummet udbredes Værk, hvormed der ogsaa stoppes godt fast om Bunderne.

Vægten er c. 30 \mathcal{Z} større end ved de lige Linie-Ammunitionsvogne.

2den Reserve-Ammunitionsvogn

udrustes og pakkes ligesom de ulige Linie-Ammunitionsvogne, med Undtagelse af at der medføres:

44 Bdt. Pistolrendekugle=Patroner, der pakkes ligesom i 1ste Reserve-Ammunitionsvogn, og istedetfor et 6Æs Hjul

1 Vogn=Forhjul..... } som fastgjøres paa samme Maade som det 6Æs Hjul, men her anvendes 12' Rigarnsline til hver Beskrøring om Egerne og Saandboilerne, altsaa ialt til Hjuldrager og Hjul 68' Line.

Vægten er omtrent den samme som ved de ulige Linie-Ammunitionsvogne.

3die Reserve-Ammunitionsvogn

udrustes og pakkes ligesom den 1ste Reserve-Ammunitionsvogn, med Undtagelse af at der medføres:

1 6Æs Hjul.
1 6Æs Hjuldrager med Lynse og Trækfibe.
52' Rigarnsline.

Vægten er c. 30 \mathcal{Z} større end ved de ulige Linie-Ammunitionsvogne.

Udrustning og Bepakning af den 6Ædige Reserve-Affutage.

Med følgende Undtagelser udrustes og pakkes den ligesom de ulige 6Ædige Kanoner:

Kanonen med Kanonprop, Reserve=Opsatsen med Tilbehør, Reserve=Falken, Conservationsskruen og den hertil hørende Skindpose, samt den inndendige Pakning af Forstillingskassen } bortfalder.

Der medføres istedetfor 2 6Æs Sættere:

1 6Æs Sætter og

1 12Æs Granatkanons Sætter.

Vægten af Affutagen med Bepakning er c. 2110 \mathcal{Z} .

Hver Hest faaer at trække c. 528 \mathcal{Z} .

Udrustning af Batterievogn Nr. 1.

Batteri- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Batteri- Nr.	Gjenstande.	Antal.
	Ammunition med Tilbehør.				
	3 Løbsstof	3		1	
	6 Riffert	6		1	
	Distanceviser			4	
	3 Krudtmaal $\frac{1\pi}{1} \frac{1}{2}\pi \frac{1}{4}\pi$	3			
	Betjeningsstøi med Tilbehør.				
	15 Vognstang	15		1	
	8 Controlbøger	8		1	
	Teltfager.				
	13 6Z8 Lynseffive	13		1	
	13 6Z8 Lynse	13		1	
	13 6Z8 Trækfibe	13		1	
	13 6Z8 Dobbelst Dragbaand med 2 Trækagler	13		1	
	13 6Z8 Hjulføm	13		12	
	13 4" Søm	13		6	
	13 Dobbelst Træffrog } med Kous 1			1	
	13 Dobbelst Træffrog } uden do. 1			1	
	13 Kløvet Ring til Hamlen	13		1	
	13 Lynseremme	13		1	
	13 Nigarnsline Bdt. à 6 Favne	13		2	
	13 Hysling	13		1	
	13 Seilgarn	13		$\frac{1}{16}$	
	13 Dreier	13		1	
	13 Smørelse	13		3	
	Almindelige Rekvifitter.				
	1 Forssjær	1			
	1 Hemsko med Kjæde	1			
	1 Hængelaase til Voanen Rekvifitkåse Arkivkåser				
	1 1 1 2	4			
	21 Spade	21			
	22 Hælle	22			
	23 Haandør	23			
	17 Hygte	17			
	18 Smørelsespand med Pind	18			
	19 Vandspand	19			
	20 6 Mandes Kogefjelder med Skaf	3			
	16 Bivouakstaldline med Seiser	11			

Batteri- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Batteri- Nr.	Gjenstande.	Antal.
	Reservefager.				
	2 Vognstang	2		1	
	9 Lynseffive	9		1	
	9 Lynse	9		1	
	10 6Z8 Trækfibe	10		1	
	8 Dobbelst Dragbaand med 2 Trækagler	8		1	
	6Z8 Hjulføm	6		12	
	4" Søm	4		6	
	Dobbelst Træffrog } med Kous 1			1	
	Dobbelst Træffrog } uden do. 1			1	
	Kløvet Ring til Hamlen	1		1	
	Lynseremme	1		1	
	Nigarnsline Bdt. à 6 Favne	2		2	
	Hysling	1		1	
	Seilgarn	$\frac{1}{16}$			
	Dreier	1		1	
	Smørelse	3		3	
	Ambulancefager.				
	2 Baarestænger	2			
	9 Halsbunde	9		20	
	10 Seler	10		14	
	8 Spærtæer	8		15	
				5	
	Pakmidler.				
	6 Batteriekåse med 2 Nøgler	6		5	
	7 Arkivkåser for Ommandeers- sergeant og Foureer	7		13	
	5 Teltkåse	5		13	
	Udrustning af Batterievogn Nr. 1.				
	4 Underlægens Medicinkåse med 2 Nøgler	4		1	
	12 Underlægens Saccocher	12		1	
	6 Læderfoueral for Rifferten	6		1	
	17 Lygtekurv med Spænderem	17		1	
	2 Capitainer	2		2	
	2 Lieutenanter	2		2	
	11 Underlægen	11		1	
	1 Dyrågen	1		1	
	1 Dverfhyrbæreren	1		1	
	20 Kogefjedelovertræk	20		3	
	14 Nigarnsline	14		35	
	5 Hysling	5		24	
	13 Bælk	13		1 1/2	
	6 Blaar	6		1/4	
	13 Karbuuspapir	13		1/2	

Bepakning af Batterievogn Nr. 1.

Vognen er i Laaget forsynet med 6 Spænderemme, 1' lange og 1" brede, som ere anbragte: to paa Rygbommen ved den fjerde Rippe fra hver Ende, to paa hver Mellembom ved den tredje Rippe fra hver Ende. I Bunden er anbragt Lister, saaledes som Skitsen paa Planen udviser. Listerne ere 1" brede med Undertagelse af den mellem Batteriekassen og Teltkassen, hvilken Liste er 4" bred.

Bepaknings-Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
1	Qvarteerfaner med Overtræk..	2	Under Laaget, Fanerne med Overtræk i modfat Retning, fastspændte til Rygbommen med to Spænderemme.
2	Baarestænger.....	2	Fastspændt paa den høire Mellembom med to Spænderemme.
3	Tifodsstof.....	1	Fastspændt paa den venstre Mellembom med to Spænderemme.
4	Underlægens Medicinkasse....	1	Paa tværs forrest i Vognen; Kassen fremad.
5	Teltkassen.....	1	Paa tværs i Vognen foran den brede Bundliste.
	Har et større og et mindre Rum, samt en Mellembund i det større. Deri:		
	Teltdækkener.....	4	I det mindre Rum, sammenlagte efter Længden i fem Parter og oprullede efter Rummet's Brede.
	Teltplukke.....	50	I det større Rum; over dem
	Teltkøller.....	2	udbrede's Værk og derpaa anbringes Mellembunden.

Bepaknings-Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
	Telt.....	1	Ovenpaa Mellembunden. Dets Sammenlægning skeer som følger: Efterat det er heelt udbredt, omslaes de nederste Hjørner fra hver Side to Gange, hvert Slag af omtrent tre Fods Brede, hvorefter Slagene famles til Midten og omkastes efter Rummet's Længde. Opviklingen skeer fra Teltets Underkant i en noget flad Form, for at passe i Rummet; Røglen kommer til at ligge ovenpaa Bunderet, som gives tre Besnoringer à 8' Hysling.
	Til Pakningen:		
	Hysling..... Fod	24	
	Værk..... B	1/2	
6	Batteriekassen.....	1	Paa tværs bagest i Vognen; Kassen bagud. Har et stort Rum, hvori en Reol, og tre smaae Rum. Deri: Batteriets Vengebeholdning... Kobber-Krudmaal..... 3 Klasse med 2 Lod Blæk..... 1 Distancesviser..... 4 Riffert i Fouteral..... 1 Controlbøger..... 8 og de øvrige Archivsager.....
	Til Pakningen:		
	Blaar..... B	1/4	
7	Archivkasser.....	2	Ovenpaa Batteriekassen, mellem de paa denne anbragte Lister.
8	Spærtræer.....	2	Mellem Teltkassen og de venstre Sidebræder.
9	Galobunde.....	2	I Mellem Telt- og Batteriekassen.
10	Seler.....	2	
11	Bagagekufferter.....	7	I Rummet mellem Underlægens Medicinkasse og Teltkassen.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Forlebes pakkes.
12	Saccocher..... Pr.	1	I det samme Num, naar de ikke føres paa Hesten.
13	Requiritkassen. Er ved et Dvær-Skifferum deelt i et større og et mindre Num. Deri:		
	Lynseffive med Lynse .	1	I det mindre Num, pakket med Bærf.
	Trækflive	1	
678	Dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler.....	1	
678	Hjulsem i Karduus- }	12	
	4" Søm papir	6	
	Dobbelt Træfrog med Kous .	1	
	do. do. uden do. . .	1	
	Klovet Ring til Hamlen.....	1	
	Lynseremme..... Vdt.	1	
	Nøgarnsline.. Vdt. à 6 Favne	2	
	Hjsting..... do. à 15 do.	1	
	Seilgarn	1/16	
	Dreier	1	
	Til Pakningen:		I det større Num.
	Bærf.....	1	
	Karduuspapir	1/2	
14	Teltstang (i to Stykker)	1	I de venstre Pakboiler, Piggen bagud. Besnores med 2 Liner à 8'; ved den forreste Pakboile gjøres en dobbelt Krydsbesnoering paa to Parter om Stængerne og den underste Kant af Boilen. Ved den bageste Pakboile begyn- des Besnoeringen med at Linens Die anbringes om Piggen; iøv- rigt som ved den forreste Boile. I de høire Pakboiler med Bag- enden 9" bagud over Enden af Sidebræderne. Besnores til for- reste Pakboile med 7' Line, til bageste Pakboile med 12' Line, som dernæst føres tilbage gennem Beltehullet paa Bognstangen og fæstes til Boilen.
15	Reserve-Bognstang	1	

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Forlebes pakkes.
16	Bivouakstaldline	1	Sammenlagt i 10 Parter, bag Requiritkassen, besnoret til Hjelpe- armene og de bageste Surreringe ved Hjælp af Seilerebet.
17	Lygte i Kurv med Spænderem	1	Paa Bagarelsforingens Bagside, til venstre, besættet med Spænde- remmen, som føres gennem de to Lygtekurv-Pakframmer.
18	Smørelsespand med Pind og 3 A Smørelse	1	Paa Krogen under Bognbunden, til venstre bag Bagarten.
19	Bandspand	1	Paa Krogen under Bognbunden, til høire bag Bagarten.
20	6 Mand's Kogekjebler med Skaf og Dvertræk	3	Paa Krogene under Bognbunden foran Bagarten; Skafterne ind- stikkes i de indvendig paa Dver- trækkene værende Skeder, der for- oven tilbindes.
21	Spade.....	1	Paa høire Side under Bognen, med Skafiet i Spadeophængeringsen, og Spaderingen paa Spadekrogen.
22	Skaffe	1	I dens Østen og Spænderem paa Forbognen.
23	Haandøre	1	Paa venstre Side af Fadningen, Bladet fremad mod den forreste Færnsaae, Eggen nedad, fast- spændt med to Spænderemme.

Vægt.

Bognens Vægt med Requiritkasse	c. 1950	Æ
Bepakningens Vægt	c. 1300	"
	Summa c. 3250	Æ.
Hver Hest faaer at trække	c. 812 1/2	Æ.

Udrustning af Batterievogn Nr. 2.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
Almindelige Rekvifitter.					
	Korsfjær	1	1	Syle	4
	Hemsko med Skæde	1	3	Begriåper . . . Bdt. à 5 Stkr.	15
	Hængelaase til Vognen Rekvifit. Forpleiningst.	3	4	Seletoisbørte i Lærninger 1 1/2 i Kub.	160
16	Spade	1	4	Vandtreanser	4
17	Saffe	1		Hestedækkener	10
18	Haandøre	1		Dækkengjorde	20
12	Lygte	1		Hampegrimer med tjæret Løile	30
13	Smørelsespand med Pind	1		Reserve-Orimtoiler	60
14	Smørespand	1	4 og	Foderposer	40
15	6 Mand's Kogekjelder med Skaff.	3	5	{ Foderstække for Trækhest (deraf som Magasinstække 40)	65
11	Bivognstaktdline med Seiserob	1	4	Foderstække for Rideheste	15
8	Vognbørster	12	4	Fouragestrikker	20
	Svabere	8	1	Reserve-Hængelaase	8
			9	Vognstang	1
			10	Korsfjær	1
			4	Rigarns- = Bdt. à 24 Favne	8
			8	line { do. à 6 do.	2
			og	{ Hys- } Bundt { tjæret	2
4	Reserve- Stavtræer uden Nemmetoi	4	8	{ sing } à 15 Favne { utjæret	9
	Krydsgjorde til { Ridefadler	10	8	Seilgarn	2 1/16
	{ Dragfadler	5	2	Dreier	1
1	Ridske	5	2	Stearinlys	6
	Ridsejærte	24		Lygtehorn	8
	Haarbober	10	6	{ Smørelse	123
	Strigler	10	13		
	Kardattsker	20			
	Uldne Lapper 1/2' i □	20			
	Linnede. do. do.	20			
	Hestefare	4			
	Sare til Nummerklipping (1 spids, 1 rund)	1			
	Chablons til do	1			
	Hestefamme	10			
	Beslaghammer	4			
	Knibtænger	4			
				Forpleiningssrekvifitter.	
			5	Skjapper	2
				1/4 Skjæppemaal	2
				1/16 Skjæppemaal	2
				Stryggeholdt	1
				4 Lås Bismere	2
				Metalthane	1

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
5	Tragt	1	5	Trækasse til Lodderne	1
	Tragtfaal	1	1	do. til Chablons for Num- merklipping	1
	Lodder dertil	1	7	Træleie til Brændeviinstreaf	1
	Pottemaal	1	4	Korkproppe for Syle	4
	Bægemaal	1	5	Lærstø med Binberemme for Kjøbøren	1
	1/2 do.	1		Seilbugsfouteraler for Bis- merne	2
	Kjøbøre	1	4	Seilbugspose for Hysking og Seilgarn	1
	Kjødknive	2	12	Lygtekurv med Spænderem.	1
	Stryggestaal	1	15	Kogekjelderovertræk	3
7	Brændeviinstreaf	1	9	{ Rigarnsline	45
			10	Hysking	do. 140
			1	Kasse til Forpleiningssrekvi- sitter	1
			1	Seilgarn	do. 14
			6	Waklærred	do. 3
			2	Varf	do. 1
			1	Blaar	do. 1/2
			2	Hø	do. 5
			3	Seletoisbørtekasse	2
			2	Karduuspapir	4
				Pakmidler.	
1	Staldrekvifitkasse m. 2 Røgler	1	4	Hysking	do. 140
5	Kasse til Forpleiningssrekvi- sitter	1	1	Seilgarn	do. 14
6	Reserve-smørelseskasse m. Zern- skee	1	2	Waklærred	do. 3
2	Lysekasse	1	1	Varf	do. 1
3	Seletoisbørtekasse	1	5	Hø	do. 5
			2	Karduuspapir	4

Bepakning af Batterievogn Nr. 2.

Bogven er ved et Tvær-Skilletrum, 5' fra Bagsmækken, deelt i to Dele; foran Skilletrummet ligger til Staldrequisitkassen, bag Skilletrummet ligger til Kassen til Forplejningsrequisitter, Reservesmørelsekassen og Leiet til Brændeviinstræet, saaledes som Skitsen paa Planen udviser.

Rangings-Nr.	Gjenstande.	Antal.	Howledes pakkes.
1	Staldrequisitkasse Har 3 Rum: det forreste, det bageste } mindre og } større. Deri: Bidste Bidstefærte Haarbober Kardattiser Strigler Reserve-Hængelaase Uldne Lapper Linnede do. Syle med Korkproppe Chablons til Nummerklypning i en liden Trækasse Sæt	1	Paa tværs forrest i Bogven, Kassen fremad.
	Sare til do. Par	2	} I det bageste større Rum. } I det bageste mindre Rum, pakket med Blaar. } Om bunden med 2' Seilgarn. } Omviklet med 1 □' bageste større Rum. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do.
	Hestefare	4	
	Hestefamme	10	
	Bestaghammere	4	
	Rindtønger	4	
	Begræspær Bdt. à 5 Stkr.	15	
	Til Pakningen:		
	Blaar	1/4	
	Paklærred Fob	3	
	Seilgarn do.	14	

Rangings-Nr.	Gjenstande.	Antal.	Howledes pakkes.
2	Lyskasse Deri: Lygtehorn Stearinlys	1 8 6	Ovenpaa Staldrequisitkassen, mod For smækken. Paa Bunden af Kassen i 1 Art Karduuspapir. I 3 Bundter, hvortil 3 Art Karduuspapir, omgives med Værk.
	Til Pakningen:		
	Værk	1	Ovenpaa Staldrequisitkassen, ved Siden af Lyskassen. I 5 Lag. Otte dobbelt sammenlagt, paatværs paa Bogubunden bag Staldrequisitkassen. Mellem Dækkenerne og Skilletrummet. Ovenpaa Dækkenerne og Sækkene, Stavpuderne nedad. Sammenbunden med 2 Stkr. Hysjing à 5'. do. do. do. do. i 2 Bundter hver med 2 Stkr. Hysjing à 5'. Opstærne hver for sig. Sammenbundne i 3 Bdt. hver med 2 Stkr. Hysjing à 5'. do. i 2 Bdt. hver med 2 Stkr. Hysjing à 5'. do. i 1 Bdt. med 2 Stkr. Hysjing à 5'. do. i 4 Bdt. hver med 2 Stkr. Hysjing à 5'. I en Seilbugsepose med 3 Rum.
	Karduuspapir	4	
3	Kasse til Seletøisværite	1	
	Deri: Seletøisværite i Lærninger	160	
4	Hestedækkener	10	
	Fodersække for Trækheste do. for Rideheste	25 15	
	Reserve-Stavtræer Par	4	
	Krydsgrjorde " Dragtstæbler	10 5	
	Dækkengjorde	20	
	Bandrenser	4	
	Hampgrimer med tjæret Tøile	30	
	Reservegrimtoiler	60	
	Fourageerstrikker	20	
	Foderposer	40	
	Rigarnsline Bdt. à 24 Fv.	8	
	Hysjing { tjæret Bdt. { utjæret do.	2 8	
	Seilgarn	8	

Befatnings- Nr.	Gjenstande.	Mængde.	Howledes pakkes.
3	Kasse til Forpleiningsrequisitter	1	Langs de venstre Sidebræder, Laasen mod Sidebræderne.
	Deri:		
	Skjæpper.....	2	Paa Bunden af Kassen, mellem de dertil anbragte Klamper.
	1/4 Skjæppemaal.....	2	} Inden i Skjæpperne, pakket med S.
	1/16 do.....	2	
	Strygeholdt.....	1	} Paa Bunden af Kassen, mellem og ved Siden af Skjæpperne, pakket med S.
	Metalhane.....	1	
	Tragt.....	1	
	Bægtstaa.....	1	
	Lodder i en Trækasse. Sæt	1	
	Pottemaal.....	1	
	Bæglemaal.....	1	
	1/2 do.....	1	} hverandre
	Magasinsæffe.....	40	Ovenpaa de foregaaende Sager.
	Rjødore i Læderfko med Binderumme.....	1	} Mellem Sækkene.
	4 Læ Bismere i Seilbugsfuteraler.....	2	
	Rjødknive.....	2	} I tre Læderoffener paa Kassen's Side.
	Strygestaa.....	1	
	Til Pakningen:		
	Hø.....	5	
6	Reserve-smørelsekasse.....	1	Ved Siden af Forpleiningskassen, Pakningen vendt mod Vagnrækken.
	Deri:		
	Smørelse.....	120	
	Jernstee.....	1	
7	Brændeviinstre.....	1	I det dertil hørende Leie, bag Forpleiningskassen.
8	Requisitkassen.....		Skillerummet udtages og sættes op til Kassen's lange Side.
	Deri:		
	Vognbørster.....	12	} Ovenpaa de foregaaende Sager.
	Swabere.....	8	
	Rigarnskline..... Bdt. à 6 Fv.	2	
	Hysking..... do. à 15 do.	1	
	Seilgarn.....	1/10	
	Dreier.....	1	

Befatnings- Nr.	Gjenstande.	Mængde.	Howledes pakkes.
9	Reserve-Vognstang.....	1	Besnøret som ved Batterievogn Nr. 1 med 2 Stkr. Rigarnskline à 7' og 12'.
10	Reserve-Forsfjær.....	1	Anbragt under Vognstangen, midt inellem Pakboilerne, Ringen mellem Stangen og Fodningen, Svinglerne paa den udbvendige Side af Vognstangen. Med Midten af en 16' s Line gjøres et Slyngestik om Stang og Hammel; med hver Lamp gjøres en Surring paa 2 Parter, ligeledes om Stang og Hammel, tæt op til Mellemkappen, dernæst et Rundslag om Svinglen; Lampen fastes ved et Halvstik til Ringen. Den udbvendige Ende af hver Svingel besnøres til Vognstangen med en Line paa 5'.
11	Bivouakstaldline.....	1	} Som ved Batterievogn Nr. 1.
12	Lygte i Kurv med Spænderem	1	
13	Smørelsespaand med Vind og 3 L Smørelse.....	1	
14	Paandspand.....	1	
15	6 Mand's Kogefjedler med Skafte og Overtræk.....	3	
16	Spade.....	1	
17	Skæppe.....	1	
18	Haandøre.....	1	

Vægt.

Vognens Vægt med Requisitkasse.....	c. 1950	Æ
Befatningens Vægt.....	c. 1250	Æ
	Summa c. 3200	Æ.
Hver Hest faaer at trække.....	c. 800	Æ.

Udrustning af Batterievogn Nr. 3.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
	Almindelige Rekvifitter.		5	Stænger med Kroge	5
	Forsfjær	1	Bid } Bridon=	5	
	Hemsko med Skæde	1	Trænse=	5	
	Hængelaase til		Kindfjæder med Langleb	10	
	Vognen Rekvifitaafsen	2	Kindfjæde= { Langleb	10	
	1 1		Kroge	10	
30	Spade	1	Stigboiler	4	
31	Salte	1	Krumjern	2	
32	Haandøre	1	Dragjern	1	
23	Barebom	1	Dobbelt med Rous	9	
24	Almindelig Haandspig	1	Trækroge uden do.	1	
26	Lygte	1	Klobet Ring til Hamlen	1	
27	Smorellespand med Pind	1	Lyfseremme Bdt. à 10 Stk.	4	
28	Bandspand	1	5 Halvfærdige Krydsbjerg- stroppe	12	
29	6 Mand's Kogefjedler med Skaf	3	Reserve-Sideblade med Til- beheer Pr.	1	
25	Bivoualfaalblinde med Seifereb	1	13 Sort Paltklæder Suder	2	
			12 Smurtklæder do.	1	
	Reservefager og Ma- terialier.		5 Kalvestind } bruunt Skind	1	
5	2 7/8 Som	200	fort do.	2	
3/4	7/8 do.	800	11 Ravndug Alen	5	
3og	4" do.	206	Seilbug umalet do.	10	
22	Hjul=do.	12	do. malet do.	10	
5	Spændetorne til		5 Sabelgjortoi do.	20	
	10"		17 2 1/4" trokjeslaaet Toug Favn	20	
	2 1/4" 2" 1 1/4" 1" cent. dobb. 6" Sp.	140	22 Rigarnslin Bdt. à 6 do.	2	
	10 5 40 30 30 5 20		5og } Hæfning à 15 do.	2	
	Spænder paa		22 } Seilgarn 7	2 1/8	
	10"		19 Syetraad do.	1	
	2 1/4" 2" 1 1/4" 1" cent. dobb. 6"	140	16 Dyrerhaar do.	2	
	10 5 40 30 30 5 20		16 Tran Pot	4	
	2"	3	5 } Talg 7	2	
	2" flade	3	5 Kronbeg, kogt do.	2	
	1 1/2" do.	10	3 Guult Bor do.	1	
	2" ovale	10	3 Hornlim do.	1	
	Kjævestyfs=	10	Hvidt Kridt do.	1	
			Tømmermandsøbhyanter	2	

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
27	Smorelse 7	3	5	Naale { Sabelmager=	200
9	Gegeplanke 2 1/2" / 1" 5'	1		Stemme=	50
7	6 7/8 Fernarler	2		Seil=	50
3	Hele Dykkerfer	500		Syringe	2
	Holzfruer, lange { 1 1/2"	12		Trekantet Fiil	1
	{ 1"	12		Strygestaal	1
22	Lyfseftive	1		Ligepåfjer	1
	Lyfse	1		2 3/8 Træ-Tommeftok	1
	Trækftive	1		12 7 Hulpibebty	1
	Dobbelt Dragbaand med 2	10		Hvæstesteen	1
	Træknagler	1		Liffjærebrædt	1
	Dreier	1	14	Syeflove	2
			15	Sabelmagerftok	1
			16	Tranflaste med Korkprop, Dæffel og Spændetem	1
	Værktøi og Medftaber.				
	a. For Sabelmageren.			b. For Hjulmageren.	
5	Værktøid	1	1	Haandfaug, Bladet 2' 4" langt	1
	Foldeknive	2	2	{ do. do. 2' 1" do.	1
	Sar	1	3	{ Schweiffaug do. 2' 2" do.	1
	Tænger { Røder=	1	3	Stiffaug	1
	{ Knib=	2		Sæthage	1
	{ Flad=	2		Hjulmager=Haandøre	1
	{ Spids=	1		Langøre	1
	Hammere { Sabelmager=	2		Baandknive { bred	1
	{ Almindelig	1		{ smal	1
	Meifel	1		{ dobbelt Lang= paa	1
	Dørflag	1		{ 2" 3"	1
	Hulpiber: { 1/2" } dob. paa 1" 9"	1		{ 1" } enf. paa 1" 9"	1
	rund paa 6"	1		{ 1" } Skrup= paa 1" 3"	1
	ovale paa 4 1/2" 2 1/2" 1 1/2"	7		{ enkelt Slet= paa	1
				{ 1" 9"	1
	Merfingsped { stort	1		Høblejern { Skrup= paa 1"	2
	{ mindre	2		{ 3"	2
	Rømfhye { store	2		Firejern paa 6"	1
	{ mindre	1		Balfjern paa 1" 6" 1" 3"	2
	Indbindingshye	2		Stemmejern paa	
	Almindelige Hyle	5		{ 1" 9" 6" 3"	4
	Smaae Syefkæfter	5		{ 1" 1" 1" 1"	
	Syefped, forffjellige	50			

Rekvinge- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Rekvinge- Nr.	Gjenstande.	Antal.
3	Huuljern paa $\frac{1''}{1} \frac{9''}{1} \frac{6''}{1}$	3	3	Riimpensel	1
	Tvesnidede Bor paa:			Hvæsfesteen	1
	$\frac{1''}{1} \frac{6''}{1} \frac{1''}{1} \frac{3''}{1} \frac{1''}{1} \frac{9''}{1} \frac{6''}{1}$	5		Forplæningsrequisitter.	
	til samme { Skifter med Riller	2	19	{ Haffelsmaskine med til-	
	{ Borstive	1	20	{ hørende Rende	1
	Druebor paa $\frac{6''}{1} \frac{4''}{1} \frac{3''}{2} \frac{2''}{2}$	6	22	Skruenøgler dertil	2
	Drueborstast	1		Reserve-Haffelsknibe	1
	Druer	2	8	Slibesteen	1
	Dribbor paa $\frac{6''}{1} \frac{4''}{1} \frac{3''}{1} \frac{2''}{3}$	6		Paakmidler.	
	Spidsbor { fladt	1	5	Sabelmagerens Værktøikasse	
	{ rundt	1		med 2 Nøgler	1
	Halbrund Rask, 9'' lang	1	3	Hjulmagerens Værktøikasse	
	Halbrund Fiil, 9'' lang	1		med 2 Nøgler	1
	Saugfile, 5½ a 6'' lange	4	19	Kasse til Haffelsmaskinen	1
	Ziehklunge	1	22	Kasse til Reservehaffelse-	
	Zernmuffert	1		knivene	1
	Hammer { Haand-	1	3	Træsfo med Binderemme for	
	{ Bænk-	1		Hjulmagerens Haandøre	1
	Knippel	1		Træsfo med Binderemme for	
	Knibtænger med Klo { stor	1	3 og	Hjulmagerens Langøre	1
	{ mindre	1	5	Træfouteraler for een Hvæs-	
	Tregrenet Skruetrækker	1		sesteen	2
	Lille Kabeen	1	5	Lædersouteral for Værk-	
	Zernskruetvinge med			kniven	1
	$\frac{7}{12}$ Spænding	1	18	Seilbugspose til Dyrehaar	1
	Bænkflemhage	1	5	Seilbugspose til Kindfjæder,	
	Zernstiver til Hjulbøsningers			Kindfjædefroge og Langled	
	Ind- og Udbrivelse	2	4 og	samt Spændetorne	1
	Dobbelt Ribsemaal	1	6	{ Randkiler for	
	Vinkelhage	1		Sadelmager. Hjulmager.	
	Smige	1		$\frac{2}{2} \frac{1}{1}$	3
	Kridtjnor paa Rulle	1	6	Sabelmagertasser	2
	Pasjere { lige-	1	4	Hjulmagertasse	1
	{ krum-	1	4 og	Sømtasser	3
	2's Træ-Tommestofte	2	6	26 Lygtekurv	1
	Metal-Riimpotte	1	26	29 Kogefjedelovertræk	3
			21	21 Paa- og Afslæningsruller	2


Rekvinge- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Rekvinge- Nr.	Gjenstande.	Antal.
1	} Paklærred Fod 16½	3	}	Blaar B	7½
2		5			
3					
19	} Rigarnsline do.	22	}	Værf do.	1
23		8			
24	} Høsing do. 124	3	}	Karbuuspapir Nr	12½
1		5			
2		22			
3					
5					

Bepakning af Batterievogn Nr. 3.


Bogven er ved et Tvær-Skallerum, 6' fra Forsmækken, deelt i to Dele; foran Skallerummet er anbragt Lister for Hjulmagerens og Sadelmagerens Værktøjskasser og Leier for Jernaglerne, saaledes som Skitsen paa Planen udbiiser.

I Laagets forreste Ende er anbragt 4 Spænderemme, 1' lange og 1" brede, til Saugene; den forreste 8" fra Underippen, den bageste 8" foran den 6te Rippe, de to mellemste i 20" Afstand fra de to førstnævnte. Skallerummet er forsynet med Udsnit for Jernaglerne.

Hjulmagerens Værktøjskasse.



Sadelmagerens Værktøjskasse.



Paknings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes pakkes.
1	Saandsaug, større	1	Fæstet til Ryghommen ved tvende Spænderemme i Laagets forreste Ende.
2	do. mindre	1	} Ligledes, bagved den foregaaende Saug.
	Schweiffaug	1	
3	Hjulmagerværktøjskasse	1	Bed samtlige Sauger indsmøres med Bladene og ombiftes med Paklærred og Høssing. Hertil 6' Paklærred og 18' Høssing. Paa langs forrest i Bogven, med Bagfiden mod de høire Sidebræder.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes pakkes.
	Har tre Num: det bageste, det forreste { større og mindre.		I alle tre Num udbredes paa Kasse's Bund velubryftet Blaar. Sagerne, som henlægges her, ombiftes, omgives eller bedækkes med Blaar, alt efter som deres Conservation udkræve det.
	Deri: Værktøi og Redskaber.		
	Firejern paa 6"	1	} fæstede fra a til b.
	Balsjern paa $\frac{1'' 6''' 1'' 3'''}{1 1}$	2	
	Stemmejern paa $\frac{1'' 9''' 6''' 3'''}{1 1 1 1}$	4	
	Huuljern paa $\frac{1'' 9''' 6'''}{1 1 1}$	3	
	Saugfile, 5 1/2 à 6' lange	4	
	Halvbrud Fiil	1	
	Halvbrud Kasp	1	
	Mindre Knibtang	1	
	Stifsaug	1	
	Druebor paa $\frac{6''' 4''' 3''' 2'''}{1 1 2 2}$	6	
	Brudbor paa $\frac{6''' 4''' 3''' 2'''}{1 1 1 3}$	6	
	Spidsbor { fladt	1	} fæstet ved a c.
	{ rundt	1	
	Sæthage	1	
	Tregrenet Skruetrækker	1	
	Pasjere { Krum=	1	
	{ Vige=	1	
	Stor Knibtang	1	
	Benthammer	1	
	Høvle { dobbelt Lang=	1	
	{ Slet= { dobbelt	1	
	{ Slet= { enkelt	1	
	{ Strup=	2	
	Reserve-Høvlejern { enkelt Slet=	1	
	{ Strup=	2	
	Ziehklinge	1	i indimurte og sammenbundne i 1' Paklærred og med 4' Høssing i en i et Bundt, som nedlægges i Rummet.

I det bageste Num.

Befindelse- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
	Kridisnor paa Nulle	1	} fæstede fra m til i. } fæstede fra i til k. } fæstet ved k l. } fæstet ved l m. } paa Bunden, nærmest i k, } Skafstet fæstet til i m. } paa Bunden, nærmest m l. } paa Bunden, nærmest g h, } Grenene mod g og vendende } opad. } Enden af Skafstet gennem } Stillerummet ved h, selve } Mufferten mod g f, hvilende } med Banen paa Kassejens Bund. } fæstet fra f mod e; Skruen } indsmurt og omviklet med } 2' Paklærred og 7' Hys- } sing. } nedlægges i Rummet, langs } Skruetvingen, Hovedet nær- } mest f g. } bag Mufferten, under dennes } Skafst. } Banerne nedad, Skasterne } i modsat Retning, Haand- } ørebladet mod ø h og Lang- } ørebladet mod f g, Lang- } øren nærmest Klemhagen. } eet paa hver Side af Ørerne. } i 3 1/4' Paklærred og med } 6' Hysking i eet Bundt; } ovenpaa Kobenet, Borspid- } sene vendende mod h. } fæstede fra f til e.
	Limpensel	1	
	Lommermandsblyanter	2	
	Drue	1	
	Dobbelt Ribsemaal	1	
	Smige	1	
	Binkefbage	1	
	Metal-Limpotte	1	
	Rnippel	1	
	Lille Kabeen	1	
	Muffert	1	
	Jernskruetvinge	1	
	Bærnklembage	1	
	Jernstiver til Hjulbøsningers Ind- og Udbrivelse	2	
	Langøre i Træsko med Bindekemme	1	
	Hjulmager-Haandøre i Træ- sko med Bindekemme ..	1	
	Skaster til de tvesnittede Bor. Tvesnittede Bor paa 1" 6" 1" 3" 1" 9" 6"	2	
	1 1 1 1 1	5	
	Baandknive } bred	1	
	} smal	1	
	Hvæsfesten i Træfoueral	1	

} det forreste
mindre Rum.

} det forreste større Rum.

Befindelse- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
3	Drueborstast med 1 Drue ...	1	} fæstede fra g til h. } langs med Kassejens forreste } Overkant.
	Borsfide	1	
	2 1/3 Træ-Tommestofke	2	
	Riser til Skasterne for de tve- snittede Bor	2	} fæstede fra h til e.
	Haandhammer	1	
	Materialier for Hjul- mageren.		} ovenpaa de henlagte Sager } i Pakker og Bundter, hvor- } til 5 Ark Karbunspapir } og 21' Hysking. } } det forreste større Rum.
	4" Søm	200	
	Hele Dykkerjer	500	
	Holzfruer } 1 1/2"	12	
	} 1"	12	
	Kridt	1	
	Lim	do.	
	Talg	do.	
	Til Pakningen:		
	Paklærred	Fod 10 1/4	
	Hysking	do. 60	
	Blaar	4 3/4	
	Karbunspapir	Ark 5	
4	Randsel for Hjulmageren ...	1	} Ovenpaa Bærtoikassen; } Tasterne indeni Randslen.
	Hjulmagertaste	1	
	Sømtaste	1	
	Paa Marscher føres heri efterfølgende Sager, som ud- tages af Bærtoikassen, nemlig:		
	1 Stemmejern paa 1",		
	1 mindre Knibtang,		
	2 Bribbor $\frac{3''}{1} \frac{2''}{1}$,		
	1 fladt Spidsbor,		
	1 Bænthammer,		
	10 Sitr 4" Søm,		
	25 " hele Dykkerjer,		
	Rogle Holzfruer à 1 1/2" og 1".		

Pafnings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes paffes.
3	Krumjern	2	den ene Ende i } Hjørnet i, } Krumningen } I det bagefte mod m l. } venstre og (Skillerummet } bagefte mel= nedfkydes.) } lemste Rum.
	Stigboiler	4	I det bagefte venstre Rum.
	Dobbelte Trækfroe med Rouß	8	
	Stænger	5	I Blaar.
	Bridonbid	5	
	Treksebid	5	I det bagefte mellemste Rum.
	Spænder paa		
	2 1/4" 2" 1 1/4" 1" 10" 6"		
	10 5 40 30 30 5 20	140	
	Ringe { 2"	3	I hvert Slags for sig sam- menbunden; her til 14' Hysjing.
	2" flade	3	
	1 1/2" do.	10	
	2" ovale	10	
	Rjævestyfs=	10	
	Til Pafningen:		
	Hysjing	45	
	Blaar	3	
	Karbonspapir	7	
6	Randsler for Sadelmageren ..	2	I Ovenpaa Værktøitasken, Læstene indeni Randslerne.
	Sadelmagerstæffer	2	
	Somtæffer	2	
	Paa Marscher medføres i een af Randslerne efterfølgende Sager, som udtages af Værk- tøitasken, nemlig:		
	1 Foldefnib,		
	1 Knibtang,		
	1 Fladtang,		
	1 Sadelmagerhammer,		

Pafnings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes paffes.
	2 Sulpiber $\frac{2 1/2''}{1} \frac{1 1/2''}{1}$,		
	1 mindre Merlingspæd,		
	1 stor Rømsyl,		
	1 Indbindingsfyl,		
	2 almindelige Syle,		
	nogle diverse Naale,		
	1 Syering,		
	25 Str. 2 1/2 Søm,		
	15 Spænder paa $\frac{1 1/4''}{10} \frac{1''}{5}$,		
	1/2 Bundt Hysjing,		
	noget Seilgarn,		
	do. Beegtraad,		
	lidt Talg og Vov,		
	samt noget Læder, som af- sfjæres af de i Vognen værende Huder.		
	Haves 2 Sadelmagere, paf- fes ved foreskaldende Detacherin- ger den anden Mandseel og Læse paa samme Maade.		
7	Jernarler	2	Foran i venstre Side af Vognen, i de der paa Bundbræderne værende faste Træleier; Armlarmene ind- smurte og ombklede med 3' Pak- lærred og 24' Hysjing.
8	Slibesteen	1	Paa Vognbunden mellem For- smækten, Hjulmagerstæffen, Jern- arlerne og disses forreste Leie; paffes med 4 K Hø.
9	Egeplanke	1	Foran i Vognen paa Høikant, op til de venstre Sidebræder.
10	Tilfsjærebrædt	1	Paa Høikant op med Egeplanken.
11	Malct Seilbug	10	I Ovenpaa Arlerne mellem Værk- tøitaskerne og Tilfsjærebrædtet, hver Hud og Seilbuget sammen- rullet for sig.
12	Smurtlæder	1	
13	Sort Blatlæder	2	
14	Hængsel-Syeklove	2	I Ovenpaa Huderne.
15	Sadelmagerstol	1	

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
16	Tranfaste med 4 Potter Tran	1	Mellem Sabelmagerværktøikassen og Skillerummet, ved de høire Sidebræder, den flade Side mod Skillerummet.
17	2 1/4" trokkeslaaet Toug. Favn	20	Dyppjæres i 20 Parter og forsynes med 3 Baand paa 2' Hysling; ved Siden af Tranflasken mellem Sabelmagerværktøikassen og Skillerummet.
18	2 \mathcal{A} Dyrehaar i en Seilbugsepose	1	Mellem de venstre Sidebræder og Touget, ovenpaa Arelarmene.
19	Hakkelemaskine i den dertil hørende Kasse	1	I det bag Skillerummet værende Rum. Forinden Hakkelemaskinen nedfattes i Kassen, fastes Vægtstangsarmen til den nærmest over samme værende lange Side af Fernrammen og den ved Siden værende Trævigel, ved en Surving af 8' Line, tæt ved Contravægten. Svingelen aftages og lægges i Kassen.
20	Reinden til Hakkelemaskinen	1	Ovenpaa Hjulmagerværktøikassen, mellem Hjulmagerens Randsel og de høire Sidebræder.
21	Paa- og Afslækningsruller for Hakkelemaskinen	2	Mellem Hakkelemaskinen og de venstre Sidebræder.
22	Requiritkassen. Deri:		
	6 \mathcal{A} Lynsestive med Lynse	1	I det mindre Rum, pakket med Bærl.
	6 \mathcal{A} Trækstive	1	
	6 \mathcal{A} Dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler	1	
	6 \mathcal{A} Hjulsum } i Karduspapir	12	
	4" Søm	6	
	Dobbelt Trækkrog med Kous	1	
	do. do. uden do.	1	
	Kløvet Ring til Hamlen	1	
	Lynseremme	1	
	Bdt.	1	

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
	Reservehakkelemaskine i en flad Trækasse	2	I det større Rum.
	Skruenøgler til Hakkelemaskinen	2	
	Rigarnsline... Bdt. à 6 Favne	2	
	Hysling do. à 15 do.	1	
	Seilgarn	1/16	
	Dreier	1	
	Til Pakningen:		
	Bærl.	1	I de høire Pakboiler med Fjirtanten forud mod Støbpladen; besnores med 2 Liner à 7'.
	Karduspapir	1/2	
23	Barebom	1	I de høire Pakboiler med Fjirtanten forud mod Støbpladen; besnores med 2 Liner à 7'.
24	Haandspig	1	Ovenpaa Barebommen, Fjirtanten mod den forreste Pakboile, Spaden opad; besnores til bageste Pakboile med 5' Line, der stikkes gennem Hullet i Rundselen; Fjirtanten besnores til Barebommen med 5' Line.
25	Bivouakstabiline	1	Som ved Batterievogn Nr. 1.
26	Lygte i Kurv med Spänderem	1	
27	Smørelsespand med Vind og 3 \mathcal{A} Smørelse	1	
28	Bandspand	1	
29	6 Mandes Kogekjedler med Skaf og Dvertrek	3	
30	Spade	1	
31	Hakke	1	
32	Haandøre	1	

Vægt.

Vognens Vægt med Requiritkasse c. 1950 \mathcal{A} .
Bepakningens Vægt c. 1300 "

Summa c. 3250 \mathcal{A} .

Hver Hest faaer at trække c. 812 1/2 \mathcal{A} .

Udrustning af Smedevognen.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.		
Almindelige Rekvizitter.							
	Forskyer til Vognen.....	1	11	Stang- jern	87 \bar{x} fladt $\frac{2''6'''}{6''}$ 2'2''	10	
	Hemsko med Kjæde.....	1			28 \bar{x} \square $\frac{12'''}{12''}$ 2'2''	4	
	Hængelaafe til Vognen / Rekvizittassen	2			15 1/4 \bar{x} \square $\frac{9'''}{9''}$ 2'2''	4	
	1 1				7 1/4 \bar{x} \square $\frac{6'''}{6''}$ 2'2''	4	
28	Spade.....	1	Som =	tene	20 \bar{x} flade $\frac{9'''}{6''}$ 2'2''	8	
29	Halfe.....	1			6 1/2 \bar{x} \square $\frac{4'''}{4''}$ 2'2''	8	
30	Haandøre.....	1	17	1'''	Baandjern $\frac{12''}{1 1/2''}$ \bar{x}	3	
22	Barebom.....	1			Bladejern $\frac{1'10 1/2''}{2'0''}$ \bar{x}	14	
23	Almindelig Haandspig.....	1	11	Særestaal	$\frac{9'''}{4''}$ \bar{x}	8	
25	Lygte.....	1			6 \bar{x} 8 Hjul=.....	100	
26	Smørelsepaand med Vind..	1	13	Som	3''.....	50	
27	Bandspaand.....	1			2'' fladhovede.....	50	
24	Bidouatstaldline m. Seiserob	1		hele Laase=.....	250		
Reservefager og Materialer.							
8	Hjulbøsning.....	1	5	Steenkul.....	Skjæpper	9	
11	Hjulskinner { 6 \bar{x} s.....	2	26	Smørelse.....	\bar{x}	3	
							8
8	Lavef= { Arel=Dragbaand Par	1	21	Nigarskline..	Bdt. à 6 Favne	2	
							do. Dverfsalb..
	Forskil= { Arel=Dragbaand do.	1		Hjssing....	Bdt. à 15 do.	1	
	ling= { do. Dverfsalb..	1		Seilgarn.....	\bar{x}	1/16	
	Bognstang=Dverfsalb	1		Dreier.....		1	
	Lyngjer.....	4	1	Hestesko af tre forskellige	Størrelser.....	Par	155
	Lyngskiver.....	4					
	Trækfiver.....	4	21	Braabder (medføres kun om	Vinteren)	3000	
	Dobbeltetrækroge uden Kous	8					
	Kløvede Ringe til Samlen..	8	Værktøi og Redskaber.				
13	Møttrikker til $\{$ 9''.....	4	a. for Smeden.				
			10	16	Ese med Blæsebalg, 4 Been-	1	
	Volte paa $\{$ 6''.....	10	stivere og 2 Skruenøgler ..				
	Splitter.....	4					
	Kramper, 2'' lange.....	8					
	Bepakningskramper.....	8					
	''' Nitnagler, 5'' lange...	10					


Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
12	Ambolt.....	1	9	Rundt Bænkborflag.....	1
15	Amboltblof.....	1		Bænkfórner.....	1
5	Esefjæp.....	1	5	Snitkuppe med Bindejerns- bakke	1
	Esefjæst.....	1	til	Bor paa $\frac{6''' 9''' 1''}{1 1 1}$	3
	Kulspade.....	1			
	Smedetænger { middestor..	1	Bakker.....	3	
	{ mindre.....	1			
	Hjultang.....	1	12	Rival.....	1
12	Spændhage.....	1	9	Haandøre.....	1
5	Førhammer.....	1			
			Sidehammer.....	1	
	Smedehammer.....	1	Stemmejern paa 1''.....	1	
12	Kaufthammer.....	1			Bridbor paa 2''' og 3''' ..
5	Sæthammer.....	1	Bæstøb=, lang 17'' ..	1	
					Stempler { Rund=.....
	{ Hjulskinne=.....	1	halvbrunde, lang 15'' 12'' 9''	3	
	{ Hjulskinne=.....	1			
Dorslag { fladt.....	1	1	Fîle { flade, lang 15'' 12'' 9''	3	
					{ rund { stort.....
	{ mindre.....	1	trefantede, lang 12'' 8''	2	
Meisler { Straa=.....	2				
	{ Kold=.....	1	1 1 1	1	
12	Nageljern med 7 Huller ..	1			firfæntet, lang 10''
	Støtjern.....	1	runde, lang 10'' 7''	1 1	
	Løchfide med 5 Huller.....	1	-----		
	Fyrteikasse med Tilbehør ..	1	Messing=Ridsestift.....	1	
8	Skruestif.....	1	Jernvinkler { stor.....	1	
					9
	Lille Fiilkto.....	1	Lerer med { Indsnit.....	1	
	Engelste Skruer= { stor.....	1			
	{ mindre.....	1	Påseere { lige=.....	1	
	Stor Knibtang med Skruer=	1			
	trækker.....	1	Krum=.....	1	
	Tregrenet Skruetrækker ..	1			
	Bænkhammer.....	1	2's Lommestofke af { Træ ..	1	
	Bænkmeisler { stor.....	1	8	Jernblit=Dieflaste med Kort- prop i Kjæde.....	1
	{ mindre.....	1			
	Bænkmeisler.....	1	9	Hvæsesteen.....	1
	Bænkmeisler.....	1	14	Skjødskind.....	1
	Dorne { firfæntet.....	1	b. for Beslagsmedene.		
	{ flad.....	1	1	Spidstang.....	1
	{ rund.....	1		Hovtang.....	1

Paalings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paalings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
1	Skotænger	2	13	Sømkasse	1
6	Bræktænger	2	6	Beslagstole med 2 Nøgler . .	2
	Knibtænger	4	1	} Hestefotkasser	2
	Witeertænger	2	2		
1	Ridsseisler	2	2	} Dyrlægens Medicinkasse med 2 Nøgler	1
	Hestefostempler	2	3		
	Hestefodørslag	2	4	} Dyrlægens Medicinrandjel med 2 Nøgler og Vafpude	1
6	Haandørslag	4	4		
1	Haandhammer	1	7	} Randsler for Smeden. / Beslagsmedene.	3
6	Beslaghammer	4	10		
	Ritthammer	4	7	} Sømtaster	3
	Svikhammer	2	10		
	Svikambolte	2	7	} Høgtekurv	1
	Wirkjern	4	25		
	Ritjern	4	9	} Træfoueral til een Hværse- steen	1
	Hovklinger	4	6		
	Råspe	4	9	} Do. til to do.	2
	Braadhager	2	9		
	Råspebukke med 2 Been, Bolt og Struenøgle	2	5	} Do. for 2 Boltelerer	1
	Hværsefene	4	2		
	Bremser	2	22	} Bastmætter $\frac{1}{2}$ 8" brede $\frac{2}{2}$ 9" lange	2
	Beslaggrimer med dobbelte Kjæder	2	23		
14	Skjødskind	2	1	} Rigarnsline Fod	24
			6		
			8		
			9		
	Patmidler.		11	} Blaar	5
9	Smedens Værktøikasse med 2 Nøgler	1	8		
5	Kul-kasse	1	11	} Værk do.	7
11	Jernkasse	1	12		
8	Struestikkasse	1	18		
12	Amboitkasse	1	19		

Bepaflning af Smedevognen.

Vognen er i Bunden forsynet med Lister mellem de forskellige Kasser, samt 4 Stoppestinner til Gæsen, saaledes som Skitsen paa Plänen udviser.


Smedens Værktøikasse.




Struestikkassen.




Kul-kassen.




Beslagstol.



Sømkassen.



Amboitkassen.



Paalings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Svortledes paffes.
1	Hestefotkasse Nr. 1	1	Paalangs, forrest tilvenstre i Vognen, med Forsiden mod de venstre Sidebrædet. Den har en Mellembund og et Rum oven i Kassens høire Ende for Hestefotsømmene.

Raknings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes pakkes.
	Deri: Hestefoe Par	65	Mellembunden udtages, og Hestefoene, parviis sammenheftede, nedlægges i Kassen, saaledes at de forskjellige Størrelser blandes mellem hverandre, hvorefter Mellembunden neblægges.
	Hestefosom	1500	I det for dem bestemte Rum.
	Haandhammer	1	} Ovenpaa Mellembunden i Blaar.
	Hovtang	1	
	Spidstang	1	
	Stotenger	2	
	Ridsmeisler	2	
	Hestefostempler	2	
	Hestefodorslag	2	
	Til Pakningen:		
	Blaar	1/2	
2	Hestefokasse Nr. 2 Har i det ene af de forreste Hjørner en løs Kasse til Hestefosommene.	1	Mellem Hestefokassen Nr. 1 og de høire Sidebræder, Forsiden mod Forsmækken.
	Deri: Hestefoe Par	90	Hestefoene lægges, parviis sammenheftede, saa at de forskjellige Størrelser blandes mellem hverandre.
	Hestefosom	2000	I den for dem bestemte Kasse.
3	Dyrlægens Medicinkasse	1	Ovenpaa Hestefokasse Nr. 2, Kassen mod Hestefokasse Nr. 1.
4	Dyrlægens Medicinrandsel	1	Mellem de paa Medicinkassen dertil anbragte Lister; Pakpuben spændes ovenpaa Randselen.
5	Kulkassen	1	Paa tvers i Bognen bag de foranvænte Kasser, Laaget vendende mod den venstre Side i Bognen.
	Deri: Steenful Stjæpper	9	Kullene fyldes i Kassen, forinden denne sættes i Bognen, hvorefter det følgende Bærtøi nedpakkes paa en over Kullene udbredt, 2' 9" lang og 1' 8" bred, Bastmaatte.

Raknings- No.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes pakkes.
	Øsjesped	1	} Fra c til d, langs c b, Skaf- terne mod b a.
	Hjultang	1	
	Sandskee	1	
	Middelstor Smedetang	1	
	Mindre Smedetang	1	
	Forhammer	1	
	Sidhammer	1	} Ovenpaa Hjultangen } Skaf- Ovenpaa Øsjeskosten } ligeledes mod b a.
	Øssekost	1	
	Kulspade	1	
	Smedehammer	1	} Fra b til a, langs b c, Skaf- terne vendende mod c d.
	Sæthammer	1	
	Hjulskinnestempel	1	
	Mundstempel	1	
	Hjulskinnedorslag	1	} Ovenpaa det foregaaende Bært- tøi, over hvilket forinden Halv- delen af en Bastmaatte, af samme Størrelse som den først- nævnte, udbredes, hvorefter det tildækkes med den anden om- bøiede Halvdeel af Maatten, forinden Laaget tillukkes.
	Fladt Dorslag	1	
	Stort rundt Dorslag	1	
	Mindre rundt Dorslag	1	
	Skraameisler	2	
	Koldmeisler	1	
	Til Pakningen:		
	Bastmaatter	2	
6	Beslagstole	2	Den ene ovenpaa Medicinkassen og Hestefokasse Nr. 1, mellem de paa disse anbragte Lister, Kassen vendende mod Forsmækken; den anden ovenpaa Kulkassen mellem de paa denne anbragte Lister, Kassen vendende mod Bagsmækken.
	Indvendig i hver Stol er i det forreste høire Hjørne et Rum for Søni, hvorunder et Rum for Viskjernsbladene; i det forreste venstre Hjørne er en fast Svitambolsblok, og paa Midten af Stolens Bund mod Bagsiden en opstaaende Jernvinkel.		
	I hver Beslagstol medføres.		
	Kaspebut med 2 Been, Bolt og Skruenøgle	1	Selve Butten lægges langs Kassen's Bagside, bag den paa Bunden værende Jernvinkel, Benene,

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
			Bolten og Skruenøglen ovenpaa samme, hvorved efter Fornødenhed anvendes Blaar, ligesom ved Pakningen af de følgende Sager. Deres Blade indstikkes under Sømrummet.
	Virfjern	2	/ Fra a til b, paa Kasse's Bund, paa hvilken i Forveien er ud- bredt Blaar.
	Haandværksslag	2	
	Bisiteertang	1	
	Bræktang	1	
	Knibtænger	2	
	Braadbage	1	
	Hovklinger	2	
	Svithammer	1	
	Bremse	1	
	Hvæksfeste i eet Fouteral	2	
	Svithambolt	1	Fra c til d paa Kasse's Bund.
			Den ene Ende af Fouteralet vendende mod det ene Virfjernsfast. Ved e.
			Over de henlagte Sager udbredes et Lag Blaar.
	Kaspe	2	Med Skifterne mod c d.
	Beslaghammer	2	Med Hoveberne mod c d.
	Nithammer	2	Med Hoveberne mod a b.
			Et Lag Blaar udbredes.
	Beslaggrime med dobbelte Rjæder	1	Overst i Kasse's.
	Nithjern	2	I Sømrummet i Blaar.
	Til Pakningen:		
	Blaar	8	
7	Beslagsmedenes Randsler	2	} Ovenpaa Beslagstolene; I=
	do. Sømstæsker	2	
	Paa Marscher medføres i hver af Randslerne efterfølgende Værktøit, der udtages af Beslagstolen, nemlig:		
	1 Beslaghammer,		
	1 Knibtang,		
	1 Hovklinge,		
	samt 40 Hefstøfsem (viftebe).		
8	Skruestik-kasse	1	I høire Side, paa langs i Vognen bag Kullkassen, Forstiden mod Vognens Midte.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
	Deri: Skruestik	1	Langs a b i tre faste Træleier, der, saavel som de efterfølgende Træleier, forinden forsynes med et tyndt Lag Bærk; Skruestik-kens frastilte Stang, Fjeder, Ring og Spindelen i sit Hylster lagges, ombilket med Bærk, mellem Rjæststokkene; Særen, ligeledes ombilket med Bærk, nedstikkes her ved Kasse's Bagside.
	Hjulbøsning	1	I to faste Træleier, indvendig indsmurt og udfyldt med Blaar.
	Olieflase med 1/2 Pot Bomolie	1	} Hjørnet a i to Vinkelbaand. } Paa Kasse's Bund mellem Olie- } flasken og Hjulbøsningen; disse } saavel som de efterfølgende Sa- } ger bedækkes med noget løstnoet } Bærk.
	Lynser	4	
	Lynseffiber	4	
	Trækfiber	4	
	Dobbelte Træktroge uden Rous	8	
	Kløvede Ringe til Gamlen ...	8	
	Forstillings-Vældragbaands- oversalb	Par	1 Paa langs fra b mod c mellem Skruestikken og Kasse's Bagside.
	Lavet-Vældragbaandsoversalb	Par	1 Paa langs mellem Hjulbøsningen og Skruestikken.
	Vognstang-Oversalb	1	} Overst i Kasse's.
	Vældrag-Vældetter	1	
	baand til Forstillinger. do.	1	
	Til Pakningen:		
	Blaar	8	
	Bærk	1/2	
	do. do.	3	
9	Smedens Værktøikasse	1	Ovenpaa Skruestik-kassen mellem dennes Laag-Endelister, med Forstiden mod Vognens Midte.
	Har et større og et mindre Rum, med en Mellembund i det større.		
	Deri:		
	Stor Jernvinkel	1	} Paa Bunden i Hjørnet b, hvor- } efter et Lag Blaar udbredes } paa Bunden og over Vinklerne.
	Lille Jernvinkel	1	

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
			Kassen, at kun lidt Bærf kan stoppes ned mellem Kassens Ende-flader og disse Ender af Stængerne, og for den anden Ende udfyldes ligeledes med Bærf.
			Andet Lag lægges fladt og langs Kassens ene Side de øvrige fire flade Stænger ovenpaa hverandre, men nu nærmest den modsatte Ende i Kassen, og jevnslides disse:
	□ Stangjern $\frac{12''}{12''}$ 2' 2''	4	to Stænger 12'' □ og to Stænger 9'' □ Jern i to Lag, saa at een Stang af hver Sort kommer jevnslides en Stang af den anden Sort.
	□ Stangjern $\frac{9''}{9''}$ 2' 2''	4	
	Hjulskinner $\left\{ \begin{array}{l} 6\frac{3}{8} \\ \text{Wogn-Fors} \end{array} \right.$	2	} fladt ovenpaa de sidslagte fire flade Stænger.
	□ Stangjern $\frac{6''}{6''}$ 2' 2''	4	
	Sømtene $\left\{ \begin{array}{l} \text{flade } \frac{9''}{6''} \\ \square \frac{4''}{4''} \end{array} \right.$ 2' 2''	8	} ovenpaa det henpakkede Jern og Hjulskinnerne, hvorved ligeledes Lagenes afvendende Henvrykning til Kassens Endesflader, samt hvad der forhen er antydet om Bærfbaandene og Udfyldningen for Enderne med Bærf, iagttages.
		8	
	Baandjern, $\frac{12''}{12''}$	3	} ovenpaa Sømtene, hver Sort for sig forsynet med tre Baand af snoet Blaar.
	Sarestaal, $\frac{9''}{4''}$ do.	8	
	Til Pakningen:		
	Blaar	$\frac{1}{2}$	
	Bærf do.	3	
12	Amboltkasse	1	Baalangs i venstre Side i Vognen. bag Kulkassen; Kassens Forside mod Sidebræderne.
	Deri:		
	Ambolt	1	settes paa et Lag Bærf i det for den paa Kassens Bund til-dannede Rum.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
	Nageljern	1	langs d a, i Bærf paa Kassens Bund.
	Fyrtoikasse med Tilbehør	1	ovenpaa Nageljernet, omviklet med Bærf.
	Fausthammer	1	langs a d, i et fast Træleie og et Rem.
	Stokjern	1	} ved d c, i en Træliste.
	Spændhage	1	
	Lochskive	1	ved b a, i et fast Træleie.
	Haandøre	1	ved b c, i et fast Træleie og en Rem.
	Til Pakningen:		
	Bærf	$\frac{1}{2}$	
13	Somkasse med 6 Rum	1	Ovenpaa Amboltkassen, mellem dennes Laag-Endelister, med Forsiden mod de venstre Sidebræder.
	Deri:		
	Hjulsøm	100	i Rummet a.
	Fladhovede 2'' Søm	50	i Rummet b.
	3'' Søm	50	i Rummet c.
	Sele Laasesøm	250	i Rummet d.
	Møttrikker til $\left\{ \begin{array}{l} 9'' \\ \text{Bolte paa } \left\{ \begin{array}{l} 6'' \\ 3'' \text{ Nitnagler, } 5'' \text{ lange} \end{array} \right. \end{array} \right.$	4	} i Rummet e.
	10		
	3'' Nitnagler, 5'' lange	10	} i Rummet f.
	Kramper, 2'' lange	8	
	Bepakningskramper	8	
	Splitter	4	
14	Skjøbfind	3	Ovenpaa Sømtkassen.
15	Amboltblok	1	Staaende mellem Lister bag Amboltkassen og Sømtkassen, Haandgrebene vendende for- og bagud i Vognen.
16	Smedesøse med Blæsebælg og 2 Struenøgler	1	Forsiden Paalæsningsen adskilles Blæsebælgen fra Gæsen; Blæsepiben udtages og indstikkes i den dertil bestemte Læbertasse paa Bælgen; Haandgrebet til Bælgen aftages og de fire korte Been paastrues.
			De i Vognen nærmest Bag-

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Mængde.	Forbehold pakked.
			smækken bærende to Stoppefinneres Oversalb aftages. Gæsen løstes op og stybes baglænds ind i Vognen, saa at dens Fødder komme under Stoppefinnerne, hvorefter de astagne Stoppefinne- Oversalb atter paastrues. Strue- nøglerne henlægges i Gæsen; derpå et løst Træleie, hvorpaa Blæsebælgen hensættes.
17	1''' Jernplade $\frac{1' 10\frac{1}{2}''}{2' 0''}$	1	Paa Vognbunden under Gæsen.
18	Gæsens affruede lange Been .	4	To Been i hver Side af Vognen, sammenbundne med Baand af snoet Værk ($\frac{1}{4}$ K).
19	Gæsens Beenstivere	4	Paastruaes under Midten af Gæsen, paa Jernpladen, sammenbundne med Baand af snoet Værk ($\frac{1}{4}$ K)
20	Haandgrebet til Vælgen	1	Ved Siden af Beenstiverne.
21	Requissitkassen. Deri: Brandder	3000	I det mindre Rum.
	Rigarnsline. Vdt. à 6 Favne	2	I det store Rum.
	Hysling. do. à 15 do.	1	
	Seilgarn	$\frac{1}{16}$ K	
	Dreier	1	
22	Barebon	1	Som ved Batterievogn Nr. 3;
23	Haandspig	1	derfor
24	Bivouakstabiline med Seisereb	1	24' Rigarnsline.
25	Lygte i Kurv med Spænderem	1	Som ved Batterievogn Nr. 1.
26	Smørelsespand med Pind og 3 K Smørelse	1	
27	Bandspand	1	
28	Spade	1	
29	Galte	1	
30	Haandøre	1	

Vægt.

Vognens Vægt med Requissitkasse..... c. 1950 K.
Bepakningens Vægt..... c. 2500 "

Summa c. 4450 K.

Hver Hest saarer at trække c. 742 K.

Anmærkning. I 2den Udrustningsgrad medføres paa Smedevognen
endvidere:

3 Stkr. 6 Mandes Kogekjedler med Skafte og
Overtræk,
der anbringes som ved Batterievognene.

Udrustning og Bepakning af Brødvognen.

Brødvognen udrustes med:

Forsfær	1	Stk.	} Pakkes som ved Batterievogn Nr. 1.
Hemsko med Kjæde	1	"	
Hængelaase	2	"	
Spade	1	"	
Galte	1	"	
Haandøre	1	"	
Smørelsespand med Pind og 3 K Smørelse	1	"	
Bivouakstabiline med Seisereb	1	"	
Rigarnsline	2	Vdt. à 6 Fav.	
Hysling	1	do. à 15 do.	
Seilgarn	$\frac{1}{16}$ K		
Dreier	1	Stk.	

Af Brød kan medføres for 4 Dage til 277 Mand à $1\frac{1}{2}$ K daglig,
udgjør ialt 1662 K. Brødene stables lagvis.
Hver Hest saarer at trække c. 920 K.

Udrustning og Bepakning af Fouragevognene.

Hver Fouragevogn udrustes med:

Agbrædt	1 Stk.	
Skruenøgle	1 "	Befæstes paa venstre Side af Gaffelbroen ved Hjælp af den der anbragte Krog, Krampe og Spænderem.
Smørelseband med Bind og 3 \mathcal{K} Smørelse	1 "	Paa en Krog under Bagarsen.
Bræsetræ	1 "	
Bagreb med Trækkrog	1 "	
Forreb	1 "	
Høvevel	1 "	

Paa samtlige 10 Vogne kan medføres Fourage for 2 Dage til 244 Heste, udgjør ialt:

Havre ($\frac{9}{16}$ Skpr. pr. Hest daglig) 34 Tdr.	
$2\frac{1}{2}$ Skp.	= 4666 \mathcal{K} (Lønden regnet til 136 \mathcal{K}).
Halm (8 \mathcal{K} pr. Hest daglig)	= 3904 do.
Hø (5 \mathcal{K} pr. Hest daglig)	= 2440 do.

Summa.... 11010 \mathcal{K} .

Dette Quantum Fourage kan fordeles saaledes:

Havren paa 4 Vogne, hvorved hver Vogn vil faae et Læs af c. 1200 \mathcal{K} Vægt. Halmen og Høet paa 6 Vogne, hvorved hver Vogn vil faae et Læs af c. 1060 \mathcal{K} Vægt.

Den ved denne Fordeling fremstaaende Ulighed i Læsningen kan hæves, enten ved at læsse nogle Tønder Havre paa Halm- og Høvognene, eller ved at benytte Vognene skiftevis til Transport af Havren.

I Tilfælde, hvor det er nødvendigt paa hver Fouragevogn at læsse saavel Havre som Hø og Halm (f. Ex. ved Detacheringer), bliver derved at iagttage, at Havren lægges paa Bunden af Vognen, derovenpaa Høet og øverst Halmen, og bør den samlede Vægt af Læsjet ikke overstige 1200 \mathcal{K} .

Læsningen foretages paa den af Landboerne almindelig brugte Maade.

Anstaaes Vognens Vægt til 900 \mathcal{K} , vil den Vægt, som hver Hest kan faae at trække, falde mellem c. 1000 \mathcal{K} og 1100 \mathcal{K} .

Udrustning og Bepakning af Færselfvognene.

En Færselfvogn udrustes med:

Agstol	1 Stk.	(Bortfalder ved den ene af de 3 Færselfvogne.)
Agbrædt	1 "	
Skruenøgle	1 "	
Smørelseband med Bind og 3 \mathcal{K} Smørelse	1 "	} Befæstet som ved Fouragevognene.
Requissitkasse med Hængelaas og Nøgle 1 "	1 "	
		} Foran i Vognen, under Agbrædt.
		} Pakkes i Requissitkassen til-
Nigarnsline, Bdt. à 6 Favne	2 "	
Hværling do. à 15 do.	1 "	
Seilgarn	$\frac{1}{16}$ \mathcal{K}	
Dreier	1 Stk.	} ligemed de Klubben i Lig-
		} hed med Stangriderne til-
		} deelte Heste- og Stalb-
		} requisitter (vide Udrust-
		} ningen Tab. VIII).
Præsenning	1 "	

Naar Færselfvogne benyttes til Transport af Naturalforpleining, medtages det i Batterievogn Nr. 2 værende Brændeviinstrø med sit Leie, samt de fornødne Magasinsække.

IV.

R e g u l a t i v

for

Udrustningen ved de 12ædige Feltbatterier.

I. Personalet.

	1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
Capitain af 1ste Classe, Batteriechef	1	1
do. af 2den do. Commandeur for Batteriereserven	1	1
Premierlieutenant, Commandeur for 1ste Halvbatterie ..	1	1
Secondlieutenant, do. " 2det do.	1	1
Underlæge	1	1
Dyrlæge	1	1

Overskyrværker, Commandeur for Bognlinien	1	1
Commandeersergeant, til Disposition for Batteriechefen.	1	1
Fourer, til Disposition ved Batteriereserven	1	1
Sergeanter, Kanobelingscommandeurer	4	4
Corporaler { Bognbelingscommandeurer	4	6
{ Afdelingscommand. ved Batteriereserven ..	2	
Trompetere { ved Kanonlinien	2	3
{ " Bognlinien	1	
Undercorporaler { Kanoncommandeurer	8	8
{ Nr. 7er	8	
{ Bed Batteriereserven { berebne	6	4
{ uberebne	2	

Constabler { Betjeningsmandskab	56	56
{ Reserve-Betjeningsmandskab	24	
{ Bed Batteriereserven	32	
Trainconstabler { Hesteholdere	8	8
{ Til Kanonlinien	32	
{ " Bognlinien	24	
{ " Batteriereservens Kjøretøier	37	23
{ Reserve ved Batteriereserven	12	
Trainkubstse { Officers-Dyppasfere	4	4
{ Hestepasfere (f. 4 Dff., 2 Læger og 1 Overskr.)	7	
{ Til Fouragevognene	12	"
{ " Færjelsvognene	3	
{ " Reservehestene	10	
{ Hjælpere for Beslagsmedene	2	2
{ Saccochefører	1	
{ Ambulancefolbater	2	2
{ Beslagsmede	2	
Haandværkere { Hjulmager	1	5
{ Sabelmager	1	
{ Smed	1	

Summa Hoveder	317	267

	1ste Udrustningegrad.	2den Udrustningegrad.
II. Heste.		
Rideheste.		
For Batteriechefen.....	3	3
" Capitainen af 2den Klasse.....	2	2
" Premierlieutenanten.....	2	2
" Secondlieutenanten.....	2	2
" Underlægen.....	1	1
" Dyrlægen.....	1	1
" Overfyrværkeren.....	1	1
" Commandeersergeanten.....	1	1
" Foureren.....	1	1
" Sergeanterne.....	4	4
" Corporalerne.....	6	6
" Trompeterne.....	3	3
" Undercorporalerne.....	22	20
" Hesteholderne.....	8	8
" Saccocheføreren.....	1	1
Summa Rideheste	58	56
Trækheste.		
Til Kanonerne.....	64	64
" Linie-Ammunitionsvognene.....	48	48
" Reserve- do.....	48	24
" Reserve-Affutagen.....	4	4
" Batterievogn Nr. 1.....	4	4
" do. Nr. 2.....	4	4
" do. Nr. 3.....	4	4
" Smedevognen.....	6	6
" Brødvognen.....	4	"
" Fouragevognene.....	24	"
" Færselfvognene.....	6	6
Summa Trækheste	216	164
Reserveheste.....	20	16
Summa Heste	294	236

III. Skyts, Affutager og Vogne.

	1ste Udrustningegrad.	2den Udrustningegrad.
1ste Linie eller Kanonlinien.		
248dige Granatkanoner i Blokaffutager.....	2	2
128dige Kuglekanoner i do.....	6	6
2den Linie eller Vognlilien.		
Granatkanon-Linie-Ammunitionsvogne.....	2	2
Kuglekanon- do. do.....	6	6
3die, 4de og 5te Linie eller Batterie-reserven.		
Reserve-Gr. K. Ammunitionsvogne.....	2	1
do. K. K. do.....	6	3
Reserve-Lavet med K. K.'s Forstilling.....	1	1
Luffede Rekvistvogne....	Batterievogn Nr. 1. 1	1
	do. Nr. 2. 1	
	do. Nr. 3. 1	
	Smedevogn..... 1	
Brødvogn..... 1	"	
Fouragevogne.....	12	"
Færselfvogne.....	3	3
Summa Kjøretøier	45	28

IV. Ammunition med Tilbehør.

(Samtlige Gjenstande requireres fra Laboratoriet.)

	Affutager.		Pinc-Am- munitionens Vogne.									
	Granatkanon-	Kuglekanon-	Granatkanon-	Kuglekanon-								
Granater paa Krands, } m. Rør { lange	32	"	96	"								
m. Sprængladning og } m. Rør { tempe- } 900 Al.	4	"	12	"								
	4	"	12	"								
				rede til } 600 Al.								
Fyldte Brandgranater paa Krands	"	"	16	"								
Kardættsker til Granatkanoner	12	"	8	"								
Granatkanonsladninger à 1 $\frac{1}{2}$	96	"	288	"								
Kuglestud	"	144	"	516								
Kardættsstud til Kuglekanoner	"	42	"	42								
Ladninger til Kuglekanon-Kardættsker	"	42	"	42								
Nødkardættsker	"	18	"	18								
Signalkarduser	"	"	"	18								
Pistolrendekuglepatroner Bdt. à 10 Stkr.	"	"	"	"								
Frictionsrør do. à 10 do.	38	144	"	"								
Fænghætter do. à 300 do.	2	6	"	"								
Brandrør, lange	12	"	12	"								
Tomme Karduser } Gr. R.	"	"	20	"								
	"	"	"	60								
Granatbelægninger	"	"	14	"								
Seilgarn af Mellemforten Lod	"	"	4	12								
Ubleget Traad do.	"	"	1	3								
Uldgarn do.	"	"	8	24								
Syenaale	"	"	12	36								
Haardækkener, 4' 2" lange, 1' 8" brede	2	6	6	18								
Pakstokke	2	6	6	18								
Krudmaal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>til</td> <td>1 $\frac{1}{2}$</td> <td>1/2 $\frac{1}{2}$</td> <td>1/4 $\frac{1}{2}$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	til	1 $\frac{1}{2}$	1/2 $\frac{1}{2}$	1/4 $\frac{1}{2}$		1	1	1	"	"	"	"
til	1 $\frac{1}{2}$	1/2 $\frac{1}{2}$	1/4 $\frac{1}{2}$									
	1	1	1									

Anmærkning. Saaframt de helbigste Brandrør maatte blive reglementerede for Feltstykket, medføres samtlige Granater med iskruede Trærør og tilhørende Træpinde.

Af Satsføiler medføres i hver Kasse ved Granatkanonerne og deres Ammunitionsvogne 5 Bdt. à 5 Stkr., altsaa ialt:

i **1ste** Udrustningsgrad: 70 Bundter,
i **2den** do. 55 do.

Reserve-Brandrørene udgaae da af Udrustningen.

Reserve-Affutage.	Reserve-Am- munitionens Vogne.		Requiritvogne.					Fouagevogne.	Værftsvogne.	Summa for	
	Granatkanon-	Kuglekanon-	Batteriet Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smødevogn.	Bredvogn.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
"	96	"	"	"	"	"	"	"	"	224	176
"	12	"	"	"	"	"	"	"	"	28	22
"	12	"	"	"	"	"	"	"	"	28	22
"	16	"	"	"	"	"	"	"	"	32	24
"	8	"	"	"	"	"	"	"	"	28	24
"	288	"	"	"	"	"	"	"	"	672	528
"	"	516	"	"	"	"	"	"	"	1176	918
"	"	42	"	"	"	"	"	"	"	126	105
"	"	42	"	"	"	"	"	"	"	126	105
"	2	18	"	"	"	"	"	"	"	56	47
"	"	18	"	"	"	"	"	"	"	36	27
"	"	138	"	"	"	"	"	"	"	138	44 (*)
24	"	"	"	"	"	"	"	"	"	206	206
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	3 $\frac{2}{3}$ (*)
"	12	"	"	"	"	"	"	"	"	36	30
"	20	"	"	"	"	"	"	"	"	40	30
"	"	60	"	"	"	"	"	"	"	120	90
"	14	"	"	"	"	"	"	"	"	28	21
"	4	12	"	"	"	"	"	"	"	32	24
"	1	3	"	"	"	"	"	"	"	8	6
"	8	24	"	"	"	"	"	"	"	64	48
"	12	36	"	"	"	"	"	"	"	96	72
"	6	18	"	"	"	"	"	"	"	56	44
"	6	18	"	"	"	"	"	"	"	56	44
"	"	"	3	"	"	"	"	"	"	3	3

(*) Af Pistolammunition medføres i **2den** Udrustningsgrad hver af de 44 Pistolbevæbnede ved Batteriet 1 Bdt. Patroner og 25 Stkr. Fænghætter. Ved **1ste** Udrustningsgrad er den Pistolammunition, som udleveres til de Beredne, indbefattet i det Quantum, der er opført under Affutager og Reserve-Amunitionsvogne.

VII. Almindelige Rekvifitter.

	Uffutager.		Pinte-Am- munition- Vogne.		Reserve-Uffutag.	Reserve- Ammunit.- Vogne.		Rekvifitvogne.					Gouagevogn.	Kartofelvogn.	S u m m a for	
	Granatfanon.	Kuglefanon.	Granatfanon.	Kuglefanon.		Granatfanon.	Kuglefanon.	Batterier. Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smedevogn.	Brødvogn.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
Forskjær	"	"	"	"	"	"	1	1	1	1	1	"	"	5	4	
Hemskoe med Kjæde	"	"	"	"	"	"	1	1	1	1	1	"	"	5	4	
Hængelaase	6	18	6	18	3	6	18	4	3	2	2	"	3	91	77	
Spader	4	12	4	12	2	4	12	1	1	1	1	"	"	55	46	
Hakker	2	6	2	6	1	2	6	1	1	1	1	"	"	30	25	
Hænder	2	6	2	6	1	2	6	1	1	1	1	"	"	30	25	
Smaa engelske Skruensgler	1	3	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5	
Almindelige do.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	3	15	3	
Barebomme (11' lange)	"	"	1	3	"	1	3	"	"	1	1	"	"	10	8	
Almindelige Hæandspiger	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	"	"	2	2	
Vygter	"	"	2	6	"	2	6	1	1	1	1	"	"	20	16	
Smørelseskæser	"	"	2	6	"	2	6	"	"	"	"	"	"	16	12	
Smørelsespande med Bind	"	"	"	"	"	"	"	1	1	1	1	12	3	20	7	
Bandspande	"	"	2	6	"	2	6	1	1	1	1	"	"	20	16	
6 Mandes Kogekjedler med Skæft	"	"	6	18	"	4	12	3	3	3	3	"	"	52	44	
Bivouakstaldliner til 12 Heste	2	6	2	6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	16	
med Seisereb til 10 do.	"	"	"	"	1	2	6	1	1	1	1	"	"	14	9	
Vognbørster	"	"	"	"	"	"	"	12	"	"	"	"	"	12	12	
Svabere	"	"	"	"	"	"	"	8	"	"	"	"	"	8	8	
Agestole	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2	2	
Agebrædter	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	3	15	3	
Tisfodsstof	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	
Distanceviserter	"	"	"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	"	4	4	
Riffert	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	

Heste
Kubste

Braadder (medføres kun om Vinteren)	
Seildugs-Skotasser	
Hestesæde	
Hestekamme	
Beflaghammer	
Ridestænger	
Syle med Prop	
Begrisper, Bundter à 5 Stkr.	
Talgklude, 2' i □	
Selestøvsvarter i Læringer à 1 ¹ / ₂ "	

Vandtrenser	
Hestedækkener	
Dækkengjorde	
Sampegrimer med hjæret Løile (12 Garns Line)	
Reserve-Grimtøiler, hjærede do.	
Foderposer	
Fodersække for { Rideheste	
{ Træheste	
Fourageerstrikker	
Dybsing à 1 Favn	

Til Rideheste.		Til Trækhestene ved Kanoner, Ammunitionens- og Rekviritsvogne.			Til Fouragevogne.	Til Bersehvogne.	Til Reserveheste.	S u m m a for 1ste Udrust- ningsgrad.
Officerer.	Underoffi- cersbøddere og Cocochefør.	Stang.	Medlem-	Portører.				
11	47	60	66	60	24	6	20	
6	2	30	33	30	12	3	10	
"	552	720	812	720	"	72	"	2876
"	"	30	33	30	"	3	"	96
"	"	30	"	"	"	3	"	33
"	"	30	"	"	"	3	"	33
"	"	30	"	"	"	3	"	33
"	"	30	"	"	"	3	"	33
"	"	30	"	"	"	3	"	33
6	47	30	33	30	12	3	10	171
6	47	30	33	30	12	3	10	171
11	"	"	"	"	24	6	11	52
11	47	60	66	60	24	6	20	294
11	47	60	66	60	24	6	20	294
11	47	60	66	60	24	6	20	294
"	"	30	33	30	"	3	"	96
11	47	60	66	60	24	6	20	294
6	47	"	"	"	"	"	1	54
"	"	30	33	30	12	3	10	118
11	47	60	66	60	24	6	20	294
6	47	30	33	30	12	3	10	171

B. 2den Udrustningsgrad.

a. Ride- og Seletøi med Tilbehør.

	Heste	Rudsfe.
Officers-ridetøi for Underlægen og Dyrlægen		
Underofficers-Underofficerer, Undercorporaler og Hesteholdere		
Ridetøi for Saccohesføreren (dog uden Rekvissittaster)		
Reserve-Bringestykker (1ste Linie 24, 2den Linie 4, 3die Linie 4) ..		
Sabelspænderemme (Nr. 7erne)		
Stavseletøier } Batterie-Gaffelstangs- { 8spændige		
} { 6spændige		
} { Stangsejer		Par
med } Train- do. { 6spændige		
} { 4 do.		
Tilbehør } Bognstangs- { 6spændige		
} { 4 do.		
Bringelæder (1 for hvert Spænd Stavseletøi)		
Færjelseletøier med Bidste, 2spændige		
Rudsferandsler } for Hestepæserne, Saccohesføreren }		
} og de usadrede Reserveheste }		
Reserve-Stagler } Stang-Forenings-		
} Mellem- do.		

b. Heste- og Staldrekvissitter.

Haarsvøber	
Strigler	
Kardæsker	
Uldne Papper, 1/2' i □	
Linnede do. 1/2' i □	
Hestestoe (af 3 forskellige Størrelser)	Par
Hestefløj	

Til Ridehestene.		Til Træhestene ved Kanoner, Ammunitionens- og Rekvissitvogne.			Til Færjesebogne.	Til Reservehestene.	Summa for 2den Udrustningsgrad.
Officers-	Underoffi- særholdere og Saccohesførere.	Stang-	Mellem-	Forsløber-			
11	45	50	58	50	6	16	
6	2	25	29	25	3	8	
2	"	"	"	"	"	"	2
"	44	"	"	"	"	1	45
"	1	"	"	"	"	"	1
"	32	"	"	"	"	"	32
"	8	"	"	"	"	"	8
"	"		8		"	"	8
"	"		8		"	1	9
"	"		"		"	1	1
"	"		4		"	"	4
"	"		1		"	"	1
"	"		1		"	"	1
"	"		3		"	"	3
"	"		25		"	1	26
"	"	"	"	"	3	"	3
6	2	"	"	"	"	4	12
"	"	25	"	"	"	"	25
"	"	"	29	25	"	"	54
6	45	25	29	25	3	8	141
6	45	25	29	25	3	8	141
6	45	25	29	25	3	8	141
6	45	25	29	25	3	8	141
6	45	25	29	25	3	8	141
"	"	25	29	25	3	"	82
"	440	500	580	500	60	"	2080

Heste
Rudsfe

Braadder (medføres kun om Vinteren)	
Seildugs Skotaster	
Hestefare	
Hestefamme	
Beslaghammer	
Rnibtænger	
Syle med Prop	
Begrisper, Bundter à 5 Stk.	
Talgflude, 2' i □	
Seletoisbærte i Tærninger à 1 ¹ / ₂ "	

Bandtrenser	
Hestedækkener	
Dækkengjorde	
Hampegrimer med tjæret Tøile (12 Garns Line)	
Reserve-Grimsøiler, tjærede do. do.	
Foderposer	
Foderpåske for { Rideheste	
{ Trækheste	
Fourageerstrikker	
Hysning à 1 Favn	

Til Rideheste.		Til Trækheste ved Kanoner, Ammunition og Requisite vogne.			Til Hærførbogner.	Til Reservehæstene.	Summa for 2den Udrustningsgrad.
Officerer.	Underoffi- ser og Caraculførere.	Stang.	Mellem.	Sortløber.			
11	45	50	58	50	6	16	
6	2	25	29	25	3	8	
"	528	600	696	600	72	"	2496
"	"	25	29	25	3	"	82
"	"	25	"	"	3	"	28
"	"	25	"	"	3	"	28
"	"	25	"	"	3	"	28
"	"	25	"	"	3	"	28
"	"	25	"	"	3	"	28
6	45	25	29	25	3	8	141
6	45	25	29	25	3	8	141
11	"	"	"	"	6	7	24
11	45	50	58	50	6	16	236
11	45	50	58	50	6	16	236
11	45	50	58	50	6	16	236
"	"	25	29	25	3	"	82
11	45	50	58	50	6	16	236
6	45	"	"	"	"	1	52
"	"	25	29	25	3	8	90
11	45	50	58	50	6	16	236
6	45	25	29	25	3	8	141

	Uffutager.		Pnic-Am- munitionens Vogne.	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Granatfanon-	Kuglefanon-
Rottrikker til Bolte paa				
Splitter	2	6		
Kramper, 2" lange	2	6		
Befæstningskramper				
Es, mindre	2	6		
3" Nitnagler, 5" lange				
Hængelaase				
Stangjern	62 K fladt $\frac{2''}{6''} \frac{6''}{6''} 2' 2''$			
	29 $\frac{3}{4}$ K fladt $\frac{2''}{6''} \frac{10''}{6''} 2' 2''$			
	28 K $\square \frac{12''}{12''} 2' 2''$			
	15 $\frac{1}{4}$ K $\square \frac{9''}{9''} 2' 2''$			
	7 $\frac{1}{4}$ K $\square \frac{6''}{6''} 2' 2''$			
Sømtene	20 K flade $\frac{9''}{6''} 2' 2''$			
	6 $\frac{1}{2}$ K $\square \frac{4''}{4''} 2' 2''$			
Baandjern $\frac{12''}{1\frac{1}{2}''}$				
1" Bladejern $\frac{1' 10\frac{1}{2}''}{2'}$	do.			
Sægestaal $\frac{9''}{4''}$	do.			
Søm	5jul	12	36	
	4"	12	36	
	3"			
	fladhovede 2"			
	hele Laase (1 $\frac{1}{2}$ ")			
2Ks ($\frac{5}{4}$ ")				
$\frac{3}{4}$ Ks ($\frac{3}{4}$ ")				

Reserve-Uffutage.	Reserve- Ammunit.- Vogne.		Requiritvogne.				Føringvogn.	Fartvogn.	Summa for		
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Batterier Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smædevogn.			Bredvogn.	1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
						4				4	4
						10				10	10
1						4				13	13
1						8				17	17
						8				8	8
1										9	9
						10				10	10
				8						8	8
						7				7	7
						3				3	3
						4				4	4
						4				4	4
						4				4	4
						8				8	8
						8				8	8
						3				3	3
						14				14	14
						8				8	8
6			12	12		100				178	178
6			6	206						266	266
						50				50	50
						50				50	50
						250				250	250
						200				200	200
						800				800	800

	Uffutager.		Linie-Am- munitionens Vogne.	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Granatfanon-	Kuglefanon-
Hele Dykkerfer (9/8')	"	"	"	"
Solstkræer, lange $\left\{ \begin{array}{l} 1\frac{1}{2}'' \\ 1'' \end{array} \right.$	"	"	"	"
Spændetorne $\frac{10''}{\begin{array}{c c c c c c c c} \text{til} & 2\frac{1}{4}'' & 2'' & 1\frac{1}{4}'' & 1'' & \text{enf.} & \text{dobb.} & 6'' \\ \hline & 10 & 5 & 40 & 30 & 30 & 5 & 20 \end{array}}$	"	"	"	"
Spænder $\frac{10''}{\begin{array}{c c c c c c c c} \text{paa} & 2\frac{1}{4}'' & 2'' & 1\frac{1}{4}'' & 1'' & \text{enf.} & \text{dobb.} & 6'' \\ \hline & 10 & 5 & 40 & 30 & 30 & 5 & 20 \end{array}}$	"	"	"	"
Ringe $\left\{ \begin{array}{l} 2'' \\ 2'', \text{ flade} \\ 1\frac{1}{2}'', \text{ do.} \\ 2'', \text{ ovale} \\ \text{Kjævestyfs=} \end{array} \right.$	"	"	"	"
Stænger med Kroge	"	"	"	"
Bid $\left\{ \begin{array}{l} \text{Bridon=} \\ \text{Trense=} \end{array} \right.$	"	"	"	"
Rindkjæder med Langled	"	"	"	"
Rindkjæde $\left\{ \begin{array}{l} \text{Langled.} \\ \text{Kroge.} \end{array} \right.$	"	"	"	"
Stigboiler	"	"	"	"
Krumjern	"	"	"	"
Dragtjern	"	"	"	"
Dobbelte Trækkroge $\left\{ \begin{array}{l} \text{med Rous.} \\ \text{uden do.} \end{array} \right.$	1	3	"	"
Kløvede Ringe til Hamlen	1	3	"	"
Reserve = Stavtræer uden Remmetoi	"	"	"	"
Reserve = Sideblade med Tilbehør	"	"	"	"

Reserve-Uffutage.	Reserve-Am- munitionens Vogne.		Requisitvogne.					Føragervogne.	Beretlevogne.	S u m m a for	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Batteriv. Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smektevogn.	Bærevogn.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
"	"	"	"	"	500	"	"	"	"	500	500
"	"	"	"	"	12	"	"	"	"	12	12
"	"	"	"	"	12	"	"	"	"	12	12
"	"	"	"	"	140	"	"	"	"	140	140
"	"	"	"	"	140	"	"	"	"	140	140
"	"	"	"	"	3	"	"	"	"	3	3
"	"	"	"	"	3	"	"	"	"	3	3
"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	10	10
"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	10	10
"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	10	10
"	"	"	"	"	5	"	"	"	"	5	5
"	"	"	"	"	5	"	"	"	"	5	5
"	"	"	"	"	5	"	"	"	"	5	5
"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	10	10
"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	10	10
"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	10	10
"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	4	4
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	1	3	"	"	1	"	1	"	"	15	15
"	1	3	"	"	1	"	1	8	"	15	15
"	1	3	"	"	1	"	1	8	"	15	15
"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	4	4
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1

	Udstater.		Pnie-Am- munitionens Vogn.		Reserve-Udstater.	Reserve- Ammunit- Vogne.		Requisitbogne.					Forsyngsvogne.	Fertigsbogne.	S u m m a for	
	Granatfanon.	Kuglefanon.	Granatfanon.	Kuglefanon.		Granatfanon.	Kuglefanon.	Batterier, Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Smedevogn.	Brædvogn.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
Krydsgjorde til { Ridesadler	"	"	"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	"	10	10	
{ Dragtsadler	"	"	"	"	"	"	"	5	"	"	"	"	"	5	5	
Pidske	"	"	"	"	"	"	"	5	"	"	"	"	"	5	5	
Pidskesnørte	"	"	"	"	"	"	"	24	"	"	"	"	"	24	24	
Haarsvøber	"	"	"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	"	10	10	
Strigler	"	"	"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	"	10	10	
Kardattler	"	"	"	"	"	"	"	20	"	"	"	"	"	20	20	
Uldne Lapper, 1/2' i □	"	"	"	"	"	"	"	20	"	"	"	"	"	20	20	
Linnede do., 1/2' i □	"	"	"	"	"	"	"	20	"	"	"	"	"	20	20	
Hestesæde	"	"	"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	"	4	4	
Sæde til Nummerklipping (1 spids, 1 rund) ... Par	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	
Chablons til do. Sat	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1	
Hesteskamme	"	"	"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	"	10	10	
Beslaghammere	"	"	"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	"	4	4	
Riibtænger	"	"	"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	"	4	4	
Syle med Prop	"	"	"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	"	4	4	
Begrisper, Bundter à 5 Sfr.	"	"	"	"	"	"	"	15	"	"	"	"	"	15	15	
Selestisvarte i Lærninger à 1 1/2"	"	"	"	"	"	"	"	160	"	"	"	"	"	160	160	
Bandtrensler	"	"	"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	"	4	4	
Hestedækkener	"	"	"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	"	10	10	
Dækkengjorde	"	"	"	"	"	"	"	20	"	"	"	"	"	20	20	
Hampegrimer med tjæret Tøise	"	"	"	"	"	"	"	30	"	"	"	"	"	30	30	
Reserve-Grimtsøiler	"	"	"	"	"	"	"	60	"	"	"	"	"	60	60	
Foderposer	"	"	"	"	"	"	"	40	"	"	"	"	"	40	40	
Foderstække for { Ridesæde	"	"	"	"	"	"	"	15	"	"	"	"	"	15	15	
{ Trækstæde	"	"	"	"	"	"	"	75	"	"	"	"	"	75	75	
Fouragerstrikker	"	"	"	"	"	"	"	20	"	"	"	"	"	20	20	

	Afføtager.		Linie-Am- munitionens Vogne.		Reserve- Afføtager.	Reserve- Ammuni- tions- Vogne.		Requisitvogne.					Summa for		
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Granatfanon-	Kuglefanon-		Granatfanon-	Kuglefanon-	Batteriev. Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Smørevogn.	Brødvogn.	Soungrevogn.	Skærbødvogn.	1ste Udrust- ningsgrad.
Trækrogbinderenne	8	24	"	"	4	"	"	"	"	"	"	"	"	36	36
Lynferemne, Vdt. à 10 Stkr.	2	6	"	"	1	"	"	1	4	"	"	"	"	14	14
Halvfærdige Krydsjordspropper	"	"	"	"	"	"	"	"	12	"	"	"	"	12	12
circa 50 \mathcal{R} fort Plaskæder	Huder	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
do. 14 \mathcal{R} Smurklæder	Hud	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
Kalveskind } $2\frac{1}{2}$ à 3 \mathcal{R} bruunt	Skind	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
		"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
do. } $1\frac{1}{2}$ à $1\frac{3}{4}$ \mathcal{R} fort	do.	"	"	"	"	"	"	"	5	"	"	"	"	5	5
Ravndug	Alen	"	"	"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	10	10
Seildug	do.	"	"	"	"	"	"	"	10	"	"	"	"	10	10
Malet Seildug	do.	"	"	"	"	"	"	"	20	"	"	"	"	20	20
Sadelgjordtøi	do.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

$2\frac{1}{4}$ " trosfælaet Loug	Favne	"	"	"	"	"	"	"	20	"	"	"	"	20	20
Rigarnsline } Vdt. à 6 Favne	8	24	8	24	4	8	24	2	2	2	2	2	6	116	98
Systsning } utjæret, Vdt. à 15 Favne	2	6	2	6	1	2	6	1	9	2	1	1	3	42	37
Seilgarn	\mathcal{R}	"	"	"	$\frac{1}{16}$	"	"	$\frac{1}{16}$	$2\frac{1}{16}$	$2\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	"	$5\frac{1}{16}$	5
Dreiere (15" lange, $1\frac{1}{2}$ " tykke)	4	12	4	12	2	4	12	1	1	1	1	1	3	58	49
Syetraad	\mathcal{R}	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
Dyrehaar	do.	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2

Hestefcoe af 3 forskjellige Størrelser	Par	"	"	"	"	"	"	"	"	"	155	"	"	155	155
Hestefcosom	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3500	"	"	3500	3500
Braadder (medføres kun om Vinteren)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3000	"	"	3000	3000

	Udfutager.		På- munitionss- Vogne.	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Granatfanon-	Kuglefanon-
Steenful	Skjæpper	"	"	"
Smørelse	"	"	5 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$
Bomolie	Bot	"	"	"
Tran	Potter	"	"	"
Talg	"	"	"	"
Kronbæg, kogt	"	"	"	"
Gult Bø	"	"	"	"
Stearinlys	"	"	"	"
Lygtehorn	"	"	"	"
Hornlim	"	"	"	"
Hvidt Kridt	"	"	"	"
Tømmermandsblyanter	"	"	"	"

X. Værktøi og Redskaber for Batteriehaandværkerne og Beslagsmedene.

Som ved de 6 $\frac{1}{2}$ dige Feltbatterier.

XI. Archivsager.

Som ved de 6 $\frac{1}{2}$ dige Feltbatterier.

Reserve-Udfutager.	Reserve-Ummunitions-Vogne.		Requiritvogne.					Førtagevogn.	Færtebogn.	Summa for	
	Granatfanon-	Kuglefanon-	Batterier. Nr. 1.	Nr. 2. do.	Nr. 3. do.	Smørevogn.	Brædvogn.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
"	"	"	"	"	"	9	"	"	"	9	9
"	5 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	3	139	3	3	3	36	9	240	190
"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
"	"	"	"	"	4	"	"	"	"	4	4
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	6	"	"	"	"	"	6	6
"	"	"	"	8	"	"	"	"	"	8	8
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1
"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2

XII. Ambulancesager.

Som ved de 6 $\frac{1}{2}$ dige Feltbatterier.

XIII. Forpleiningsrequisitter.

Som ved de 6 $\frac{1}{2}$ dige Feltbatterier.

	Uffutager.		Linie-Am- munitionens Vogne.		Reserve-Uffutage.	Reserve- Ammunit. Vogne.		Requiritvogne.					Førtagsvogn.	Færtebogne.	S u m m a for	
	Granatfanon.	Kuglefanon.	Granatfanon.	Kuglefanon.		Granatfanon.	Kuglefanon.	Batterier Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Smælvogn.	Bredvogn.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
Seildugse- poser for	} Rindjæder, Rindjædefroge, Længled og Spændetorne; 12" lang, 8" bred Dyrehaar, 2' lang, 1' 3" bred Hvæsing og Seilgarn, 1' 1" lang, 2' bred Rogefjedler, 1' 9" lang, 1' 5" bred..	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1	
		"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1	
		"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	1
		"	"	6	18	"	4	12	3	3	3	3	"	"	52	44
Paa- og Afslæningsruller, 2' 6" lange, 2 ¹ / ₄ " tykke.	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	"	"	2	2	
Rigarnsløse	Fod	"	"	88	264	"	"	"	35	45	32	24	"	"	772	716
Hvæsing	} tjæret utjæret	do.	27	81	"	"	13 ¹ / ₂	"	"	"	"	"	"	"	121 ¹ / ₂	121 ¹ / ₂
		do.	"	"	"	"	"	"	24	140	124	"	"	"	288	288
Seilgarn	do.	"	"	"	"	"	"	"	14	"	"	"	"	14	14	
Paklærred, c. 2' bredt	do.	"	"	"	"	"	"	"	3	16 ¹ / ₄	"	"	"	19 ¹ / ₄	19 ¹ / ₄	
Bastmaatter, 1' 8" brede, 2' 9" lange	do.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	"	2	2	
Blaar	B	"	"	"	"	"	"	"	1 ¹ / ₄	7 ³ / ₄	5	"	"	13 ³ / ₄	13 ³ / ₄	
Bærf	do.	3 ³ / ₄	12	"	"	2	"	"	1 ¹ / ₂	1	1	7	"	28 ¹ / ₄	28 ¹ / ₄	
Hø	do.	"	"	"	"	"	"	"	5	4	"	"	"	9	9	
Karduuspapir	Arf	"	"	"	"	"	"	"	4	12 ¹ / ₂	"	"	"	17	17	
Ammunikionskæsepresenninger, hver med 2 Spænde- remme, 2' lange		2	6	6	18	1	6	18	"	"	"	"	"	57	45	
Presenninger til Færtebogne		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3	3	

	Udfutager.				Linie-Am- munitionsb- Bogne.		Reserve- Amunit- Bogne.	Requisitbogne.					Fouagebogne.	Kørfødbogne.	S u m m a for	
	Granatkanon-	Kugletanon-	Granatkanon-	Kugletanon-	Granatkanon-	Kugletanon-		Batterier. Nr. 1.	do. Nr. 2.	do. Nr. 3.	Smørbog.	Brødbog.			1ste Udrust- ningsgrad.	2den Udrust- ningsgrad.
	ubøvendig:	brede	høje	lange												
Kæderuffertter for:	Capitainer	1' 4"	1' 2"	2'	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2
	Lieutenanter				"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	Underlagen	4"	10"	2'	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5
	Dyrløgen				"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
	Overskræfteren				"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
Læssetræer				"	"	"	"	"	"	"	"	12	"	12	"	
Forreb, 2 ¹ / ₄ " trosfælaet Loug, 4 Favne lange				"	"	"	"	"	"	"	"	12	"	12	"	
Bagreber, do. med Trækkrog, 5 do. do.				"	"	"	"	"	"	"	"	12	"	12	"	
Høveveler, Nigarnslinje 24 do. do.				"	"	"	"	"	"	"	"	12	"	12	"	
b. Gjenstande, som requireres fra Laboratoriet.																
Skindposer for Uldgarn, ubleget Traad, Syenaale og Seilgarn, 7" lange, 4" brede	"	"	2	6	"	"	2	6	"	"	"	"	"	"	16	12
Seilgarn Fod	"	"	8	18	"	"	8	18	"	"	"	"	"	52	39	
Paklærred do.	"	"	2	6	"	"	2	6	"	"	"	"	"	16	12	
Bærf K	23	81	69	243	"	"	69	243	"	"	"	"	"	728	572	

Anmærkning. Saafremt de helvigste Brandrør maatte blive reglemen-
terede for Feltstykket, medføres til Pakning af Satsoilerne: en
Skindtaske i hver Kasse ved Granatkanonerne og deres Ammu-
nitionsbogne, altsaa ialt:
ved 1ste Udrustningsgrad 14 Stk.
" 2den do. 11 "

V.

R e g u l a t i v

for

Bepakningen ved de 12ædige Feltbatterier.

Udrustning af den 1ste 24ædige Granatkanon.

Hvor der i Bepakningsbeskrivelserne er anvendt Udtryk-
kene høire og venstre er antaget, at man:

- ved selve Læpette har Front med Kanonens Munding,
- ved Forstillingerne og samtlige Vogne derimod med
Bespændingen,
- ved Pakningen af alle Kasser med Laag mod deres
For- eller Dplukningside.


Vouie Aarins Bogtrykkeri i Kjøbenhavn.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
	Ammunition med Tilbehør.		2	Fornaglingsøm	2
			1	Afstrækkere	2
12	Granater (16 m. lange Rør, 2 temperede til 900 Al., 2 temperede til 600 Alen)	20	12	Karbuustaffer	2
2 og	} Kardætsker	6		Rørtasse	1
12					Brandrørsaug
12	Ladninger à 1 Z	48		Brandrørsnøgle	1
1	Frictionsrør Bdt.	19		Temperingsstøffe	2
	Fænghatte (K. F.) (kun i 1ste Udrustningsgrad) Bdt.	1	10	Forspændstouge	2
12	Brandrør, lange	6	11	Forspændsvingler	2
	Haardækken	1		Umindelige Rekvizitter.	
	Pakstof	1		Hængelaase	3
	Betjeningsstøi med Tilbehør.		13	Spader	2
1	Reserve-Dysats med Fjeder, Fjeder- og Klemstrue	1	14	Halte	1
	Reserve-Falk	1	15	Haandøre	1
	Conservationsstrue	1	2	Lille engelsk Struenøgle	1
2	Fingerhatte	1	16	Bivouakftalblinde med Seiserob til 12 Hefte	1
3	Sættene med Bissrovertrak	2		Reservefager.	
4	12Zs Krabser med Speilstrue og Bissrovertrak	1	1	12Zs Lynse	1
5	Haandspiger	2		do. Lynsestive	1
9	Kanonprop	1		do. Trækstive	1
6	Fænghulskbor	1		do. Dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler	1
7	Dørslag	1	2	Split	1
8	Rømnaal	1		2" Krampe	1
				Mindre Øs	1
				Hjulsem	6


Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
2	4" Søm.....	6	12	Tornyster-spænderemme, hver med 2 Slibelæder.....	6
1	Dobbelt Trækkrog med Kous	1		Tasse til Linegods og Dreiere	1
	do. do. uden do.	1		Ammunikionskasseprefenning med 2 Spænderemme...	1
	Kløvet Ring til Hamlen...	1		Skindpose til Reserve-Falken re., indeelt i 3 Num.	1
	Trækkrogsbinderemme.....	4			
	Lynseremme.....	1	1		
12	Nigarnsline. Bdt. à 6 Favne	4	6, 7	Tjæret Hysking til Fæng-	
	Hysking... do. à 15 do.	1	og 8	hulskredstaberne... Fod.	13½
1	Seilgarn.....	1/16			
12	Dreiere.....	2	1, 2	} Til Forstillings- værk } og Lavetkasser- nes Pakning .. }	13½
			og 12		
Pakmidler.					
1	Zinkkasse til Frictionsrør ..	1			

Bepakning af den 1ste 24Ædige Granattanen.

Lavetkasserne.



Ammunikionskassen.



Paknings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
1	Den høire (Sødelside): Lavetkasse.		
	Frictionsrør.....	Bdt.	} I den dertil bestemte Zinkkasse, lagvis, } 3 Num- Fænghættene i un- } met a. berste Lag.
	Fænghætter.....	do.	
	Reserve-Dysats.....	1	} Med Hovedet i det der- til anbragte faste Træ- seie, og med Stangen gjennem et Udflnit i Skil- lerummet og ind i Num- met a.
	Reserve-Falk.....	1	
	Tjæder med Skruer til Reserve- Dysatsen.....	1	} I den dertil hørende Skindpose, som lægges paa et Lag Værk, hvormed Num- met dernæst fyldes.
	Klemstrue.....	1	
	Conservationsstrue.....	1	

Patinings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes pakkes.
	12 $\frac{1}{2}$ s dobbelt Dragbaand	1	I Rummet c, paa hvis Bund et Lag Bærk udbredes; mellem de forskjellige Sager stoppes godt med Bærk.
	do. Trækstive	1	
	do. Lynsestive	1	
	do. Lynse	1	
	Trækagler til Dragbaandet	2	
	Dobbelt Trækfrog med Kous	1	
	do. do. uden do.	1	
	Kløvet Ring til Hamlen	1	
	Nitrækkere	2	
	Trækfrogsbinderemme	4	
	Lynseremme Bdt.	1	
	Seilgarn $\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	I Rummet d.
2	Den venstre (Haandside-) Lavetkasse.		
	Kardæstfer	2	I Rummet a, sættes paa et tyndt Lag Bærk og stoppes godt fast. Paa et tykt Lag Bærk, med Hovedet mod Rum- mets Forende og Min- gen i et Udsnit i Stil- lerummet og Sidevæg- gen; om den stoppes godt fast med Bærk, hvormed Rummet fyldes. } I Rum- met b.
	Lille engelsk Skruenøgle	1	
	Fingerhætte	1	
	Split	1	
	2" Krampe	1	
	Mindre Gå	1	
	Hjulsøm	6	
	4" Søm	6	
	Fornaglingsøm	2	
	Paa Lavetten.		
3	Sættene med Bisterovertræk	2	Den ene i den enkelte Sætterfrog, den anden i den yderste Krog af den dobbelte Sætterfrog, med Sætterkolben mod Sætterstoppepladen og fastholdte med Lædetøikjæderne, som føres om Slide- læderet paa Sætterstangen.

Patinings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes pakkes.
4	12 $\frac{1}{2}$ s Kardæstfer med Speilstrue og Bisterovertræk	1	I den inderste Krog af den dobbelte Sætterfrog, fastholdt med den venstre Lædetøikjæde, som, forinden den lægges om Sætterstangen, føres gennem det firkantede Die, dannet af Kardæstferens Spiraler.
5	Haandspiger	2	Som ved de 12 $\frac{1}{2}$ dige Granatkanoner.
6	Fænghulsbor	1	do. do. do., kun ere Hys- singsnorenne her 4 $\frac{1}{2}$ ' lange.
7	Dørslag	1	
8	Rønnaal	1	
9	Kanonprop	1	
10	Forspændstouge	2	Som ved de 12 $\frac{1}{2}$ dige Granatkanoner.
11	Forspændsvingler	2	
	Forstillingen.		
12	Forstillingskassen.		
	Granater med lange Rør	16	I Rummene 1-4 } og 7-10 } Som ved de do. temperede til 900 Men 2 " Rummet 5 } 12 $\frac{1}{2}$ dige Gra- do. do. " 600 " 2 " do. 6 } natkanoner. Kardæstfer 4 I Rummene 11-12 }
	Ladninger à 1 $\frac{1}{2}$	48	
	Brandrøvsfaug	1	
	Brandrør (lange)	6	
	Brandrørknøgle	1	I Rummet a, i 3 Lag, 18 i hvert af de to underste Lag i 3 Rader, 12 i det øverste Lag i 2 Rader op til Rummets Stille- vægge, iøvrigt som ved de 12 $\frac{1}{2}$ dige Granatkanoner.
	Temperingsstøffe	2	I Læderfæden paa Laagets Under- side; Remmen fastspændes om Haandgrebet.
			I Rummene 8 og 10, 3 i hvert Rum, langs Rummets Side paa et tyndt Lag Bærk; Skue- gængerne ombivles med Bærk.
			I Rummet 7, i det bageste høire Hjørne, Haandgrebet op over det høie Skillerum.
			I Rummet 9, paa et tyndt Lag Bærk langs Rummets Side.

Paknings- Nr.	Gjenstande.	Mntal.	Hvorledes pakkes.
	Pakstof.....	1	Ivers over Rummene 2, 4 og 6 langs det høie Skillerum.
	Haardækken.....	1	Udbredt over alle Rummene.
	Rørtaske.....	1	I Rummet a, ovenpaa Haardækkenet.
	Karbuustaster.....	2	
	Tornyfterspænderemme, hver med 2 Slibelæder.....	6	} Som ved de 12Ædige Granatkanoner.
	Taske til Linegods og Dreiere deri:	1	
	Rigarnsline... Vdt. à 6 Fv. 4		
	Gysing..... do. à 15 do. 1		
	Dreiere..... 2		
	Præfenningspænderemme.....	2	} Som ved do. do. do.
	Præfening.....	1	
Paa Forstillingen.			
13	Spader.....	2	} Som ved do. do. do.
14	Sække.....	1	
15	Haandøre.....	1	
16	Bivouakstaldline.....	1	

Vægt.

Kanonen i Lavet med fuld Bepakning.....c. 3070 Æ.
 Forstillingen med fuld Bepakning.....c. 1500 "

Summa c. 4570 Æ.

5 Mand à 160 Æ.....c. 800 "

1ste Granatkanon med opsidet Mandstab..... 5370 Æ.

Hver Hest faaer at trække uden opsidet Mandstab.....c. 571 Æ.

" " " " " med " ".....c. 671 Æ.

Anmærkning. Saafremt de helvigske Brandrør maatte blive reglementerede for Hælskystet, see følgende Forandringer i Granatkanonens Udrustning og Bepakning:

Samtlige Granater forsynes med Træror og tilhørende Træpinde.
 Der medføres i Forstillingskassen:

5 Vdt. à 5 Stkr. Satsjøiler i en Skindtaske, som pakkes i Rummet a mellem de to øverste Rader Lådninger.

2 Temperingsknive i to paa Laagets indvendige Side anbragte Lædersfeder.

Derimod bortfalder:

6 Reserverbrandrør.

1 Brandrørsfaug.

2 Temperingsstokke.

Udrustning og Bepakning af den 2den 24Ædige Granatkanon.

Den er overensstemmende med Udrustningen og Bepakningen af den 1ste Granatkanon med følgende Undtagelser:

Der medføres:

1 Kvadrant i Jernkasse, i Rummet b i den venstre Lavetkasse; den sættes paa et saa tykt Lag Bærk, at den næsten naaer op til Rummet's Overkant; for Enderne og Siderne stoppes godt fast med Bærk.

1 6Æs Lynse.....

1 6Æs Lynsefjive.....

1 6Æs Trækfjive.....

1 6Æs dobbelt Dragbaand med

2 Træknagler.....

} Pakkes som de samme 12Ædige Gjenstande ved 1ste Granatkanon.

Derimod bortfalder:

1 12Æs Kradsfer med Speilstrue og Biskerovertræt.

1 12Æs Lynse.

1 12Æs Lynsefjive.

1 12Æs Trækfjive.

1 12Æs dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler.

1 dobbelt Træfrog med Rouk.

1 do. do. uden do.

1 flovet Ring til Hamlen.

1 lille engelsk Skruenøgle.

Vægten er c. 20 Æ mindre end ved den 1ste Granatkanon.

Rekning- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
	Bisserbeklædninger med Tilbehør	4	Paa et tyndt Lag Bærk over Nummene i høire Ende af Kassen, deres Under mod Kassen's Forside.
	Granatbelægninger.....	7	Indsvøbte i 1' Paklærred af halv Brede og ombunden med 2' Seilgarn; lægges paa et tyndt Lag Bærk i Rummet 8 for Enden af Bisserbeklædningerne.
	Tomme Karduser.....	10	Rebpakkes paa samme Maade i Rummet 8 ved Siden af Granatbelægningerne (1' Paklærred af halv Brede og 2' Seilgarn).
	Seilgarn af Mellemforten. Lod	2	} I den dertil hørende Skindpose, som lægges paa et tyndt Lag Bærk i Rummet 7 for Enden af Bisserbeklædningerne.
	Ubleget Traad..... do.	1/2	
	Uldgarn..... do.	4	
	Syenaale.....	6	
	Pakstøv.....	1	
	Haardækken.....	1	
	Kardustaffe.....	1	
	Præsenningsspænderenime.....	2	} Som i Forstillingskassen.
	Præsenning.....	1	
	Paa Bagvognen.		} Som ved Forstillingskassen.
4	Gaffelbomme { ubvendig 1 } { indvendig 1 } ..	2	
			Fortil ophænges den indvendige Gaffelbom ganste som ved de 12Ædige Granatkanoners Linie-Ammunitionsvogne, den ubvendige ligeledes, men i den høire Løfteboile. Bagtil befæstes Bommene ved den lange Rjæde, der lægges med Midten over dem begge, hvorefter hver Ende af Rjæden føres omkring den nærmest værende Bom (ved den ubvendige bagved, ved den indvendige foran Stoppebrystbolten) og Rneblerne indstikkes hver i sin Dffen paa Arelseringen.
5	Smørelsekasse. 2Æ Smørelse	1	} Som ved de 12Ædige Granatkanoners Lin.-Ammunitionsvogne.
6	Bandspand.....	1	

Rekning- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
7	Bygte i Kurv med Spænderem	1	} Som ved de 12Ædige Granatkanoners Lin.-Ammunitionsvogne. Til hver Besnoring af Reservehjulet udfordres 10', eller ialt 40' Rigarsline.
8	6 Mand's Kogefjedler med Skaf og Dvertrak.....	3	
9	Reservehjuls-Draget med Lynse	1	
10	12Æs Hjul.....	1	

Vægt.

Forstillingen med fuld Bepakning..... c. 1500 Æ.

do. do. c. 2520 "

Summa c. 4020 Æ.

3 Mand à 160 Æ..... 480 "

1ste Granatkanons Linie-Ammunitionsvogn med opsidet

Mandskab..... c. 4500 Æ.

Hver Hest faaer at trække uden opsidet Mandskab..... c. 670 Æ.

" " " " " med " " c. 750 "

Anmærkning. Benyttes helvigste Brandrør, indtræder samme Forandring i Udrustningen og Bepakningen af Vognkasserne som ved Forstillingskassen, med Undtagelse af at der i hine ingen Temperingsknive medføres.

Udrustning og Bepafning af den 2den 24ædige Granatkanons Linie-Ammunitionsvogn.

Den er overeensstemmende med Udrustningen og Bepafningen af den 1ste Granatkanons Ammunitionsvogn med følgende Undtagelser:

Der medføres:

- 1 Bærebom, og til dens Besnoring
- 28' Nigarnsline.

Bærebommen, i hvilken der maa være boret et 8'''s Hul parallelt med Spadens Kant, i 10'''s Afstand fra den tynde Ende, anbringes under Bagveggen med den tynde Ende fremst og Spadens skraa Side nedad, og besnores med 2 Stkr. Line, hver paa 14'. Midten af den ene Line fæstes ved et Slyngeftik om den forreste Ende af den høire Løfteboile; begge Tampe føres gennem Hullet i Bærebommen, og om forreste Ende af venstre Løfteboile, tilbage under Bommen og om høire Løfteboile, atter paa samme Maade tilbage til venstre Løfteboile; med hver Tamp gjøres dernæst et Rundslag i modsat Retning om samtlige Parter mellem Langbommen og Bærebommen, og Besnoringen endes med en Løffe-Raabaandsknude.

Midten af den anden Line fæstes ved et Slyngeftik til Brotskrogen; med begge Tampe gjøres to Rundslag om Bommen og Krogen, hvorefter der med hver Tamp gjøres et Rundslag i modsat Retning om samtlige Parter mellem Krogen og Bommen, og Besnoringen endes med en Løffe-Raabaandsknude.

Dermed bortfalder:

- 2 Gaffelbomme.
- 3 Gaffelbomsvphængefjæder.
- 1 12Æs Hjul.
- 1 Hjuldrager med Lynse.

Af Nigarnsline bruges kun 28'.

Vægten er c. 270 Æ mindre end ved den 1ste Ammunitionsvogn.

Udrustning og Bepafning af de 24ædige Granat- kanoners Reserve-Ammunitionsvogne.

1ste Reserve-Ammunitionsvogn

udrustes og pakkes ligesom 1ste Linie-Ammunitionsvogn, kun at Bivouakstaldlinien er til 10 Heste, at der kun er 2 Kegekjedler, og at der istedetfor 1 12Æs Reservehjul medføres:

- 1 6Æs Reservehjul, hvorfor Drageren tillige er forsynet med Trækflive.

Til hver Besnoring udfordres 8' eller ialt 32' Nigarnsline. Talt til Hjuldrager og Hjul 52' Line.

Hver Hest faaer at trække 6 Æ mindre end ved 1ste Linie-Ammunitionsvogn.

2den Reserve-Ammunitionsvogn

udrustes og pakkes ganske som 2den Linie-Ammunitionsvogn, kun at Bivouakstaldlinien er til 10 Heste, og at der kun er 2 Kegekjedler.


Anmærkning. I 2den Udrustningsgrad bortfalder den 2den Reserve-Ammunitionsvogn.

Udrustning af de ulige 12Ædige Kugletanoner.

Patnings-Nr.	Gjenstande.	Antal.	Patnings-Nr.	Gjenstande.	Antal.
	Ammunition med Tilbehør.		12	Karbuustaster	3
				Nørtaske	1
12	Kuglestud à 3 Æ Ladning	21			
	Kardæstfer m. Ladninger à 3 Æ	7			
2 og 12	} Nødkardæstfer	3	10	Forspændstouge	2
1			Frictionsrør Bdt.	24	11
	Fænghætter (K. F.). (kun i 1ste Udrustningsgrad) Bdt.	1			
12	Haardækken	1			
	Wakstok	1			
	Betjeningsstøi med Tilbehør.			Almindelige Rekvistiter.	
1	Reserve-Dysats med Fjeder, Fjeder- og Klemstue	1		Hængelaase	3
	Reserve-Falk	1	13	Spader	2
	Conservationsstue	1	14	Hakke	1
2	Fingerhætte	1	15	Haandøre	1
3	Sættene med Bisterovertræk	2	2	Lille engelsk Struenøgle	1
4	Kradser med Speilstue og Bisterovertræk	1	16	Bivouakstaldline med Seisereb til 12 Heste	1
5	Haandspiger	2		Reservefager.	
9	Kanonprop	1	1	12Æ8 Lynje	1
6	Fænghulshor	1		do. Lynseftive	1
7	Dørslag	1		do. Trækftive	1
8	Rønmaal	1		do. Dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler	1
2	Fornaglingsøm	2	2	Splid	1
1	Alstrækkere	2		2" Krampe	1
				Mindre Es	1
				Hjulsøm	6
				4" Søm	6

Patnings-Nr.	Gjenstande.	Antal.	Patnings-Nr.	Gjenstande.	Antal.
1	Dobbelt Trækkrog med Kous do. do. uden do.	1	12	Tornhfterspænderemme, hver med 2 Skibelæber	6
	Kløvet Ring til Hamlen	1		Taske til Linegods og Dreiere	1
	Trækkrogshinderemme	4		Ammunitionskassepresenning med 2 Spænderemme	1
	Lynseremme Bdt.	1	1	Skindpose til Reserve-Falken etc., inddeelt i 3 Rum	1
12	Rigarneline, Bdt. à 6 Favne Hysfing . . . do. à 15 do.	4			
1	Seisgaru	1/18	6, 7	} Hjæret Hysfing til Fænghulskrebsfaberne	13½
12	Dreiere	2	og 8		
	Patmidler.		1, 2	} Bærl } (til Ammunitionens- og Lavetkasser-nes Patning.)	15½
1	Zinkklasse til Frictionsrør	1	12		

Bepatning af de ulige 12Ædige Kuglekanoner.



Partings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
1	Den høire (Sædelside-) Lavetkasse.		Pakkes aldeles som ved de 24-Ædige Granatkanoner, kun at istedetfor 19 Bundter kommer her 24 Bdt. Frictionsrør.
2	Den venstre (Haandside-) Lavetkasse.		Pakkes aldeles som ved de 24-Ædige Granatkanoner, kun at istedetfor 2 Kardætter kommer her:
	Rødkardætter	2	

Partings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.	
Paa Lavetten.				
3	Sættene med Differovertræk...	2	} Som ved de 24Ædige Granatkanoner.	
4	Krabser med Speilstrue og Vi- sferovertræk	1		
5	Haandspiger	2		
6	Fænghulshor	1		
7	Dørslag	1		
8	Rømnaal	1		
9	Kanonprop	1		
10	Forspændstouge	2		
11	Forspændsvingler	2		
Forstillingen.				
12	Forstillingskassen.			Paa Bunden af hvert Rum et Lag Børk af 1"8 Lykkelse.
	Kuglestub	24	3 Rumme ne 1—6, } Som ved de i hvert Rum 4 } 6Ædige K.K.	
	Kardætter med Ladninger à 3 K	7	4 i Rummet a, 3 i Rummet b. Kardætterne nedsettes først med lige store Mellemrum og stoppes godt fast (ib bliver nærmest Kassen Forside Plads ledig til Rødkardætten); om Ladningerne, som sættes paa et Lag Børk ovenpaa Kardætterne, stoppes endeel løsere, dog ikke om den forreste i b, som maa staae godt fast.	
	Rødkardætst	1	3 Rummet b, foran Kardætterne, stoppes godt fast.	
	Pakstof	1	3 Rummet 3, langs det høie Skillerum.	
	Haardækken	1	Udbredt over alle Rumme.	
	Karbuustaster	2	3 venstre Ende af Kassen.	
	Rørtasse	1	} 3 høire Ende af Kassen.	
	Karbuustasse	1		
	Tornysterpenderebbe, hver med to Skibelæder	6	} Som ved de 12Ædige Granatkanoner.	
	Tasse med Linegods og Dreiere	1		

Betninge. Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
	Præfenningspænderemme	2	} Som ved de 12Ædige Granat- kanoner.
	Præfennning	1	
	Paa Forstillingen.		
13	Spader	2	} Som ved de 12Ædige Granat- kanoner.
14	Saffe	1	
15	Haandere	1	
16	Bivouakstæbline	1	

Vægt.

Kanonen i Lavet med fuld Bepakning c. 3000 Æ.

Forstillingen med do. do. c. 1500 "

Summa c. 4500 Æ.

5 Mand à 160 Æ 800 "

1ste, 3die og 5te Kuglekanon med opstillet Mandstabs . . . c. 5300 Æ.

Hver Hest faaer at trække uden opstillet Mandstabs . . . c. 562 Æ.

" " " " " med " " c. 662 "

Udrustning og Bepakning af de lige 12Ædige Kuglekanoner.

Den er overensstemmende med Udrustningen og Bepakningen af de ulige Kuglekanoner med følgende Undtagelser:

Der medføres:

1 6 Æ Lynse.

1 6 Æ Lynseffive.

1 6 Æ Trækkfve.

1 6 Æ dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler,

samt ved 4de Kuglekanon:

1 Kvadrant i Fernkasse.

Derimod bortfalder:

1 Kradsjer med Speilstrue og Bifferovertrek.

1 12 Æ Lynse.

1 12 Æ Lynseffive.

1 12 Æ Trækkfve.

1 12 Æ dobbelt Dragbaand med 2 Træknagler.

1 do. Trækkrog med Kous.

1 do. do. uden do.

1 fløbet Ring til Hamlen.

1 lille engelsk Struenøgle.

Vægten er c. 20 Æ mindre end ved de ulige Kuglekanoner.

} Pakkes som ved den
2den 24Ædige
Granatkanon.

Udrustning af de ulige 12'edige Kuglekanoners Linie- Ammunitionsbogne.

Patnings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Patnings- Nr.	Gjenstande.	Antal.
	Ammunition med Tilbehør.		1	Bivouakstaldline med Seiser til 12 Feste	1
1, 2 og 3	Kuglestub à 3 1/2 Ladning	86	Reservefager.		
1			10	12 1/2 1/2 Gul	1
1, 2 og 3	Kardætisser med Ladninger à 3 1/2	7	4	Gaffelbomme { ubvendig 1 } { indvendig 1 }	2
3			1	Rigarnsline, Bdt. à 6 Favne Hjåsing . . . do. à 15 do. Dreiere	4 1 2
	Seilgarn af Mellemforten Lob	10 2		Smørelse	2 1/2
	Ubleget Traad do.	1/2	Pakmidler.		
	Uldgarn do.	4	9	Reservehjuls-Drager med Lynse	1
1, 2 og 3	Syenaale	6	4	Rjæder med Snebler (1 lang, 2 korte)	3
	Haardækkener	3	7	Bygtekurv med Spanderem	1
			Pakstofte	3	8
	Betjeningsstoi med Tilbehør.				1
1 og 3	Karduststoffer	4	1	Tasse til Linegobbs og Dreiere	1
1	Rortasse	1	1, 2 og 3	Ammunitionskassepresen- ninger, hver med 2 Spænde- remme	3
3	Bisserbeflådninger med Tilbehør	4	3	Stindpose til Traad, Uldgarn etc.	1
	Almindelige Rekvifitter.		1, 2 og 3	Paklærred Lob	1
	Hængelaase	3	3	{ Rigarnsline do.	60
1	Spader	2		Seilgarn do.	3
	Hakke	1		{ Bært	40 1/2
	Haandøre	1	9 og		
7	Bygte	1	10		
6	Bandspand	1	3		
5	Smørelsekasse	1	1, 2 og 3		
8	6 Mand's Rogeljedler med Staft	3			

Bepatning af de ulige 12'edige Kuglekanoners Linie- Ammunitionsbogne.

Ammunitionskassen.

1	2	3	a	b	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---

Patnings- Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
1	Forstillingen.		Pakkes aldeles som Kuglekanonforstillingen.
	Bagvognen.		
2	Forstassen.		
	Kuglestub	31	{ 3 Rummene 1-6, og a, i hvert Num 4; i Rummet b: 3. } Som i Forstillings- kassen.
	Rødkardætst	1	i Rummet b . . .
	Pakstof	1	{ Som i Forstillingskassen.
	Haardækken	1	{ " ved do.
	Presennings-spanderemme	2	
	Presenning	1	
3	Bagkassen.		
	Kuglestub	31	{ Som i Forstassen.
	Rødkardætst	1	
	Tomme Karbuser	10	{ Indbøbt i 1' Pak- lærred og ombun- den med 3' Seil- garn. } 3 Rum- met b, paa et Lag Bært, ovenpaa Rødkardæt- sten.
	Seilgarn af Mellemforten. Lob	2	{ 3 den dertil
	Ubleget Traad do.	1/2	{ hørende
	Uldgarn do.	4	{ Stindpose.
	Syenaale	6	

Placering, Nr.	Gjenstande.	Antal.	Hvorledes pakkes.
	Bisserbeklædninger med Tilbehør Signalkarbuuser à 3 Æ.	4 3	} Ivers over Nummene 1, 2 og 3, mellem Stubbene, paa et tyndt Lag Bærf.
	Pakstot	1	
	Haarbækken	1	} Som i Forstillingskassen. Ovenpaa Haarbækkenet i høire Ende af Kassen.
	Karbuuskaste	1	
	Præsenningsspænderemme	2	} Som ved Forstillingskassen.
	Præsenning	1	
	Paa Bagvognen.		
4	Gaffelbomme { udbvendig 1 } ..	2	} Som ved den 1ste 24Ædige Granatkanons Ammunitionsvogn.
	{ indvendig 1 } ..		
5	Smørelsekasse med 2¼ Æ Smørelse	1	
6	Bandspand	1	
7	Lygte i Kurv med Spænderem 6 Mand's Kogekjedler med Skaf og Dvertræk	1	
8	Reservehjuls-Drager med Lynse 12Æ's Hjul	3 1	
9		1	
10		1	

Vægt.

Forstillingen med fuld Bepakning..... c. 1500 Æ.

Bagvognen..... " do. c. 2510 "

Summa c. 4010 Æ.

3 Mand à 160 Æ..... 480 "

1ste 3die og 5te Ammunitionsvogn med opstillet Mandstab c. 4490 Æ.

Hver Hest faaer at trække uden opstillet Mandstab..... c. 668 Æ.

" " " " " med " " c. 748 "

**Udrustning og Bepakning af de lige 12Ædige
Kuglekanoners Linie-Ammunitionsvogne.**

Den er overensstemmende med Udrustningen og Bepakningen af de
ulige 12Ædige K. & S. Linie-Ammunitionsvogne med følgende Undtagelser:

Der medføres:

1 Bærebom, befæstet som ved den 2den 24Ædige Granatkanons
Linie-Ammunitionsvogn.

Derimod bortfalder:

2 Gaffelbomme.

3 Kjæder med Knebler.

1 12Æ's Hjul.

1 Reservehjuls-Drager med Lynse.

Af Rigarnskline bruges kun 28'.

Vægten er c. 270 Æ mindre end ved de ulige Ammunitionsvogne.

Udrustning og Bepakning af de 12Ædige Kuglekanoners Reserve-Ammunitionsvogne.

(Bivouakstaldlinerne ere ved dem alle til 10 Heste).

1ste Reserve-Ammunitionsvogn

udrustes og pakkes ligesom de ulige R. R.'s Linie-Ammunitionsvogne, med Undtagelse af at her kun er 2 Kogekjelder og at her endvidere medføres: 23 Bdt. Pistolrendekugle-Patroner (P. R.),

der pakkes i Forkassen i Rummet b paa et Bag Værk ovenpaa Rødkardætsken og foran den forreste Kardætskladning; mellem denne og Bundterne stoppes noget Værk. Bundterne lægges paa Fladen, med Siden mod Skillerummene, i 4 Stabler, to og to bag hinanden, 6 Bdt. i hver af de tre Stabler, 5 Bdt. i den fjerde; de stoppes fast med Værk.

Og istedetfor et 12Æs Hjul

1 6Æs Hjul, hvorfor Drageren tillige er forsynet med Trækstive.

Til hver Beskrivelse udfordres 8' eller ialt 32' Nigarnsline.

Talt til Hjuldrager og Hjul 52' Line.

Hver Hest faaer at trække omtrent 3--4 \mathcal{H} mindre end ved de ulige R. R.'s Linie-Ammunitionsvogne.

3die Reserve-Ammunitionsvogn

udrustes og pakkes ligesom den 1ste Reserve-Ammunitionsvogn, med Undtagelse af at der istedetfor 1 6Æs Hjul medføres:

1 Vogn=Forhjul, der fastgøres paa samme Maade som det 6Æs Hjul, men her anvendes 12' Nigarnsline til hver Beskrivelse om Egerner og Haandboilerne, altsaa ialt til Hjuldrager og Hjul 68' Nigarnsline.

Hver Hest faaer at trække 7--8 \mathcal{H} mindre end ved de ulige R. R.'s Linie-Ammunitionsvogne.

5te Reserve-Ammunitionsvogn

udrustes og pakkes ligesom den 1ste Reserve-Ammunitionsvogn, med Undtagelse af at her bortfalder:

1 6Æs Hjul.

1 Reservehjul=Drager med Lynse og Trækstive samt 52' Nigarnsline.

Hver Hest faaer at trække omtrent den samme Vægt som ved de lige R. R.'s Linie-Ammunitionsvogne.

2den, 4de og 6te Reserve-Ammunitionsvogn

udrustes og pakkes ligesom de lige R. R.'s Linie-Ammunitionsvogne, med Undtagelse af at her kun er 2 Kogekjelder og at her endvidere medføres:

23 Bdt. Pistolrendekuglepatroner (P. R.), pakket som ved 1ste Reserve-Ammunitionsvogn.

Hver Hest faaer at trække omtrent 2 til 3 \mathcal{H} mere end ved de lige R. R.'s Linie-Ammunitionsvogne.

Anmærkning: I 2den Udrustningsgrad, i hvilken der kun medføres 3 Kuglekanons-Reserve-Ammunitionsvogne, udrustes og pakkes

den 1ste af disse ligesom den 1ste R. R.'s Reserve-Ammunitionsvogn i 1ste Udrustningsgrad med Undtagelse af at der istedetfor to Gaffelbomme medføres en Bærehom, der besættes som ved den 2den 24Ædige Or. R.'s Linie-Ammunitionsvogn;

den 2den ligesom den 3die R. R.'s Ref.-Ammunitionsvogn i 1ste Udrustningsgrad;

den 3die ligesom de lige R. R.'s Ref.-Ammunitionsvogne i 1ste Udrustningsgrad.

Endvidere bortfalder Pistolammunitionen i samtlige Vogne, da der i 2den Udrustningsgrad kun heraf medføres, hvad der uleveres til de Beredne.

Udrustning og Bepakning af den 12Ædige Reserve-Affutage.

Med følgende Undtagelser udrustes og pakkes den ligesom de ulige 12Ædige Kanoner:

Kanonen med Kanonprop, Reserve-Dysatsen med Tilbehør, Reserve-Falken, Conservationskstruen og den hertil hørende Skindpose, samt den indvendige Pakning af Forstillingskassen } bortfalder.

Der medføres istedetfor 2 12Æs Sættene:

1 12Æs Kuglekanons Sætter og

1 24Æs Granatkanons Sætter.

Bivouakstaldlinen er til 10 Heste.

Vægten af Affutagen med Bepakning er c. 2410 \mathcal{H} .

Hver Hest faaer at trække c. 602 \mathcal{H} .

Batterievoguenes Udrustning og Bepaetning

er som ved de 6A'dige Feltbatterier med folgende Undtagelser:

Ved **Batterievogn Nr. 2** medfoeres istedetfor 65 Stkr. Fodersaeke for Trækheste ... 75, hvoraf 45 i Forpleiningskassen; istedetfor 123 A Smørelse... 139 A.

(Den bepaettede Vogns Vægt er c. 50 A større end ved de 6A'dige Feltbatterier.)

Ved **Batterievogn Nr. 3** medfoeres istedetfor 2 Stkr. 6A's Jernarler: 1 12A's og 1 6A's do.

(Den bepaettede Vogns Vægt er c. 42 A større end ved de 6A'dige Feltbatterier.)

Smeevognens Udrustning og Bepaetning

er som ved de 6A'dige Feltbatterier med folgende Undtagelser:

I Skruestikkaesen medfoeres, foruden de ved de 6A'dige Feltbatterier anførte Sager, endvidere:

1 12A's Hjulbøsning, der, indvendig indsmurt og udfyldt med Blaar, henlægges øverst i Kassen.

I Jernkassen medfoeres af fladt Stangjern $\left\{ \begin{array}{l} 29\frac{3}{4} \text{ A } \frac{2'' 10'''}{6''} 2' 2'' \dots 3 \\ 62 \text{ A } \frac{2'' 6'''}{6''} 2' 2'' \dots 7 \end{array} \right\}$ Pakkes som ved de 6A'dige Feltbatterier anførte Sager, endvidere: 2 Stkr. 12A's Hjulskinner.

Af Kogefjedler medfoeres 3 i begge Udrustningsgrader.

(Den bepaettede Vogns Vægt er c. 38 A større end ved de 6A'dige Feltbatterier.)

Brødvognens Udrustning og Bepaetning

er som ved de 6A'dige Feltbatterier, kun at her istedetfor 1662 A Brød medfoeres 1902 A. Den bepaettede Vogns Vægt bliver derved forøget med 240 A.

Fouragevognens Udrustning og Bepaetning.

Udrustningen af disse er aldeles som ved de 6A'dige Feltbatterier.

Paa samtlige 12 Vogne kan medfoeres Fourage for 2 Dage til 294

Heste, udgjør ialt:

Havre ($\frac{9}{10}$ Skp. pr. Hest daglig) 41 Tdr. $2\frac{3}{4}$ Skp.	= 5623 A
Halm (8 A do. do.)	= 4704 do.
Hø (5 A do. do.)	= 2940 do.

Summa 13,267 A.

Dette Quantum Fourage kan forbedres saaledes:

Havren paa 5 Vogne, hvorved hver Vogn vil faae et Læs af c. 1124 A's Vægt, Halm og Høet } paa 7 Vogne, hvorved hver Vogn vil faae et Læs af c. 1092 A's Vægt.

I Tilfaelde, hvor det er nødvendigt paa hver Fouragevogn at læsse saavel Havre som Hø og Halm (f. Ex. ved Detacheringer), bliver derved at iagttage, at Havren lægges paa Bunden af Vognen, derovenpaa Høet og øverst Halm, og her den samlede Vægt af Læsset ikke overstige 1200 A. Læsningen foretages paa den af Landboerne almindelig brugte Maade. Den Vægt, som hver Hest kan faae at trække, vil falde mellem 1000 og 1200 A.

Færsekvognens Udrustning og Bepaetning

er aldeles som ved de 6A'dige Feltbatterier.

